

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要

建物名称	(仮称)小嶺江藤病院増改築工事	BEE	1	BEEランク	B+	★★★
------	-----------------	-----	---	--------	----	-----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点※/満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.1 /5	  	ふつう 
2 地球温暖化対策の推進	3.7 /5	   	ふつう 
3 豊かな自然環境の確保	2.3 /5	  	がんばろう 
4 高齢社会への対応	3.0 /5	  	ふつう 
※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	
		よい 4 点以上	
		ふつう 3 点以上	
		がんばろう 3 点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル：CASBEE-建築(新築) 2014年版		使用CASBEE評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)	
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.1	
リサイクルに関する配慮		長寿命化に関する配慮	
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.4	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 3.2
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 2.7
軽量鉄骨壁下地・可動間仕切りの採用。		空調・給排水管の更新必要間隔は主要な用途上位3種の、2種以上にB以上を使用し、Eは不使用。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.7	
省エネ・省資源に関する配慮		節水に関する配慮	
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3.4	LR2/ 1.1 節水	スコア 4
高効率設備、LED照明の採用。		水栓に固定コマ+過半数以上に節水型便器の採用。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 2.3	
生態系保全に関する配慮		緑化に関する配慮	
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 3
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 3
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮		主な指標	
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	建物の外皮性能 (BPI評価)	
		非住宅:BPI値、住宅:省エネ等級	
		0.68	
		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価)	
		非住宅:BEI値、住宅: -	
		0.87	
		外構緑化指数	
		38.58 %	
		建物緑化指数	
		0 %	

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。