

令和元年度

# 土木工事実施設計公表単価表

(建設廃棄物処分費等とその取扱い編)

令和2年1月1日

※ この単価表は、北九州市が発注する土木工事に使用するものです。  
民間工事等で参考にされる場合は、必ず当該事業者単価の確認を行ってください。

北 九 州 市

## 【土木工事实施設計公表単価について】

### 建設発生土受入地一覧表、建設廃棄物等受入施設一覧表

北九州市では、建設工事の円滑な施工を確保し、資源有効利用の促進および生活環境の保全を図るため、建設副産物の搬出先となる候補地・候補施設を一覧表に掲載しています。

掲載にあたっては、建設発生土受入地一覧表の掲載申請要領及び建設廃棄物等受入施設一覧表の掲載申請要領に準じて行っています。

なお、一覧表への掲載申請にかかる必要書類は本市のHPよりダウンロードすることができます。

### 建設副産物情報交換システム（COBRIS）

「再生資源利用計画書（実施書）・再生資源利用促進計画書（実施書）」の作成・報告は、建設副産物情報センターが提供する「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」を使用することとします。（平成31年4月1日から1年間を移行期間とする。）

※（COBRIS）とは、工事発注者、排出事業者及び処理業者間の情報交換により、建設副産物のリサイクルや適正処理の推進を目的としたインターネットを利用した Web オンラインシステムです。


（COBRIS）を利用するにはユーザー登録が必要です。

### 《注意事項》

本単価表を使用するにあたって、全部あるいは一部を改ざんして使用したり、販売等営利目的で使用することを固く禁じます。

技術監理局技術部技術管理課

# 建設副産物分類表



※上記は廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものの、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念図である。

※青字は当該単価表内における建設副産物の品目を示す。

1. 建設発生土受入地一覧表

(単位：円/t)

| 会社名                   |                    | ひびき瀧開発株式会社  |  | 梅光産業株式会社  | 新門司砕石工業株式会社  |       |
|-----------------------|--------------------|---|--|---|--|-------|
| 番号                    |                    | 1   | 2  | 4   | 7  |       |
| 処分場名                  |                    | 響灘西部<br>廃棄物処分場  | 北九州市<br>響灘西地区<br>廃棄物処分場<br>(公共)  | 梅光産業株式会社<br>喜多久処分場  | 喜多久工場  |       |
| 所在地<br>および<br>連絡先     |                    | 若松区<br>大字小竹<br>地先<br>Tel.771-3991   | 若松区<br>大字小竹<br>地先<br>Tel.771-3991  | 門司区<br>大字喜多久<br>20<br>Tel.341-8248  | 門司区<br>大字喜多久<br>23<br>Tel.341-8249   |       |
| 受入費(処分費)<br>※消費税を含まない | 一般土砂               | 10t車  | ※良質土砂 無料   | 2,000<br>※良質土砂 無料   | 800  | 800   |
|                       |                    | 4t車   |  |   |  |       |
|                       |                    | 3t車   |  |   |  |       |
|                       |                    | 2t車   |  |   |  |       |
|                       | 河川浚渫土砂<br>(高含水率土砂) | 10t車  | —  | 2,000   | 2,200  | 2,000 |
|                       |                    | 4t車   |  |   |  |       |
|                       |                    | 3t車   |  |   |  |       |
|                       |                    | 2t車   |  |   |  |       |
|                       | 岩塊・玉石まじり土          | 10t車  | —  | 2,000   | 800  | 800   |
|                       |                    | 4t車   |  |   |  |       |
|                       |                    | 3t車   |  |   |  |       |
|                       |                    | 2t車   |  |   |  |       |
|                       | 破碎岩                | 10t車  | —  | 2,000   | 800  | 800   |
|                       |                    | 4t車   |  |   |  |       |
|                       |                    | 3t車   |  |   |  |       |
|                       |                    | 2t車   |  |   |  |       |
| その他                   | 10t車               | —   | 管理土・スポット土砂<br>4,091  | 間知石・御影石等<br>1,800   | 海洋浚渫土<br>2,000   |       |
|                       | 4t車                |   |  |   |  |       |
|                       | 3t車                |   |  |   |  |       |
|                       | 2t車                |   |  |   |  |       |
| 受入条件                  |                    | <p>(共通事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・山土及び地山等の良質土で乾燥していること。</li> <li>・自然石で粒径10cm以下であること。</li> <li>・溶出試験を行い、土壤環境基準を満たすこと。(※分析項目については事前相談)</li> </ul> | <p>(共通事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前に所定の手続きを完了し、契約すること(スポット土砂を除く)。</li> <li>・廃棄物の混載は受入不可</li> </ul> <p>(その他)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・良質土砂</li> <li>・山土及び地山等の良質土で乾燥しているもの。</li> <li>・自然石で最大粒径が10cm以下のもの。</li> <li>・事前に溶出試験を行い、土壤環境基準を満たすこと。</li> <li>・その他覆土材に適していると当社が認めたもの。</li> <li>・一般土砂</li> <li>・山土及び地山の掘削土砂。</li> <li>・自然石で最大粒径が30cm以下のもの。</li> <li>・発生する区域及び当社が求める土砂によっては、溶出試験を行い、土壤環境基準を満たすこと。</li> <li>・管理土</li> <li>・土壤環境基準を超え、当社の受入れ基準を満たす土砂。</li> <li>・スポット土砂</li> <li>・事前手続きなしに直接処分場に搬入された土砂。</li> </ul> | <p>(共通事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・著しく臭いがする土砂は受入不可。</li> <li>・護岸で使用された廃捨石等は、別料金。</li> </ul> <p>(河川浚渫土砂)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前に土砂の性状確認が必要。</li> </ul> <p>(岩塊・玉石まじり土、破碎岩)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受入は50cm×50cm×50cm以下であること。(規格外は、別料金)</li> </ul> <p>(破碎岩)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1tを超えるものは、事前相談が必要。</li> </ul> <p>(スポット土砂)</p> | <p>(共通事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Con殻、As殻等の産業廃棄物の混入が無いこと。</li> <li>・有害物質を含まないこと。</li> <li>・混入する石の最大径300mm以下であること。</li> <li>・悪臭を放たないこと。</li> <li>・一般廃棄物(ごみ、ビン及びカン等)が混入していないこと。</li> </ul> <p>(一般土砂、岩塊・玉石まじり土)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・含水率50%以下であると。(コーン指数が400kN/m<sup>2</sup>以下、その上を人が歩けないものは受入不可。)</li> </ul> |       |
| 受入時間                  |                    | 8:30~12:00<br>13:00~17:00   | 8:30~12:00<br>13:00~17:00  | 8:00~17:00<br>(受付は16:30まで)  | 8:00~16:30   |       |
| 時間外                   |                    | —   | —  | —   | —  |       |
| 休業日                   |                    | 土曜・日曜<br>祝祭日<br>年末年始<br>その他   | 土曜・日曜<br>祝祭日<br>年末年始<br>その他  | 土曜(第2・4)・日曜<br>祝祭日<br>盆、年末年始  | 土曜・日曜<br>祝祭日<br>盆・年末年始   |       |
| その他                   |                    | 平均風速15m/s以上となった時は受入停止の場合あり。   | 平均風速15m/s以上となった時は受入停止の場合あり。  |   | 土曜日は受入可能日あり<br>※要事前協議  |       |
| 備考                    |                    | 試験費はコード ZG0258102(環境12項目)を使用し、技術管理費に計上すること。   | 事前契約の必要書類として、工事発注部局から調査票(廃棄物等埋立処分申請書類確認シート)を提出のこと。   |   | 土量確認の方法は車両の公称トン数とする。   |       |

1. 建設発生土受入地一覧表

(単位：円/t)

| 会社名               |                    | 新門司砕石工業株式会社  |                                     | 中国物産株式会社<br>関門営業所                   | 双栄海運株式会社  |       |       |       |
|-------------------|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 番号                |                    | 8  | 22                                  | 9                                   | 10  |       |       |       |
| 処分場名              |                    | 田野浦工場  | 青浜工場                                | 中国物産株式会社<br>門司砕石所                   | 双栄海運株式会社<br>鹿喰砕石所   |       |       |       |
| 所在地<br>および<br>連絡先 |                    | 門司区<br>大字田野浦<br>987<br>Tel.341-8631  | 門司区<br>大字白野江<br>494<br>Tel.331-1186 | 門司区<br>大字白野江<br>528<br>Tel.341-8057 | 門司区<br>大字畑鹿喰<br>2341<br>Tel.481-0315  |       |       |       |
| 受入費（処分費）※消費税を含まない | 一般土砂               | 10t車   | 平成29年4月1日より受入を中止。                   | 平成28年4月1日より受入を中止。                   | 1,000   | 1,000 |       |       |
|                   |                    | 4t車  |                                     |                                     |   |       |       |       |
|                   |                    | 3t車  |                                     |                                     |   |       |       |       |
|                   |                    | 2t車  |                                     |                                     |   |       |       |       |
|                   | 河川浚渫土砂<br>(高含水率土砂) | 10t車   |                                     |                                     | -   | 2,600 |       |       |
|                   |                    | 4t車  |                                     |                                     |   |       | 2,860 |       |
|                   |                    | 3t車  |                                     |                                     |   |       |       | 3,120 |
|                   |                    | 2t車  |                                     |                                     |   |       |       |       |
|                   | 岩塊・玉石まじり土          | 10t車   |                                     |                                     | 1,000   | 1,300 |       |       |
|                   |                    | 4t車  |                                     |                                     |   |       | -     |       |
|                   |                    | 3t車  |                                     |                                     |   |       |       | -     |
|                   |                    | 2t車  |                                     |                                     |   |       |       |       |
|                   | 破碎岩                | 10t車   |                                     |                                     | 1,000   | 2,000 |       |       |
|                   |                    | 4t車  |                                     |                                     |   |       | -     |       |
|                   |                    | 3t車  |                                     |                                     |   |       |       | -     |
|                   |                    | 2t車  |                                     |                                     |   |       |       |       |
| その他               | 10t車               | 自然石<br>1,200   | -                                   |                                     |   |       |       |       |
|                   | 4t車                |  |                                     | 自然石<br>1,500                        |   |       |       |       |
|                   | 3t車                |  |                                     |                                     |   |       |       |       |
|                   | 2t車                |  |                                     |                                     |   |       |       |       |
| 受入条件              |                    | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有害物質を含まないこと。</li> <li>・悪臭を放たないこと。</li> <li>・産業廃棄物、一般廃棄物、塵芥、草木が混載している恐れのあるものは受入不可。</li> </ul> <p>〈一般土砂、岩塊・玉石まじり土〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・粘土質・含水比が高いもの（人が上を歩けないもの）は受入不可。</li> </ul> |                                     |                                     | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・産業廃棄物は受入不可。</li> </ul> <p>〈河川浚渫土砂〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水切後、搬入すること。</li> <li>・第1種、第2種建設発生土（コーン指数800kN/m<sup>2</sup>以上）。</li> </ul> <p>〈岩塊・玉石まじり土、破碎岩〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大きさは概ね50cm以下。</li> </ul> |       |       |       |
| 受入時間              |                    |  |                                     | 8:00~16:30                          | 8:00~16:30  |       |       |       |
| 時間外               |                    |  |                                     | -                                   | -   |       |       |       |
| 休業日               |                    |  |                                     | 土曜・日曜<br>祝祭日<br>盆・年末年始              | 土曜(第2・4)・日曜<br>祝祭日<br>盆・年末年始  |       |       |       |
| その他               |                    |  |                                     |                                     |   |       |       |       |
| 備考                |                    |  |                                     |                                     |   |       |       |       |

1. 建設発生土受入地一覧表

(単位：円/t)

| 会社名               |                    | 株式会社<br>西村砕石所  |  |  | 寿砒業株式会社   |       |
|-------------------|--------------------|--|--|--|---|-------|
| 番号                |                    | 1 1  | 1 2  | 1 3  | 1 4   |       |
| 処分場名              |                    | 金辺作業所  | 呼野工場   | 蒲生工場   | 寿砒業株式会社   |       |
| 所在地<br>および<br>連絡先 |                    | 小倉南区<br>大字呼野<br>601-13<br>☎451-0018  | 小倉南区<br>大字呼野<br>1035-5<br>☎451-0018  | 小倉南区<br>蒲生<br>5-5-21<br>☎962-1321  | 八幡西区<br>大字畑<br>576-3<br>☎617-0256   |       |
| 受入費（処分費）※消費税を含まない | 一般土砂               | 10 t 車   | —  | 1,200  | 800   | 800   |
|                   |                    | 4 t 車  | 1,000  | —  | 1,200   | 1,000 |
|                   |                    | 3 t 車  |  |  |   |       |
|                   |                    | 2 t 車  |  |  |   |       |
|                   | 河川浚渫土砂<br>(高含水率土砂) | 10 t 車   | —  | 2,000  | 2,000   | —     |
|                   |                    | 4 t 車  | 2,000  | —  |   |       |
|                   |                    | 3 t 車  |  |  |   |       |
|                   |                    | 2 t 車  |  |  |   |       |
|                   | 岩塊・玉石まじり土          | 10 t 車   | —  | 1,500  | 1,500   | 1,600 |
|                   |                    | 4 t 車  | 1,500  | —  |   | 2,000 |
|                   |                    | 3 t 車  |  |  |   |       |
|                   |                    | 2 t 車  |  |  |   |       |
|                   | 破碎岩                | 10 t 車   | —  | 3,000  | 3,000   | 1,600 |
|                   |                    | 4 t 車  |  | —  |   | 2,000 |
|                   |                    | 3 t 車  |  |  |   |       |
|                   |                    | 2 t 車  |  |  |   |       |
| その他               | 10 t 車             | —  | —  | —  | —   |       |
|                   | 4 t 車              |  |  |  |   |       |
|                   | 3 t 車              |  |  |  |   |       |
|                   | 2 t 車              |  |  |  |   |       |
| 受入条件              |                    | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小型車のみ受入、10 t 車は呼野工場にて計量受入（原則）。</li> <li>・異臭を発するもの及び有害物質を含むものは受入不可。</li> <li>・産業廃棄物、塵芥草木の混載は受入不可。</li> </ul> <p>〈河川浚渫土砂〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水切りされたものに限る。（土砂の上を人が歩けると。コーン指数200 kN/m<sup>2</sup>以上）</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・10 t 車のみ受入（原則）。</li> <li>・異臭を発するもの及び有害物質を含むものは受入不可。</li> <li>・産業廃棄物、塵芥草木の混載は受入不可。</li> </ul> <p>〈河川浚渫土砂〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水切りされたものに限る。（土砂の上を人が歩けると。コーン指数200 kN/m<sup>2</sup>以上）</li> </ul> <p>〈破碎岩（自然石）〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受入は概ね30×30×30cm以下。（規格外は別料金）</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・異臭を発するもの及び有害物質を含むものは受入不可。</li> <li>・産業廃棄物、塵芥草木の混載は受入不可。</li> </ul> <p>〈河川浚渫土砂〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水切りされたものに限る。（土砂の上を人が歩けると。コーン指数200 kN/m<sup>2</sup>以上）</li> </ul> <p>〈破碎岩（自然石）〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受入は概ね30×30×30cm以下。（規格外は別料金）</li> </ul> | <p>〈一般土砂〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・良質土のみ受入。</li> </ul> |       |
| 受入時間              |                    | 8:00～16:45   | 8:00～16:45   | 8:00～16:45   | 8:00～17:00  |       |
| 時間外               |                    | —  | —  | —  | —   |       |
| 休業日               |                    | 日曜<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク  | 日曜<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク  | 日曜<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク  | 日曜<br>祝祭日<br>盆・年末年始   |       |
| その他               |                    |  |  |  |   |       |
| 備考                |                    |  |  |  |   |       |

1. 建設発生土受入地一覧表

(単位：円/t)

| 会社名                   |                | 株式会社松尾組   | 株式会社双一開発                               | 株式会社永和                               | 三菱マテリアル株式会社九州工場   |        |
|-----------------------|----------------|---|--|--------------------------------------|---|--------|
| 番号                    |                | 15  | 16                                     | 17                                   | 18  |        |
| 処分場名                  |                | 株式会社松尾組   | 株式会社双一開発土捨場                            | 株式会社永和残土処分場                          | 三菱マテリアル株式会社九州工場(苅田地区)   |        |
| 所在地および連絡先             |                | 八幡西区<br>大字畑<br>745<br>TEL618-5030   | 宮若市<br>磯光<br>1507-6<br>TEL0949-32-0828 | 遠賀郡<br>岡垣町<br>大字野間9-1<br>TEL283-2605 | 京都郡<br>苅田町<br>松原町12<br>TEL434-0032  |        |
| 受入費(処分費)<br>※消費税を含まない | 一般土砂           | 10t車  | 800                                    | 800                                  | 平成30年1月4日より受入を中止。   | 5,000  |
|                       |                | 4t車   | 1,000                                  |                                      |   |        |
|                       |                | 3t車   |  |                                      |   |        |
|                       |                | 2t車   |  |                                      |   |        |
|                       | 河川浚渫土砂(高含水率土砂) | 10t車  | 1,600                                  | -                                    |   | 10,000 |
|                       |                | 4t車   | 2,000                                  |                                      |   |        |
|                       |                | 3t車   |  |                                      |   |        |
|                       |                | 2t車   |  |                                      |   |        |
|                       | 岩塊・玉石まじり土      | 10t車  | 1,600                                  | 800                                  |   | -      |
|                       |                | 4t車   | 2,000                                  |                                      |   |        |
|                       |                | 3t車   |  |                                      |   |        |
|                       |                | 2t車   |  |                                      |   |        |
|                       | 破碎岩            | 10t車  | 1,600                                  | 800                                  |   | -      |
|                       |                | 4t車   | 2,000                                  |                                      |   |        |
|                       |                | 3t車   |  |                                      |   |        |
|                       |                | 2t車   |  |                                      |   |        |
| その他                   | 10t車           | -   | -                                      | -                                    |   |        |
|                       | 4t車            |   |  |                                      |   |        |
|                       | 3t車            |   |  |                                      |   |        |
|                       | 2t車            |   |  |                                      |   |        |
| 受入条件                  |                | (共通事項)<br>・有害物質を含まないこと。<br>・異臭を発生するものは受入不可<br>・産業廃棄物・塵芥草木混載物は受入不可。<br><br>(一般土砂・河川浚渫土砂・岩塊・玉石まじり土)<br>・含水比が高く、積荷の状態でその上を歩けないものは受入不可。 |  |                                      | (共通事項)<br>・事前サンプリングによる成分分析を行い、受入の可否を決定する。<br>なお、受入量の下限値を30m <sup>3</sup> とする。 |        |
| 受入時間                  |                | 8:00~16:45  | 8:00~17:00                             |                                      | 6:00~18:00  |        |
| 時間外                   |                | -   | -                                      |                                      | その都度協議  |        |
| 休業日                   |                | 土曜(第2・4)・日曜<br>祝祭日<br>盆・年末年始  | 日曜<br>祝祭日<br>盆・年末年始                    |                                      | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始  |        |
| その他                   |                |   |  |                                      |   |        |
| 備考                    |                |   |  |                                      |   |        |

1. 建設発生土受入地一覧表

(単位：円/t)

| 会社名                   |                | 三菱マテリアル株式会社九州工場  | 株式会社日の出建設   | 株式会社環境施設  | 株式会社岩城組  |       |
|-----------------------|----------------|--|---|---|--|-------|
| 番号                    |                | 19   | 20  | 23  | 24   |       |
| 処分場名                  |                | 三菱マテリアル株式会社九州工場(黒崎地区)  | 株式会社日の出建設残土処理場  | 株式会社環境施設  | 株式会社岩城組  |       |
| 所在地および連絡先             |                | 八幡西区<br>洞南町<br>1-1<br>TEL622-2335  | 遠賀郡<br>水巻町<br>吉田南<br>5-28-1<br>TEL243-1004  | 若松区<br>南二島<br>4-2-1<br>TEL791-8561  | 小倉南区<br>大字長行<br>1792-21<br>TEL090-3197-5773                            |       |
| 受入費(処分費)<br>※消費税を含まない | 一般土砂           | 10t車   | 5,000   | 800   | 800  |       |
|                       |                | 4t車  |   |   |  |       |
|                       |                | 3t車  |   | 1,000   | 3,000  | 1,000 |
|                       |                | 2t車  |   |   |  |       |
|                       | 河川浚渫土砂(高含水率土砂) | 10t車   | —   | —   | 5,000  | —     |
|                       |                | 4t車  |   |   |  |       |
|                       |                | 3t車  |   |   |  |       |
|                       |                | 2t車  |   |   |  |       |
|                       | 岩塊・玉石まじり土      | 10t車   | —   | 1,200   | —  | 1,300 |
|                       |                | 4t車  |   |   |  |       |
|                       |                | 3t車  |   | 1,500   |  |       |
|                       |                | 2t車  |   |   |  |       |
|                       | 破碎岩            | 10t車   | —   | 1,200   | —  | 1,300 |
|                       |                | 4t車  |   |   |  |       |
|                       |                | 3t車  |   | 1,500   |  |       |
|                       |                | 2t車  |   |   |  |       |
| その他                   | 10t車           | —  | 湿地土砂<br>1,000   | —   | —  |       |
|                       | 4t車            |  |   |   |  |       |
|                       | 3t車            |  | 湿地土砂<br>1,500   |   |  |       |
|                       | 2t車            |  |   |   |  |       |
| 受入条件                  |                | <p>(共通事項)<br/>・事前サンプリングによる成分分析を行い、受入の可否を決定する。<br/>なお、受入量の下限値を30m<sup>3</sup>とする。</p> | <p>(共通事項)<br/>・産業廃棄物の混載は受入不可。<br/>・ベルト装着のない大型ダンプは、天候により受入できない場合あり。</p> <p>(一般土砂、河川浚渫土砂、岩塊・玉石まじり土)<br/>・品質によっては受入できない場合あり。</p> <p>(一般土砂・湿地土砂)<br/>・土砂等の品質や水分条件の不明確なものは事前に問合せること。</p> <p>(岩塊・玉石まじり土、破碎岩)<br/>・自然石のみとする。</p> | <p>(共通事項)<br/>・土壌汚染対策法「土壌汚染に係る環境基準」を遵守していること。<br/>・異物の混載は受入不可。</p> <p>・1回の受入数量が1t未満の場合は、1tの受入金額となる。</p> <p>・粒径は30cm以下とする。規格外は別料金。</p> | <p>(共通事項)<br/>・受入については事前に問い合わせること。<br/>・産業廃棄物、異臭を発生する土砂等については受入不可。</p> |       |
| 受入時間                  |                | 8:00~17:00   | 8:00~17:00  | 8:00~16:30  | 8:00~17:00   |       |
| 時間外                   |                | その都度協議   | その都度協議  | その都度協議  | —  |       |
| 休業日                   |                | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始   | 日曜<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク   | 土曜・日曜・祝祭日<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク  | 日曜<br>盆・年末年始<br>その他  |       |
| その他                   |                |  |   |   | 大雨及び積雪時  |       |
| 備考                    |                |  |   |   |  |       |



2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円/t)

| 会社名                             |            | 株式会社新門司<br>アスコン   | 株式会社川上興業   | 梅光産業<br>株式会社   | 株式会社磯部                         |       |
|---------------------------------|------------|---|--|--|--------------------------------|-------|
| 番 号                             |            | 1   | 2  | 3  | 5                              |       |
| 施 設 名                           |            | 株式会社新門司<br>アスコン   | 株式会社川上興業<br>リサイクルプラント<br>新門司事業所  | 梅光産業株式会社<br>喜多久処分場   | 株式会社磯部<br>田野浦コンクリート<br>リサイクル工場 |       |
| 所在地                             |            | 門司区<br>新門司<br>3-39  | 門司区<br>新門司<br>3-80-1   | 門司区<br>大字喜多久<br>20   | 門司区<br>田野浦海岸<br>26             |       |
| および<br>連絡先                      |            | TEL481-2054   | TEL481-4555  | TEL341-8248  | TEL322-3136                    |       |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額 | コンクリート廃材   | 無筋Co  | —  | 800  | —                              | 1,000 |
|                                 |            | 有筋Co  | —  | 800  | —                              | 1,000 |
|                                 | アスファルト廃材   | 切削廃材  | 1,400  | —  | 1,400                          | —     |
|                                 |            | 掘削廃材  | 1,600  | —  | 1,600                          | —     |
|                                 | 路盤(鉋さい)    |   | —  | 6,000  | —                              | —     |
|                                 | 路盤材        |   | —  | —  | —                              | —     |
|                                 | がれき類(建設廃材) |   | —  | —  | 3,200<br>(煉瓦・瓦・陶磁器等)           | —     |
|                                 | 建設汚泥       | 泥土・泥水   | —  | —  | —                              | —     |
|                                 |            | セメント固化汚泥  | —  | —  | —                              | —     |
|                                 |            | フィルタープレス品   | —  | —  | —                              | —     |
|                                 | 建設発生木材     |   | —  | —  | —                              | —     |
| 廃プラスチック類                        |            | —   | —  | —  | —                              |       |
| 受入条件                            |            | (共通事項)<br>・夜間受入は500円/t割増。<br><br>※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照 | (共通事項)<br>・受入の大きさは人頭大以下。規格外は500円/t割増。<br><br>・現金での受入は不可。事前にチケットを購入のこと。 | (共通事項)<br>・受入の大きさは50cm×50cm×50cm以下(規格外は別料金)。<br><br>・コンクリート廃材、アスファルト廃材、廃路盤(鉋さい)の混合物は受入不可。<br><br>(アスファルト廃材)<br>・セメントミルク入り等の特殊な廃材については、別料金。 |                                |       |
| 受入時間                            |            | 8:00~17:00  | 8:30~16:30   | 8:00~17:00<br>(受付は16:30まで)   | 8:00~17:00                     |       |
| 時間外                             |            | その都度協議  | —  | —  | —                              |       |
| 休業日                             |            | 土曜(第2)・日曜<br>祝祭日・盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク  | 土曜(第2・4)・日曜<br>祝祭日・盆・年末年始<br>その他                                       | 土曜(第2・4)<br>日曜・祝祭日<br>盆・年末年始   | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始               |       |
| その他                             |            |   | 悪天候  |  |                                |       |
| 備考                              |            |   |  |  |                                |       |

2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名  |            | 株式会社磯部  | 前田道路株式会社<br>北九州合材工場                     | 光進工業<br>株式会社  | 日鉄スラグ製品<br>株式会社                                |   |  |
|--|------------|---|---|---|--|---|--|
| 番 号  |            | 43  | 6                                       | 7   | 8  |   |  |
| 施 設 名  |            | 株式会社磯部<br>荻田<br>リサイクル工場   | 前田道路株式会社<br>北九州合材工場                     | 光進工業株式会社  | 小倉スラグ工場  |   |  |
| 所在地<br>および<br>連絡先                              |            | 京都郡<br>荻田町鳥越町<br>2-6<br><br>Tel.647-5344  | 小倉北区<br>西港町<br>15-7<br><br>Tel.581-0240 | 小倉北区<br>西港町<br>125-8<br><br>Tel.581-7046  | 小倉北区<br>許斐町<br>20<br>(新日鉄住金構内)<br>Tel.561-0172 |   |  |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額                | コンクリート廃材   | 無筋Co  | —                                       | 1,200   | 1,600  | 1,000   |  |
|  |            | 有筋Co  | —                                       | 1,200   | 1,600  | 1,000   |  |
|  | アスファルト廃材   | 切削廃材  | —                                       | 900   | 2,500  | —   |  |
|  |            | 掘削廃材  | —                                       | 1,400   | 2,500  | —   |  |
|  | 路盤(鉋さい)    |   | —                                       | 1,600   | 1,600  | —   |  |
|  | 路盤材        |   | —                                       | 1,600   | 1,600  | —   |  |
|  | がれき類(建設廃材) |   | —                                       | —   | 8,000  | —   |  |
|  | 建設汚泥       | 泥土・泥水   | —                                       | —   | —  | —   |  |
|  |            | セメント固化汚泥  | —                                       | —   | —  | —   |  |
|  |            | フィルタープレス品   | —                                       | —   | —  | —   |  |
| 建設発生木材   |            | 別紙1のとおり   | —                                       | 別紙1のとおり   | —  |   |  |
| 廃プラスチック類                                       |            | —   | —                                       | 別紙2のとおり   | —  |   |  |
| 受入条件   |            | <p>(共通事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間受入は500円/t割増。</li> <li>・30cm以上の廃材は別途小割料金(小割できないものは受入不可)</li> </ul> <p>(受入不可なもの)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂、石、木屑、ゴミ等。</li> <li>・スレート、石膏ボード、アスベスト混入物、油付着の著しいもの。</li> <li>(その他)</li> <li>・混合廃棄物(コンクリート廃材、路盤(鉋さい)、路盤材、アスファルト廃材に限る)は別途協議。</li> <li>・アスファルト廃材に路盤(鉋さい)が付着しているものは別途協議。</li> <li>・インターロッキングブロックは別途協議</li> </ul> |   | <p>(共通事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・二日前までの事前連絡により、大きな物も受入可能。ただし小割り料金は別途必要。</li> </ul> <p>(がれき類)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レンガくず、陶磁器くず・ガラスくず、外装材類は、別料金のため別途協議。</li> <li>・がれき類の内容(混合割合)によっては単価が異なる場合があります。</li> <li>・グラスウール等受入不可なものあり。事前確認が必要。</li> </ul> |  | <p>(共通事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1工事件の契約数量は5,000t以下を基準とする。それを超える場合は、別途協議。</li> <li>・受入は300mm以下に破碎・切断したものの(規格外は別料金)</li> <li>・インターロッキングブロック、油付着の著しいコンクリート廃材、セメント瓦及び異物が混入している場合は、受入不可。</li> <li>・ダンプアップ出来ない車両、ユニック車での搬入不可。また、帆立防止装置(エンジンカット装置又は音声ガイド装置)を行っていない車両の搬入不可。</li> <li>・電子マネーフェストのみでの受入れに限定。</li> </ul> |  |
| ※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照 |            |   |   |   |  |   |  |
| 受入時間   |            | 8:00~17:00  | 8:00~17:00                              | 8:00~17:00  | 8:00~11:45<br>12:45~17:00                      |   |  |
| 時間外  |            | その都度協議  | その都度協議                                  | その都度協議  | —  |   |  |
| 休業日  |            | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始  | 土曜(第2)・日曜<br>盆・年末年始                     | 土曜(第2)<br>日曜・祝祭日<br>盆・年末年始  | 日曜<br>盆・年末年始                                   |   |  |
| その他  |            | 県外からの持込は要相談   |   | 祝祭日は、協議の上受入可能。  | 入門都度、受付手続きが必要                                  |   |  |
| 備考   |            |   |   |   |  |   |  |

2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名  |            | 株式会社大山組   | 株式会社山本建工  | 岡本土木株式会社   | 株式会社西村砕石所   |                          |
|--|------------|---|---|--|---|--------------------------|
| 番 号  |            | 9   | 10  | 11   | 12  |                          |
| 施 設 名  |            | 株式会社大山組<br>西港リサイクル工場  | 株式会社山本建工  | 長野建設廃材<br>集積センター   | 呼野工場  |                          |
| 所在地  |            | 小倉北区<br>西港町<br>125-1  | 小倉北区<br>東港<br>2-1-12  | 小倉南区<br>長野<br>3-2330-1   | 小倉南区<br>大字呼野<br>1035-5  |                          |
| および<br>連絡先                                     |            | Tel.561-1220  | Tel.562-2800  | Tel.471-0534   | Tel.451-0018  |                          |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額                | コンクリート廃材   | 無筋Co  | 1,200   | 1,200  | 中止  | 800                      |
|  |            | 有筋Co  | 1,200   | 1,200  | 中止  | 800                      |
|  | アスファルト廃材   | 切削廃材  | —   | 1,500  | 1,200   | 1,500                    |
|  |            | 掘削廃材  | —   | 1,600  | 中止  | 1,500                    |
|  | 路盤(鉋さい)    |   | 1,800   | 1,500  | —   | 1,500                    |
|  | 路盤材        |   | 1,800   | 1,500  | —   | 1,500                    |
|  | がれき類(建設廃材) |   | —   | —  | —   | 3,000<br>(煉瓦・焼瓦・セメント瓦のみ) |
|  | 建設汚泥       | 泥土・泥水   | —   | —  | —   | —                        |
|  |            | セメント固化汚泥  | —   | —  | —   | —                        |
|  |            | フィルタープレス品   | —   | —  | —   | —                        |
| 建設発生木材   |            | 別紙1のとおり   | —   | —  | —   |                          |
| 廃プラスチック類                                       |            | 別紙2のとおり   | —   | —  | —   |                          |
| 受入条件   |            | <p>〈コンクリート廃材〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最大寸法300mm以下に破碎、切断したもの(規格外は別料金)。</li> <li>・木くず、ビニールくず、ゴム、プラスチック類等を含まないこと(異物混入の多いものは受入不可)。</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受入は概ね人頭大以下(300mm)に破碎、切断したもの。</li> <li>・それを超える場合でも当社の小割機で小割可能な場合は、受入可能。但し、小割り料金は別途協議。</li> <li>・混載は受入不可。</li> </ul> <p>〈アスファルト廃材〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管容量の関係により受入できないことがあるので事前確認が必要。</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大きさは人頭大(30cm×30cm×30cm以内)の大きさまで。</li> <li>・〈アスファルト廃材〉</li> <li>・切削廃材のみ土、日、祝祭日も受入可能日あり(要事前協議)。</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂、木くず、ビニールくず、ガラスくず、陶磁器くず、ゴム、プラスチック類等の異物が混入している場合は受入不可。</li> <li>〈コンクリート廃材、アスファルト廃材〉</li> <li>・受入は概ね50cm×50cm×50cm以内。(規格外は別料金)。</li> <li>・混載は受入不可。</li> </ul> |                          |
| ※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照 |            |   |   |  |   |                          |
| 受入時間   |            | 8:00～17:00  | 8:00～17:00  | 8:00～17:00   | 8:00～16:45  |                          |
| 時間外  |            | —   | —   | その都度協議   | その都度協議  |                          |
| 休業日  |            | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始  | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始  | 土曜(第2・4)<br>日曜・祝祭日<br>盆・年末年始   | 日曜<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク   |                          |
| その他  |            |   |   |  |   |                          |
| 備考   |            |   |   |  |   |                          |

2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名                             |            | 株式会社<br>西村砕石所   | 株式会社松尾組  | 株式会社<br>フェアロード  |   |       |
|---------------------------------|------------|---|--|---|---|-------|
| 番 号                             |            | 1 3   | 1 4  | 1 5   | 2 2   |       |
| 施 設 名                           |            | 蒲生工場  | 株式会社松尾組<br>再生骨材リサイクル工場   | 株式会社フェアロード<br>リサイクル八幡工場   | 株式会社フェアロード<br>遠賀合材工場  |       |
| 所在地                             |            | 小倉南区<br>蒲生<br>5-5-21  | 八幡西区<br>大字畑<br>745   | 八幡西区<br>夕原町<br>7-4  | 遠賀郡<br>水巻町<br>猪熊<br>10-4-17   |       |
| および<br>連絡先                      |            | Tel.962-1321  | Tel.618-5030   | Tel.383-0770  | Tel.202-1696  |       |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額 | コンクリート廃材   | 無筋Co  | 800  | 1,500   | 1,500   | 2,000 |
|                                 |            | 有筋Co  | 800  | 1,500   | 1,500   | 3,000 |
|                                 | アスファルト廃材   | 切削廃材  | 1,500  | 1,400   | 900   | 900   |
|                                 |            | 掘削廃材  | 1,500  | 1,400   | 1,400   | 1,400 |
|                                 | 路盤(鉋さい)    |   | -  | 1,600   | 1,600   | 1,700 |
|                                 | 路盤材        |   | -  | 1,500   | 1,500   | 1,700 |
|                                 | がれき類(建設廃材) |   | -  | -   | -   | -     |
|                                 | 建設汚泥       | 泥土・泥水   | -  | -   | -   | -     |
|                                 |            | セメント固化汚泥  | -  | -   | -   | -     |
|                                 |            | フィルタープレス品   | -  | -   | -   | -     |
| 建設発生木材                          |            | -   | -  | -   | -   |       |
| 廃プラスチック類                        |            | -   | -  | -   | -   |       |
| 受入条件                            |            | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂、木くず、ビニールくず、ガラスくず、陶磁器くず、ゴム、プラスチック類等の異物が混入している場合は受入不可。</li> </ul> <p>〈コンクリート廃材、アスファルト廃材〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受入は概ね50cm×50cm×50cm以内。(規格外は別料金)。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・混載は受入不可。</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大きさは人頭大(40cm×30cm×30cm)程度以下。(規格外は、別料金)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・路盤(鉋さい)などが付着したものは、付着した品目の中で最も高い単価で受入れる。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂、木くず、ビニールくず、ガラスくず、陶磁器くず、瓦、その他建築材料を含むものは受入不可。</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大きさW60cm×L60cm×T30cm以下まで受入可能。(規格外は、別料金)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・混合廃棄物は受入不可。</li> </ul> <p>〈アスファルト廃材〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・路盤材付着は1割程度まではアス廃材で受入。それ以上は路盤材で受入。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・路盤(鉋さい)付着は、路盤(鉋さい)で受入。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゴムなどが付着しているものは受入不可。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・着色アス廃材(黒色以外)は、別途処理費割増。</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・W50cm×L50cm×T10cm以下まで受入可能。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小割、夜間受入料金は別途協議。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管容量の関係により受入できないことがあるので事前確認が必要。</li> </ul> <p>〈アスファルト廃材〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・路盤(鉋さい)付着は受入不可。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・路盤(鉋さい)以外の路盤材付着は1割程度まで受入可能。</li> </ul> |       |
| 受入時間                            |            | 8:00~16:45  | 8:00~16:45   | 8:00~17:00  | 8:00~17:00  |       |
| 時間外                             |            | その都度協議  | —  | その都度協議  | その都度協議  |       |
| 休業日                             |            | 日曜<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク   | 土曜(第2・4)<br>日曜・祝祭日<br>盆・年末年始   | 土曜(第2)・日曜<br>祝祭日・盆・年末年始   | 土曜(第2)・日曜<br>盆・年末年始   |       |
| その他                             |            |   |  |   |   |       |
| 備考                              |            |   |  |   |   |       |

2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名  |            | 山口建設工業株式会社   | 三共建設株式会社  |   | 株式会社大松  |       |
|--|------------|--|---|---|---|-------|
| 番号   |            | 16   | 17  | 18  | 19  |       |
| 施設名  |            | 山口建設工業株式会社   | 三共建設株式会社<br>洞北センター  | 三共建設株式会社<br>黒崎センター  | 大松<br>サウザンプラント  |       |
| 所在地<br>および<br>連絡先                              |            | 八幡西区<br>夕原町<br>10-29<br><br>TEL642-3021  | 八幡西区<br>洞北町<br>3-5<br><br>TEL601-3111   | 八幡西区<br>築地町<br>16-25<br><br>TEL631-3888   | 八幡西区<br>大字畑<br>579<br><br>TEL618-1138   |       |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額                | コンクリート廃材   | 無筋Co   | —   | 1,500   | 1,500   | 1,500 |
|  |            | 有筋Co   | —   | 1,500   | 1,500   | 1,500 |
|  | アスファルト廃材   | 切削廃材   | 1,300   | 900   | 900   | 1,400 |
|  |            | 掘削廃材   | 1,500   | 1,400   | 1,400   | 1,400 |
|  | 路盤(鉋さい)    |  | —   | 1,600   | 1,600   | —     |
|  | 路盤材        |  | —   | 1,500   | 1,500   | 1,500 |
|  | がれき類(建設廃材) |  | —   | —   | —   | 6,000 |
|  | 建設汚泥       | 泥土・泥水  | —   | —   | —   | —     |
|  |            | セメント固化汚泥   | —   | —   | —   | —     |
|  |            | フィルタープレス品  | —   | —   | —   | —     |
| 建設発生木材   |            | —  | —   | —   | —   |       |
| 廃プラスチック類                                       |            | —  | —   | —   | —   |       |
| 受入条件   |            | 〈アスファルト廃材(切削廃材)〉<br>・路盤混じりのものは受入不可。<br><br>〈アスファルト廃材(掘削廃材)〉<br>・厚みが10cm以上のものは、人頭くらいに小割すること。<br><br>・鉋滓付着は、厚さ4cm未満まで受入可能。 | 〈共通事項〉<br>・廃棄物は種類毎の分別搬入。<br><br>・大きさは概ね人頭とする(規格外は、別料金)<br><br>・自然石は砕石路盤材を除いて受入不可。<br><br>・土砂、木屑、ゴミ、スレート、石膏ボード等の不純物が混入したものは受入不可。 | 〈共通事項〉<br>・廃棄物は種類毎の分別搬入。<br><br>・大きさは概ね人頭とする(規格外は、別料金)<br><br>・自然石は砕石路盤材を除いて受入不可。<br><br>・土砂、木屑、ゴミ、スレート、石膏ボード等の不純物が混入したものは受入不可。 | 〈共通事項〉<br>・受入廃材の粒径は20cm～30cm(規格外は、別料金)。<br><br>〈アスファルト廃材〉<br>・鉋さいの付着については、別途協議。 |       |
| ※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照 |            |  |   |   |   |       |
| 受入時間   |            | 8:00～17:00   | 8:00～17:00  | 8:00～17:00  | 8:00～17:00  |       |
| 時間外  |            | —  | その都度協議  | その都度協議  | —   |       |
| 休業日  |            | 土曜(第2・4)<br>日曜・祝祭日<br>盆・年末年始   | 日曜<br>盆・年末年始<br>その他   | 日曜<br>盆・年末年始<br>その他   | 日曜<br>祝祭日<br>盆・年末年始   |       |
| その他  |            |  | 不定期連休有り   | 不定期連休有り   |   |       |
| 備考   |            |  |   |   |   |       |

2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名                             |            | 株式会社<br>河本商事  | 武中鋳産<br>株式会社  | 金山建設工業<br>株式会社  | ひびき灘開発<br>株式会社   |       |
|---------------------------------|------------|---|---|---|--|-------|
| 番 号                             |            | 2 0   | 2 1   | 2 3   | 2 4  |       |
| 施 設 名                           |            | 株式会社河本商事  | 武中鋳産株式会社<br>田川事業所   | 金山建設工業<br>株式会社<br>若松中間処理場   | 北九州市<br>響灘西地区<br>廃棄物処分場<br>(公共)  |       |
| 所在地                             |            | 京都郡<br>苅田町港町<br>30-7  | 田川郡<br>香春町<br>大字採銅所<br>262-3  | 若松区<br>大字小竹<br>1873   | 若松区<br>大字小竹地先  |       |
| および<br>連絡先                      |            | TEL434-3131   | TEL0947-32-2348   | TEL752-2777   | TEL771-3991  |       |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額 | コンクリート廃材   | 無筋Co  | 900   | 600   | 1,200  | —     |
|                                 |            | 有筋Co  | 900   | 1,200   | 1,500  | —     |
|                                 | アスファルト廃材   | 切削廃材  | 1,000   | 1,200   | —  | —     |
|                                 |            | 掘削廃材  | 1,200   | 1,300   | —  | —     |
|                                 | 路盤(鋳さい)    |   | 1,600   | —   | —  | —     |
|                                 | 路盤材        |   | 1,600   | —   | —  | —     |
|                                 | がれき類(建設廃材) |   | 8,500   | —   | —  | 5,000 |
|                                 | 建設汚泥       | 泥土・泥水   | 10,000  | —   | —  | —     |
|                                 |            | セメント固化汚泥  | 8,000   | —   | —  | 7,728 |
|                                 |            | フィルタープレス品   | 8,000   | —   | —  | —     |
| 建設発生木材                          |            | 別紙1のとおり   | —   | —   | —  |       |
| 廃プラスチック類                        |            | 別紙2のとおり   | —   | —   | 別紙2のとおり  |       |
| 受入条件                            |            | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受入寸法35cm×35cm以内。(規格外は、別料金)</li> <li>〈がれき類〉</li> <li>・がれき類のうち、墓石は受入不可。</li> <li>・土砂、木くず、ゴミ、スレート、石膏ボード等の不純物が混入したものは受入不可。</li> <li>〈アスファルト廃材〉</li> <li>・鋳さいが付着したものは別途協議。</li> <li>〈路盤(鋳さい)〉</li> <li>高炉水砕は別途協議。</li> <li>〈汚泥受入施設〉</li> <li>・苅田町長浜町5-20</li> </ul> <p>※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br/>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照</p> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受入規格は30cm×30cm×30cm以内。</li> <li>〈受入不可のもの〉</li> <li>・土、ゴミ、アルミ、木屑、紙屑、プラスチック、スレート、石膏ボード、瓦、H鋼、アングル等の混入したもの。</li> <li>・上記以外でも、再生施設及び再生材に影響を及ぼす可能性のあるもの。</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受入の大きさは人頭大以下とする。(規格外は、別途協議)</li> <li>・コンクリート2次製品は別途協議。</li> </ul> | <p>〈共通事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・産業廃棄物の受入は、事前に発生工程、廃棄物の確認、分析試験結果等の審査及び処分契約の締結が必要。</li> <li>〈がれき類等〉</li> <li>・最大径30cm以下に破碎し、切断したもの。</li> <li>〈建設汚泥〉</li> <li>・無機性汚泥(熱灼減量15%以下のもの。)</li> <li>・含水率85%以下のもの。</li> </ul> |       |
| 受入時間                            |            | 8:00~17:00  | 8:00~16:00  | 8:00~17:00  | 8:30~12:00<br>13:00~17:00  |       |
| 時間外                             |            | その都度協議  | —   | その都度協議  | —  |       |
| 休業日                             |            | 日曜<br>盆・年末年始  | 日曜<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク   | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始  | 土曜・日曜・祝祭日<br>年末年始<br>その他   |       |
| その他                             |            |   |   |   | 平均風速15m/s以上になった時は受入停止の場合あり。  |       |
| 備考                              |            |   |   |   | 事前契約の必要書類として、工事発注部局から調査票(廃棄物等埋立処分申請書類確認シート)を提出のこと。   |       |

2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名  |            | 三菱マテリアル株式会社<br>九州工場  |  | 株式会社<br>環境施設  | ヤクシン開発<br>株式会社  |       |
|--|------------|--|--|---|---|-------|
| 番 号  |            | 28   | 29   | 30  | 32  |       |
| 施 設 名  |            | 三菱マテリアル<br>株式会社<br>九州工場<br>(黒崎地区)                                | 三菱マテリアル<br>株式会社<br>九州工場<br>(苅田地区)                                | 株式会社<br>環境施設  | ヤクシン開発<br>株式会社<br>中間処分場                                       |       |
| 所在地  |            | 八幡西区<br>洞南町<br>1-1   | 京都郡<br>苅田町松原町<br>12  | 若松区<br>南二島<br>4-2-1   | 八幡西区<br>大字野面<br>169-6・7                                       |       |
| および<br>連絡先                                     |            | TEL622-2335  | TEL434-0032  | TEL791-8561   | TEL618-6627   |       |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額                | コンクリート廃材   | 無筋Co   | —  | —   | 1,400   | 1,000 |
|  |            | 有筋Co   | —  | —   | 1,500   | 1,500 |
|  | アスファルト廃材   | 切削廃材   | —  | —   | 2,000   | 1,500 |
|  |            | 掘削廃材   | —  | —   | 2,000   | 1,500 |
|  | 路盤(鉋さい)    |  | —  | —   | —   | 3,000 |
|  | 路盤材        |  | —  | —   | —   | 3,000 |
|  | がれき類(建設廃材) |  | —  | —   | 5,000   | 8,000 |
|  | 建設汚泥       | 泥土・泥水  | —  | 10,000  | 10,000  | —     |
|  |            | セメント固化汚泥   | 7,000  | 7,000   | 8,000   | —     |
|  |            | フィルタープレス品  | 8,000  | 8,000   | 8,000   | —     |
| 建設発生木材   |            | —  | —  | —   | 別紙1のとおり   |       |
| 廃プラスチック類                                       |            | —  | —  | —   | 別紙2のとおり   |       |
| 受入条件   |            | 〈共通事項〉<br>・受入の可否は、事前のサンプリングによる分析結果等に基づき決定する。<br>・受入量の下限値は30㎡とする。 | 〈共通事項〉<br>・受入の可否は、事前のサンプリングによる分析結果等に基づき決定する。<br>・受入量の下限値は30㎡とする。 | 〈共通事項〉<br>・1回の受入数量が1.0t未満の場合は、1.0tの受入金額となる。<br>・土壌汚染対策法「土壌汚染に係る環境基準」を遵守していること。<br>〈コンクリート廃材、アスファルト廃材、がれき類〉<br>・粒径は20～30cmとする。(規格外は、別途料金)<br><br>〈がれき類(建設廃材)〉<br>・種類及び搬入量については、事前に協議のこと。<br><br>〈建設汚泥〉<br>・カッター汚泥の処分費は別単価。 | 〈共通事項〉<br>・厚さ30cm以内とする。<br><br>・鉄筋等を含むコンクリート2次製品は有筋コンクリートで受入。 |       |
| ※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照 |            |  |  |   |   |       |
| 受入時間   |            | 8:00～17:00   | 6:00～18:00   | 8:00～16:30  | 8:00～17:00  |       |
| 時間外  |            | その都度協議   | その都度協議   | その都度協議  | —   |       |
| 休業日  |            | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始   | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始   | 土曜・日曜・祝祭日<br>盆・年末年始<br>その他  | 土曜(第2・4)・日曜<br>祝祭日・盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク                        |       |
| その他  |            |  |  | その都度協議  |   |       |
| 備考   |            |  |  |   |   |       |

2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名  |            | 木材開発株式会社<br>若松工場                       | 株式会社<br>NRS                            | ホクザイ運輸株式会社                              | 二島チップ興業株式会社                            |   |
|--|------------|--|--|---|--|---|
| 番 号  |            | 33                                     | 34                                     | 35                                      | 36                                     |   |
| 施 設 名  |            | 木材開発株式会社<br>若松工場                       | 株式会社<br>NRS                            | ホクザイ運輸株式会社                              | 二島チップ興業株式会社                            |   |
| 所在地<br>および<br>連絡先                              |            | 若松区<br>南二島<br>5-3-2<br><br>TEL791-5900 | 若松区<br>響町<br>1-79-1<br><br>TEL752-6100 | 小倉北区<br>西港町<br>72-32<br><br>TEL561-3400 | 若松区<br>南二島<br>2-8-8<br><br>TEL791-4244 |   |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額                | コンクリート廃材   | 無筋Co                                   | -                                      | -                                       | -                                      |   |
|  |            | 有筋Co                                   | -                                      | -                                       | -                                      |   |
|  | アスファルト廃材   | 切削廃材                                   | -                                      | -                                       | -                                      | - |
|  |            | 掘削廃材                                   | -                                      | -                                       | -                                      | - |
|  | 路盤(鉋さい)    |  | -                                      | -                                       | -                                      | - |
|  | 路盤材        |  | -                                      | -                                       | -                                      | - |
|  | がれき類(建設廃材) |  | -                                      | 20,000                                  | -                                      | - |
|  | 建設汚泥       | 泥土・泥水                                  | -                                      | -                                       | -                                      | - |
|  |            | セメント固化汚泥                               | -                                      | -                                       | -                                      | - |
|  |            | フィルタープレス品                              | -                                      | -                                       | -                                      | - |
| 建設発生木材   |            | 別紙1のとおり                                | 別紙1のとおり                                | 別紙1のとおり                                 | 別紙1のとおり                                |   |
| 廃プラスチック類                                       |            | -                                      | 別紙2のとおり                                | -                                       | -                                      |   |
| 受入条件   |            |  |  |   |  |   |
| ※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照 |            |  |  |   |  |   |
| 受入時間   |            | 8:00~17:00                             | 8:00~17:00                             | 8:00~12:00<br>13:00~17:00               | 9:00~16:00                             |   |
| 時間外  |            | -                                      | その都度協議                                 | -                                       | -                                      |   |
| 休業日  |            | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始                       | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始                       | 土曜・日曜・祝祭日<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク        | 土曜(第2)・日曜<br>祝祭日<br>盆・年末年始             |   |
| その他  |            |  |  |   | 土曜日は第2以外も休業<br>する場合があります。<br>(要事前連絡)   |   |
| 備考   |            |  |  |   |  |   |



2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名  |            | 株式会社<br>守恒造園建設                | 株式会社<br>富士金属工業             | 野坂建設<br>株式会社                      | 株式会社<br>大森工業              |   |
|--|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 番 号  |            | 37                            | 38                         | 39                                | 40                        |   |
| 施 設 名  |            | 株式会社<br>守恒造園建設<br>木屑リサイクルセンター | 株式会社<br>富士金属工業             | 野坂建設<br>株式会社<br>リサイクルセンター<br>ゆめ環境 | 株式会社<br>大森工業<br>門司リサイクル工場 |   |
| 所在地  |            | 小倉南区<br>大字堀越<br>483-1         | 遠賀郡<br>遠賀町<br>大字尾崎<br>1120 | 遠賀郡<br>遠賀町<br>大字尾崎<br>1712-45     | 門司区<br>松原<br>2-9-68       |   |
| および<br>連絡先                                     |            | Tel.962-6060                  | Tel.293-2313               | Tel.293-2791                      | Tel.382-2660              |   |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない<br>金額            | コンクリート廃材   | 無筋Co                          | -                          | -                                 | -                         |   |
|  |            | 有筋Co                          | -                          | -                                 | -                         |   |
|  | アスファルト廃材   | 切削廃材                          | -                          | -                                 | -                         | - |
|  |            | 掘削廃材                          | -                          | -                                 | -                         | - |
|  | 路盤(鉋さい)    |                               | -                          | -                                 | -                         | - |
|  | 路盤材        |                               | -                          | -                                 | -                         | - |
|  | がれき類(建設廃材) |                               | -                          | -                                 | -                         | - |
|  | 建設汚泥       | 泥土・泥水                         | -                          | -                                 | -                         | - |
|  |            | セメント固化汚泥                      | -                          | -                                 | -                         | - |
|  |            | フィルタープレス品                     | -                          | -                                 | -                         | - |
| 建設発生木材   |            | 別紙1のとおり                       | 別紙1のとおり                    | 別紙1のとおり                           | 別紙1のとおり                   |   |
| 廃プラスチック類                                       |            | -                             | 別紙2のとおり                    | -                                 | -                         |   |
| 受入条件   |            |                               |                            |                                   |                           |   |
| ※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照 |            |                               |                            |                                   |                           |   |
| 受入時間   |            | 8:00~12:00<br>13:00~17:00     | 8:30~17:00                 | 8:00~17:00                        | 8:00~17:00                |   |
| 時間外  |            | その都度協議                        | その都度協議                     | その都度協議                            | その都度協議                    |   |
| 休業日  |            | 土曜・日曜・祝祭日<br>盆・年末年始           | 土曜・日曜・祝祭日<br>盆・年末年始        | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始                  | 日曜<br>盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク |   |
| その他  |            |                               |                            |                                   |                           |   |
| 備考   |            |                               |                            |                                   |                           |   |

2. 建設廃棄物受入施設一覧表

(単位：円／t)

| 会社名  |            | 太田古鉄商店   | 株式会社 ソイル<br>マネジメント                               | 株式会社<br>金田商店                             |   |
|--|------------|--|--|--|---|
| 番 号  |            | 4 1  | 4 2  | 4 4                                      |   |
| 施 設 名  |            | 太田古鉄商店<br>(太田 登)   | 株式会社 ソイル<br>マネジメント                               | 株式会社<br>金田商店<br>新門司工場                    |   |
| 所在地<br>および<br>連絡先                              |            | 京都郡<br>苅田町港町<br>20-5<br>Tel.436-1471                     | 糟屋郡<br>久山町<br>大字山田<br>2296-1<br>Tel.092-652-3585 | 門司区<br>新門司<br>3-67-8<br>Tel.093-481-1586 |   |
| 受入費<br>(処分費)<br>※消費税を<br>含まない金額                | コンクリート廃材   | 無筋Co   | 800  | -  | - |
|  |            | 有筋Co   | 800  | -  | - |
|  | アスファルト廃材   | 切削廃材   | 900  | -  | - |
|  |            | 掘削廃材   | 1,200  | -  | - |
|  | 路盤(鉋さい)    |  | -  | -  | - |
|  | 路盤材        |  | -  | -  | - |
|  | がれき類(建設廃材) |  | 4,000  | -  | - |
|  | 建設汚泥       | 泥土・泥水  | -  | 8,000                                    | - |
|  |            | セメント固化汚泥   | -  |  | - |
|  |            | フィルタープレス品  | -  |  | - |
| 建設発生木材   |            | -  | -  | 別紙1のとおり                                  |   |
| 廃プラスチック類                                       |            | -  | -  | -  |   |
| 受入条件   |            | (共通事項)<br>・ゴミ混じり、墓石等は受入不可。<br>・受入寸法35cm×35cm以内。(規格外は別料金) |  |  |   |
| ※建設発生木材の受入条件は、別紙1を参照<br>※廃プラスチック類の受入条件は、別紙2を参照 |            |  |  |  |   |
| 受入時間   |            | 8:00~17:00   | 8:00~17:00                                       | 8:00~17:00                               |   |
| 時間外  |            | その都度協議   | その都度協議   | -  |   |
| 休業日  |            | 日曜<br>盆・年末年始<br>その他                                      | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始                                 | 日曜・祝祭日<br>盆・年末年始                         |   |
| その他  |            | ・祝祭日はその都度協議  |  |  |   |
| 備考   |            |  |  |  |   |

別紙1 建設発生木材受入費一覧

(単位：円/t)

| 番号 | 施設名                   | 受入品目<br>(取扱い区分)   | 受入料金<br>(税抜) | 備考   |
|----|-----------------------|---|--------------|--|
| 7  | 光進工業株式会社              | 木くず   | 中止           |  |
| 9  | 株式会社 大山組<br>西港リサイクル工場 | 木くず   | 12,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・株式会社 大山組の収集運搬車両のみ搬入可。</li> <li>・金物(釘、ボルト類)は取り除くこと。</li> <li>・生木、草類は受入不可。</li> </ul>  |
| 20 | 株式会社 河本商事             | 木くず   | 15,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生木・枝葉・根株等は別料金。</li> </ul>  |
| 32 | ヤクシン開発株式会社<br>中間処分場   | 木くず   | 12,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生木・伐根材・枕木・松杭は別料金。</li> </ul>   |
| 33 | 木材開発株式会社<br>若松工場      | 家屋の解体材(梁・柱・床板など)<br>工場・倉庫・商店から出る廃木材、パレット、<br>木枠梱包廃材<br>建設廃材(合板、型枠、製材、パーティクルボード<br>など)                   | 10,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・下記のは受入不可。</li> <li>紙、ビニール、プラスチック、クロス、金属、非金属、電線、断熱材、石綿、石膏ボード、ブロック、石類、CCA処理材、木毛板(藁をセメントで固めたもの)ハードボード、インシュレーションボード、MDF、黒板、枕木</li> <li>枕木・木製電柱・支柱の防腐防虫処理された廃木材。</li> </ul> |
|    |                       | 化粧加工木材、化粧合板(塩ビ加工品は除く)<br>木製家具、繊維板(パーティクルボード以外の繊維板)<br>木材に多少の紙・布・樹脂等の付着しているもの<br>木材に多少の油よごれ・ペンキ等付着しているもの | 10,000       |  |
|    |                       | 竹   | 20,000       |  |
|    |                       | 生木・剪定枝・葉(直径5cm未満)   | 12,000       |  |
|    |                       | 生木・幹(直径5cm以上)   | 15,000       |  |
|    |                       | 生木の根株   | 30,000       |  |

別紙1 建設発生木材受入費一覧

(単位：円/t)

| 番号 | 施設名         | 受入品目<br>(取扱い区分)  | 受入料金<br>(税抜)   | 備考   |   |
|----|-------------|--|--|--|---|
| 34 | 株式会社 NRS    | 木くず  | 15,000   |  |   |
|    |             | 生木   | 40,000   |  |   |
|    |             | 根株   | 50,000   |  |   |
| 35 | ホクザイ運輸株式会社  | 廃<br>木<br>材  | パレット、木片・おが屑・かんな屑<br>合板・型枠・ベニヤ、パーティクル<br>ボード<br>木製家具・木製建具・化粧合板<br>繊維板（パーティクルボード以外）<br>解体材 | 10,000   | <p>・持込の際はゴミを除去。</p> <p>・木くず以外の廃棄物を混入しないよう、事前に十分選別すること。<br/>(混入の場合、受入不可の場合有り)</p> <p>・根株については土砂・石を除去のこと。大量に土砂が付着している場合は、原則、受入不可。なお、受入の場合は、破砕機の刃の損料として別途、割増料金を徴収する場合あり。</p> <p>・受入品目別に仕分けのこと。(混じっている場合、全量高い料金の品目で受け入れる場合あり)</p> |
|    |             | 生  | 剪定枝・枝葉（直径5cm未満）  | 10,000   |   |
|    |             |  | 幹（直径5cm～35cm未満）  |  |   |
|    |             |  | 幹（直径35cm以上）  | 15,000   |   |
|    |             | 木  | 竹（竹の根株は受入不可）   | 15,000   |   |
|    |             |  | 根株〔直径35cm未満（切り口）〕  | 16,000   |   |
|    |             |  | 根株〔直径35cm以上（切り口）〕  | 21,000   |   |
|    |             |  |  | <p>・受入不可とするもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄類、アルミ類、電線類、ビニール類、プラスチック類、金属類</li> <li>・紙類、断熱材、布類、樹脂類、ブロック類、石膏ボード、アスベスト</li> <li>・ゴム、ガラス、コンクリートがら、土砂、石、缶類、ペットボトル等</li> <li>・ふすま、障子</li> <li>・草、竹の根株</li> </ul> |   |
| 36 | 二島チップ興業株式会社 | <p>※下記のもの<sup>は</sup>無料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広葉樹（柿は除く）、松、杉<br/>枝打ち良好、末口6cm以上、長さ1.5m～2.2m<br/>(整理して荷卸が出来<sup>る</sup>状態で持込みのこと。<br/>荷卸し後、整木が必要な場合は有料)</li> </ul>  | 4,630  | <p>・各種類とも混載不可。混載の場合は分別して荷卸しのこと。）</p> <p>・1t未満は一律4,630円/t</p>   |   |
|    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・広葉樹<sup>の</sup>無料<sup>の</sup>規格<sup>に</sup>いたらない物<br/>枝打ち不良、末口6cm未満、<br/>長さ1.5m未満、折れ材・裂け材</li> <li>・松、杉以外の針葉樹</li> <li>・下記<sup>の</sup>ものは受入不可<br/>建築廃材、解体材、柿、根株、枝葉、<br/>焼け材、金属・塗料付着材等</li> </ul> |  |  |   |

別紙1 建設発生木材受入費一覧

(単位：円/t)

| 番号 | 施設名                           | 受入品目<br>(取扱い区分)   | 受入料金<br>(税抜) | 備考                      |
|----|-------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| 37 | 株式会社<br>守恒造園建設<br>木屑リサイクルセンター | 柱、梁、角材（解体材）<br>木製パレット、梱包材、合板等   | 12,000       | ・根株に付着している土砂、石等は除去すること。 |
|    |                               | 家具、建具、腐食した木材<br>付着物がある解体材   | 14,000       |                         |
|    |                               | 枝葉（直径5cm未満）   | 10,000       |                         |
|    |                               | 幹（直径5cm以上35cm未満）  | 10,000       |                         |
|    |                               | 幹（直径35cm以上）   | 15,000       |                         |
|    |                               | 竹   | 15,000       |                         |
|    |                               | 根株〔直径35cm未満（切り口）〕   | 16,000       |                         |
|    |                               | 根株〔直径35cm以上（切り口）〕   | 21,000       |                         |
|    |                               | <u>受入不可とするもの</u><br>ビニール、プラスチック類、紙類、空缶、ペットボトル、アルミ、鉄（釘などは可）、電線類、断熱材、石膏ボード、コンクリート、布類、石類 |              |                         |
| 38 | 株式会社 富士金属工業                   | 解体材、木くず   | 30,000       |                         |
|    |                               | 竹、枕木、幹  | 45,000       |                         |
|    |                               | 根株  |              |                         |

別紙1 建設発生木材受入費一覧

(単位：円/t)

| 番号 | 会社名<br>(施設名)                  | 受入品目<br>(取扱い区分)                               | 受入料金<br>(税抜) | 備考   |
|----|-------------------------------|---|--------------|--|
| 39 | 野坂建設株式会社<br>リサイクルセンター<br>ゆめ環境 | 木くず、解体材、型枠、パレット<br>(形状：柱・梁、タルキ、胴縁、<br>バン板、型枠) | 15,000       | ・電線、アスファルト、<br>ルーフィング、クッション<br>フロア材、耐火材、<br>その他塩素系<br>物質の混入厳<br>禁。<br>・アンカーボルト、カ<br>スガイ等は撤去の<br>こと。<br>※混載の場合、<br>処理料金の高<br>い方で引き取<br>り。 |
|    |                               | マクラ木、電柱                                       | 17,000       | ・事前協議が必要。  |
|    |                               | 焼け木   | 18,000       | ・事前協議が必要。  |
|    |                               | 草   | 21,000       | ・空缶、ビニール<br>袋等の混入厳<br>禁。   |
|    |                               | 樹木の小枝 (直径 10cm 未満)                            | 15,000       | ・解体木くずと<br>の混載厳禁。<br>・小さな樹木の<br>根株も切除の<br>こと。  |
|    |                               | 樹木 (直径 10cm 以上)                               | 18,000       | ・根株は切除の<br>こと。<br>・空缶・ビニール<br>袋等の混入厳<br>禁。<br>・解体木くずと<br>の混載厳禁。<br>※直径の大小<br>混載の場合、処<br>理料金の高い<br>方で引き取り                                 |
|    |                               | 竹 (根株は受入不可)                                   | 18,000       | ・竹の搬入は混<br>載厳禁。  |
|    |                               | 根株  | 24,000       | ・土砂・石の混<br>入物は受入不<br>可。<br>・竹の根株は受<br>入不可。   |

別紙1 建設発生木材受入費一覧

(単位：円/t)

| 番号 | 会社名<br>(施設名)           | 受入品目<br>(取扱い区分)                             | 受入料金<br>(税抜)      | 備考   |        |
|----|------------------------|---|-------------------|--|--------|
| 40 | 株式会社 大森工業<br>門司リサイクル工場 | 木くず<br>※選別の不要なもの                            | 12,000            | ・竹、草、断熱材、廃タイヤ、石綿含有物、ガラス、陶磁器、紙類、金属が多量に付着しているものは受入不可。  |        |
|    |                        | 生   | 幹・枝葉              |  | 12,000 |
|    |                        | 木   | 根株<br>(土の付着のないもの) |  | 30,000 |
|    |                        | 枕木  | 15,000            |  |        |
| 43 | 株式会社 礪部<br>苅田リサイクル工場   | 解体材<br>パレット<br>コンパネ<br>枝葉<br>幹〔直径 30cm 未満〕  | 10,000            | ・区分毎に仕分けして搬入のこと。(混合の場合は全量高い区分で受入れる場合有り)<br>・根株に付着している石、土、泥は除去のこと。<br>・収集運搬も行う。(距離によって価格が変動する。施設に確認すること)                |        |
|    |                        | 竹   | 13,000            |  |        |
|    |                        | 幹〔直径 30cm 以上〕<br>根株〔直径 30cm 未満〕             | 18,000            |  |        |
|    |                        | 根株〔直径 30cm 以上〕                              | 23,000            |  |        |
| 44 | 株式会社 金田商店<br>新門司工場     | マテリアル用解体材<br>パーチクルボード、梁、床板<br>合板、型枠材        | 10,000            | ・以下のものは受入不可<br>・草、雑草、芝ツル、蔦、カズラ(巻物関係)ソテツ、椰子<br>・体に害のある樹木(ハゼ等)<br>・病気の木<br>・紙、ビニール、プラスチック類、クロス、石膏ボード、ブロック、石類、ハードボード、木毛板、 |        |
|    |                        | サーマル用化粧加工版<br>化粧合板、建具、障子、襖、家具               | 10,000            |  |        |
|    |                        | 枝葉〔5cm 以下〕                                  | 10,000            |  |        |
|    |                        | 幹〔5cm~35cm〕                                 | 11,000            |  |        |
|    |                        | 幹〔35cm~50cm〕<br>竹                           | 15,000            |  |        |
|    |                        | 根株〔35cm 未満〕                                 | 16,000            |  |        |
|    |                        | 幹〔50cm~100cm〕                               | 20,000            |  |        |
|    |                        | 根株〔35cm~50cm〕<br>幹〔100cm 以上〕<br>根株〔50cm 以上〕 | 21,000<br>30,000  |  |        |

別紙2 廃プラスチック類受入費一覧

(単位：円/t)

| 番号 | 施設名                                   | 受入品目<br>(取扱い区分) | 受入料金<br>(税抜) | 備考   |  |
|----|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| 7  | 光進工業株式会社                              | 廃プラスチック類        | 100,000      | 内容により受入不可なもの、受入料金が異なるものがある。施設に確認すること。  |  |
| 9  | 株式会社 大山組<br>西港リサイクル工場                 | 廃プラスチック類        | 50,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・株式会社大山組の収集運搬車両のみ搬入可。</li> <li>・ビニール、ゴム、フレコン袋、シート類等破碎困難物は受入不可。</li> <li>・Pタイル等石綿含有建材は受入不可。</li> </ul> |  |
| 20 | 株式会社 河本商事                             | 廃プラスチック類        | 120,000      |  |  |
| 24 | ひびき灘開発株式会社<br>北九州市響灘西地区<br>廃棄物処分場（公共） | 廃プラスチック類        | 11,819       | ・あらかじめ中空の状態でないようにし、かつ最大径15cm以下に破碎し、切断したもの。   |  |
| 32 | ヤクシン開発株式会社<br>中間処理場                   | 廃プラスチック         | 30,000       |  |  |
| 34 | 株式会社 NRS                              | 廃プラスチック類        | 発泡スチロール等     | 500,000  |  |
|    |                                       |                 | 軟質・硬質（1m未満）  | 35,000   |  |
|    |                                       |                 | 軟質・硬質（1m以上）  | 40,000   |  |
|    |                                       |                 | FRP・人工芝等     | 80,000   |  |
| 38 | 株式会社 富士金属工業                           | 廃プラスチック類        | 70,000       | ・FRP は受入れ不可。   |  |



別紙3 アスファルト切削廃材に特化した時間外受入可能施設一覧表

(単位：円/t)

| 会社名                     | 株式会社新門司<br>アスコン                      | 前田道路株式会社<br>北九州合材工場                | 光進工業<br>株式会社   | 岡本土木株式会社  | 株式会社<br>フェアロード                       |   |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 番 号                     | 1                                    | 6                                  | 7  | 11  | 15                                   | 22  |
| 施設名                     | 株式会社新門司<br>アスコン                      | 前田道路株式会社<br>北九州合材工場                | 光進工業株式会社   | 長野建設廃材<br>集積センター  | 株式会社フェアロード<br>リサイクル八幡工場              | 株式会社フェアロード<br>遠賀合材工場  |
| 所在地<br>および<br>連絡先       | 門司区<br>新門司<br>3-39<br>TEL481-2054    | 小倉北区<br>西港町<br>15-7<br>TEL581-0240 | 小倉北区<br>西港町<br>125-8<br>TEL581-7046                        | 小倉南区<br>長野<br>3-2330-1<br>TEL471-0534                                 | 八幡西区<br>夕原町<br>7-4<br>TEL383-0770    | 遠賀郡<br>水巻町<br>猪熊<br>10-4-17<br>TEL202-1696  |
| 受入費(処分費)<br>※消費税を含まない金額 | 1,900                                | 1,400                              | 2,500+α  | 1,700   | 1,900                                | 1,900   |
| アスファルト切削廃材              |                                      |                                    |  |   |                                      |   |
| 受入条件                    | (共通事項)                               | (共通事項)                             | (共通事項)<br>・工場内に管理する人材を配置するため、別途時間外料金が発生するの<br>で、その都度協議が必要。 | (共通事項)<br>・人員不足のため(アスファルト工場と連動して<br>いるため、夜間受入配置<br>ができなくなる可能性あり)、要相談。 | (共通事項)<br>・事前協議・打ち合わせ<br>がある場合のみ対応可。 | (共通事項)<br>・事前協議、打ち合わせ、<br>連絡のある限りの対応のみ。<br>・アスファルト切削廃材<br>のみの受入は不可。当該<br>工場でのアスファルト混<br>合物の出荷契約が必要。 |
| 休業日                     | 土曜(第2)・日曜<br>祝祭日・盆・年末年始<br>ゴールデンウィーク | 土曜(第2)・日曜<br>盆・年末年始                | 土曜(第2)<br>日曜・祝祭日<br>盆・年末年始                                 | 土曜(第2・4)<br>日曜・祝祭日<br>盆・年末年始  | 土曜(第2)・日曜<br>祝祭日・盆・年末年始              | 土曜(第2)・日曜<br>盆・年末年始   |
| その他                     |                                      |                                    | 祝祭日は、協議の上受入可能。   | アスファルト切削廃材のみ、土、日、祝祭日も受入可能日あり<br>※要事前協議                                |                                      |   |

(単位：円/t)

| 会社名                     | 三共建設<br>株式会社                         |                                      | 株式会社<br>河本商事                        | 株式会社<br>環境施設                       | 太田古鉄商店                              |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 番 号                     | 17                                   | 18                                   | 20                                  | 30                                 | 41                                  |
| 施設名                     | 三共建設株式会社<br>洞北センター                   | 三共建設株式会社<br>黒崎センター                   | 株式会社河本商事                            | 株式会社<br>環境施設                       | 太田古鉄商店<br>(太田 登)                    |
| 所在地<br>および<br>連絡先       | 八幡西区<br>洞北町<br>3-5<br>TEL601-3111    | 八幡西区<br>築地町<br>16-25<br>TEL631-3888  | 京都郡<br>荻田町港町<br>30-7<br>TEL434-3131 | 若松区<br>南二島<br>4-2-1<br>TEL791-8561 | 京都郡<br>荻田町港町<br>20-5<br>TEL436-1471 |
| 受入費(処分費)<br>※消費税を含まない金額 | 1,400                                | 1,400                                | 1,200                               | 4,000                              | 1,500                               |
| アスファルト切削廃材              |                                      |                                      |                                     |                                    |                                     |
| 受入条件                    | (共通事項)<br>・排出量一日当たり100t<br>以上に限り対応可。 | (共通事項)<br>・排出量一日当たり100t<br>以上に限り対応可。 | (共通事項)<br>・事前予約が必要。                 | (共通事項)<br>・その都度協議が必要。              | (共通事項)<br>・事前協議が必要。                 |
| 休業日                     | 日曜<br>盆・年末年始                         | 日曜<br>盆・年末年始<br>その他                  | 日曜<br>盆・年末年始                        | 土曜・日曜・祝祭日<br>盆・年末年始<br>その他         | 日曜<br>盆・年末年始<br>その他                 |
| その他                     | 不定期連休有り                              | 不定期連休有り                              |                                     | その都度協議                             | ・祝祭日はその都度協議                         |

※ 上記受入施設については、その都度協議をして、受入の可否を確認すること。

3. 「再生資源利用計画書（実施書）」・「再生資源利用促進計画書（実施書）」  
 — 建設副産物情報交換システム（COBRIS）による作成・提出について —  
 （平成31年4月1日より運用（ただし、平成31年4月1日から1年間を移行期間））

1. 建設副産物実態調査（センサス）

国土交通省が、概ね5年周期で実施している全国の建設工事（請負金額100万円以上）から発生する建設副産物の再利用状況等に関する調査で、（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が運営管理する建設副産物情報交換システム（COBRIS）で「再生資源利用計画書（実施書）」・「再生資源利用促進計画書（実施書）」を作成した場合は、JACICから得られる登録情報をもって調査を実施し取りまとめを行うため、あらためて作成・提出の必要はありません。

2. 北九州市の実態調査


「北九州市建設リサイクル推進行動計画」における再資源化率の数値目標の達成状況や次期建設リサイクル推進計画策定のための基礎資料とするため、毎年継続して実施しており、以下の要領で実施します。

(1) 対象工事

最終請負金額が100万円以上の市が行う工事（ただし、軽微な工事は除く）

(2) 実施方法

下記の手順で建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成・登録されたデータを使用します。（データ提出は、不要となります。）



※ 移行期間中（平成31年4月1日から1年間）は、建設副産物情報交換システム（COBRIS）による方法とは別に、次の作成・提出方法を認める。

ア 下記アドレスの国土交通省のリサイクルホームページにアクセスし、「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）v1.2」（EXCEL形式）をダウンロードする。

[http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

イ 受注者は、ダウンロードしたEXCELデータにある「再生資源利用計画書（実施書）」と「再生資源利用促進計画書（実施書）」に必要事項を入力し、ファイル名を、“工事名.xlsx”として保存し、工事完了時にCD等で監督員に提出する。

ウ 監督員は、必ず受注者から提出されたCD等のエラー及び入力内容の確認を行う。

エ 監督員は、提出されたCD等を検査課に持参し、技術監理室専用パソコン（旧クレダスデータ提出用パソコン）.のデスクトップ上にある「提出用フォルダー【再生資源利用実施書・利用促進書】」にEXCELデータをコピーする。

### 3. 施工確認について

- ・ 監督に当たっては、「再生資源利用計画書」および「再生資源利用促進計画書」を提出させ、再資源化及び処分計画の把握に努める。また施工途中で搬入先等に変更が生じた場合は、「再生資源利用計画書」および「再生資源利用促進計画書」の変更を提出させる。
- ・ 建設廃棄物（建設残土は除く）については、マニフェストの使用を徹底するよう受注者へ指導する。
- ・ 建設残土については、計量伝票及び搬入伝票をもって処分完了の確認資料とする。  
なお、計量伝票等については、建設副産物処分場の証明印、日付、受注者名、搬入量が記載されたものとする。（建設残土は、マニフェスト不要）
- ・ 建設廃棄物等の再資源化及び処分が完了したときは、紙出力された「再生資源利用実施書」および「再生資源利用促進実施書」の提出を求める。（手書きによる提出は不可。）
- ・ 提出された実施書の記載内容の確認は証拠資料（計量伝票、搬入伝票、マニフェストのコピー等）により行うこと。領収書による再資源化受入費・処分費の確認は、必要に応じて行うものとし、施工確認の主たる対象としない。
- ・ 「再生資源利用実施書」および「再生資源利用促進実施書」の提出方法としては、完成届提出時に紙出力したものを1部及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を添付することとする。（COBRISで作成しない場合は電子データとして保存したCD等を1枚及び紙出力したものを1部）
- ・ 自由処分の場合は、適正な処分を証明する資料、現場写真等の提出を求めること。

#### 4. 調査対象品目

##### a. 搬入する建設資材について

| 搬入品目名称            | 内 容   |
|-------------------|---|
| コンクリート            | 生コン、無筋コンクリート二次製品（コンクリートブロック、間知ブロックなど鉄筋を使っていないもの）、<br>軽量コンクリート、特殊コンクリート                  |
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | 有筋コンクリート二次製品（PC版、コンクリート平板、U字溝等二次製品）   |
| 木 材               | 角材、集成材など（植栽用の樹木は除く）、<br>木質ボード（板材、パーティクルボード、合板、集成材（ボード）、繊維板など）                           |
| アスファルト混合物         | 粗粒度アスコン、密粒度アスコン、細粒度アスコン、開粒度アスコン、改質アスコン、<br>アスファルト・モルタル、加熱アスファルト安定処理混合物                  |
| 土 砂               | 第1～4種建設発生土、浚渫土<br>購入土、土質改良土、建設汚泥改良土、再生コンクリート砂   |
| 砕 石               | クラッシュラン（再生クラッシュラン）<br>粒度調整砕石（再生粒度調整砕石）<br>鉋さい（高炉スラグ、転炉スラグ、電気炉スラグ）<br>単粒度砕石、ぐり石・割ぐり石・自然石 |
| 塩化ビニル管・継手         | 可塑剤が入っていない硬質塩化ビニル管<br>可塑剤が入っていない水道工事事用硬質塩化ビニル管  |
| 石膏ボード             | 石膏ボード、シーリング石膏ボード、強化石膏ボード、化粧石膏ボード、石膏ラスボード  |
| その他の建設資材          | 上記以外の建設資材   |

b. 搬出する建設副産物について

| 搬出品目名称                   | 内 容  |
|--------------------------|--|
| コンクリート塊                  | コンクリートの破片、コンクリートブロック   |
| アスファルト・コンクリート塊           | アスファルト・コンクリートの破片   |
| 建設発生木材<br>(木材が廃棄物になったもの) | 木材（角材、合板、パーティクルボード、集成材、繊維板等）が<br>廃棄物となったもの<br><br>※伐木材、除根材、剪定枝、除草等は含まない。   |
| その他がれき類                  | レンガや瓦、がれき類の微粉末、モルタル殻、その他のがれき類  |
| 建設発生木材<br>(伐木材、除根材など)    | 伐木材、除根材等 ただし、剪定枝、除草等は含まない  |
| 建設汚泥                     | 建設工事等に係わる掘削工事に伴って排出されるもののうち、標準ダンプトラックに山積みができず、またその上を人が歩けない状態のもの（コーン指数がおおむね 200kN/m <sup>2</sup> 以下または一軸圧縮強さが 50kN/m <sup>2</sup> 以下）<br><br>廃ベントナイト泥水、リバー工法等に伴う廃泥水 |
| 金属くず                     | 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず等   |
| 廃塩化ビニル管・継手               | 塩化ビニル管・継手が廃棄物となったもの  |
| 廃プラスチック<br>(廃塩ビを除く)      | フィルム、発砲スチロール、等の包装資材等<br><br>(廃塩化ビニル・継手は上欄に記入してください)  |
| 廃石膏ボード                   | 石膏ボードが廃棄物となったもの  |
| 紙くず                      | 工事現場で使用した紙類  |
| 建設混合廃棄物                  | 上記のもの（ガラスくず、陶磁器くずを含む）の混合物  |
| アスベスト                    | 吹付けアスベスト除去物（飛散性アスベスト）  |
| その他の分別された廃棄物             | 上記以外の廃棄物で分別されたもの   |
| 第1～4種建設発生土<br>浚渫土        | 建設工事に伴い発生する土砂や浚渫土  |

5. 「再生資源利用促進計画書（実施書）」、2 建設副産物搬出 計画（実施）の表中の「搬出先名称」と「搬出先の種類」は以下のとおり。

a. 建設発生土について

| 搬出先名称   | 搬出先の種類                  |
|---|-------------------------|
| 北九州市響灘西地区 廃棄物処分場（公共）<br>響灘西部 廃棄物処分場   | 「8. 廃棄物最終処分場（覆土としての受入）」 |
| 北九州市響灘西地区 廃棄物処分場（公共）  | 「9. 廃棄物最終処分場（覆土以外の受入）」  |
| 梅光産業(株)喜多久処分場<br>喜多久工場（新門司砕石工業(株)）<br>中国物産(株)門司砕石所<br>双栄海運(株)鹿喰砕石所<br>金辺作業所（(株)西村砕石所）<br>呼野工場（(株)西村砕石所）<br>蒲生工場（(株)西村砕石所）<br>寿砒業(株)<br>(株)松尾組<br>(株)双一開撥土捨場 | 「7. 採石場・砂利採取跡地等復旧事業」    |
| 三菱マテリアル(株)九州工場（苅田地区）<br>三菱マテリアル(株)九州工場（黒崎地区）<br>(株)日の出建設残土処分場<br>(株)環境施設<br>(株)岩城組  | 「10. 土捨場・残土処分場」         |

b. 建設廃棄物について

| 搬出先名称  | 搬出先の種類                           |
|--|----------------------------------|
| (株)新門司アスコン<br>長野建設廃材集積センター (岡本土木(株))<br>前田道路(株)北九州合材工場<br>(株)松尾組再生骨材リサイクル工場<br>(株)フェアロードリサイクル八幡工場<br>(株)フェアロード遠賀合材工場<br>山口建設工業(株)<br>三共建設(株)洞北センター<br>三共建設(株)黒崎センター  | 「4. 中間処理施設<br>(アスファルト合材プラント)」    |
| (株)川上興業リサイクルプラント新門司事業所<br>梅光産業(株)喜多久処分場<br>(株)磯部田野浦コンクリートリサイクル工場<br>(株)磯部苧田リサイクル工場<br>光進工業(株)<br>日鉄スラグ製品(株)小倉スラグ工場<br>(株)大山組西港リサイクル工場<br>(株)山本建工<br>呼野工場(株)西村砕石所<br>蒲生工場 (株)西村砕石所<br>大松リサイクルプラント(株)大松)<br>(株)河本商事<br>武中鉱産(株)田川事業所<br>金山建設工業(株)若松中間処理場<br>(株)環境施設<br>ヤクシン開発(株)中間処分場<br>木材開発(株)若松工場<br>(株)NR S<br>ホクザイ運輸(株)<br>二島チップ興業(株)<br>(株)守恒造園建設木屑リサイクルセンター<br>(株)富士金属工業<br>野坂建設(株)リサイクルセンターゆめ環境<br>(株)大森工業門司リサイクルセンター<br>太田古鉄商店 (太田 登)<br>(株)金田商店 新門司工場 | 「5. 再資源化施設<br>(合材プラント以外の再資源化施設)」 |

| 搬出先名称   | 搬出先の種類                                 |
|---|--|
| 北九州市響灘西地区 廃棄物処分場（公共）  | 「9. 廃棄物最終処分場（内陸処分場）」                   |
| 三菱マテリアル㈱九州工場（苅田地区）<br>三菱マテリアル㈱九州工場（黒崎地区）<br>㈱環境施設<br>㈱ソイルマネジメント | 「5. 中間処理施設<br>（合材プラント以外の再資源化施設）」（建設汚泥） |

**【注意事項】**

「再生資源利用促進計画書（実施書）」、2 建設副産物搬出 計画（実施）の「搬出先名称」と「搬出先の種類」は前頁の表を参考に記入して下さい。  
 なお、監督員は、記入内容の確認を必ず行ってください。



## 4. 優良産業廃棄物処理業者認定制度について

環境省及び北九州市環境局は、遵法性、産業廃棄物に係る3Rの推進などに取組んでいる優良な産業廃棄物処理業者を認定する制度を導入しています。

環境省及び北九州市環境局は、認定を受けた産業廃棄物処理業者を利用して、産業廃棄物を適正処理することを奨励しています。

### (1) 環境省：優良産業廃棄物処理業者認定制度

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づき、遵法性や事業の透明性、財務内容の安定性等について、通常の許可基準より厳しい基準をクリアした産業廃棄物処理業者を認定するものです。

表1 環境省優良産業廃棄物処理業者認定制度による認定業者

| No. | 建設副産物受入施設名            |
|-----|-----------------------|
| 7   | 光進工業株式会社              |
| 29  | 三菱マテリアル株式会社九州工場（苅田地区） |
| 32  | ヤクシン開発株式会社中間処分場       |
| 33  | 木材開発株式会社若松工場          |
| 34  | 株式会社NR S              |
| 35  | ホクザイ運輸株式会社            |

(令和元年8月現在)

### (2) 北九州市：北九州市産業廃棄物処理業者認定制度

北九州市産業廃棄物排出事業者・処理業者認定制度実施要綱に基づき、産業廃棄物の減量・リサイクル・適正処理について特に顕著な取組を行い、優れた実績を上げている排出事業者及び処理業者を選定し、事業者表彰や認定業者の称号を付与する制度です。

表2 北九州市産業廃棄物処理業者認定制度による認定業者

| No. | 建設副産物受入施設名            |
|-----|-----------------------|
| 7   | 光進工業株式会社              |
| 17  | 三共建設株式会社洞北センター        |
| 18  | 三共建設株式会社黒崎センター        |
| 28  | 三菱マテリアル株式会社九州工場（黒崎地区） |
| 35  | ホクザイ運輸株式会社            |

(令和元年8月現在)

(認定事業者に関する問合せ先 環境局産業廃棄物対策課 TEL：093-582-2177)

※設計積算については、上記認定の有無は考慮しないものとする。