

※無回答や重複回答の項目があるため、合計数字は一致しない。

1 回答者 性別	男性	女性	答えたくない	無回答	計
	19	128	0	0	147

2 回答者 年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80歳以上	無回答	計
	0	4	1	17	59	50	11	4	1	147

3 続柄	子ども	兄弟姉妹	その他	無回答	計
	141	5	1	0	147

4 性別	男性	女性	答えたくない	無回答	計
	101	45	0	1	147

5 年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80歳以上	無回答	計
	13	82	31	16	3	1	0	0	1	147

6 同居	同居している	同居していない	無回答	計
	143	4	0	147

7 家族（複数選択）	母親	父親	兄弟姉妹	祖母	祖父	配偶者	子ども	その他	同居なし	無回答	計
	137	105	48	10	3	1	0	1	0	0	305

8 場所	自宅	施設	グループ ホーム	病院	無回答	計
	143	3	1	0	0	147

9-1 形態	戸建て	集合住宅	無回答	計
	96	49	2	147

9-2 個室	ある	ない	無回答	計
	68	78	1	147

9-2-1 区切	ある	ない	無回答	計
	28	50	0	78

10 余暇（複数選択）	動画	音楽	読書	歌	絵	工作	ゲーム	趣味	運動	散歩	買い物
	105	49	23	14	12	10	22	27	4	36	19

ドライブ	空想	寝る	その他	無回答	計
32	10	58	14	1	436

11 外出	ある	ない	無回答	計
	83	63	1	147

11-1 誰と外出	友人・知人	ボランティア	同じ障害・その家族	支援者	無回答	計
	5	1	2	61	14	83

11-2 外出日数	月1回未満	1~2日	3~5日	6~10日	11~20日	21~30日	毎日	無回答	計
	1	14	20	9	12	15	1	11	83

12 外泊	ある	ない	無回答	計
	67	79	1	147

12-1 誰と外泊	友人・知人	ボランティア	同じ障害・その家族	支援者	無回答	計
	2	0	2	60	3	67

12-2 外泊日数	月1回未満	1~2日	3~5日	6~10日	11~20日	21~30日	毎日	無回答	計
	6	28	15	5	5	0	0	8	67

13 特性	ある	ない	無回答	計
	92	52	3	147

13-1 役立てたか（複数選択）	自分の特性を理解する	日々の支援に反映	日頃の関係づくり	難しくても内容がわからない	結果の説明を受けていない	よくわからない	その他	無回答	計
	33	52	49	3	4	9	11	1	162

14 困り（複数選択）	大声・奇声	自傷行為	破壊行動	他害行為	多動	行動停止・動作反復	昼夜逆転	食に関する行動	排尿排便行為	その他	無回答	計
	89	61	39	59	49	33	34	20	9	33	14	440

15 手立て	はい	いいえ	無回答	計
	122	25	0	147

15-1 手立て方法（複数選択）	予定を示す	スケジュール変更を事前に本人に伝える	意思確認	本人がコミュニケーションカード等を使う	周囲がコミュニケーションカード等を使う	場所を区切る	手順表作成等	刺激を防ぐ機器を用いる	トークンシステム	カームダウンエリア	性別・年齢に合わせた対応	服薬	その他
	59	75	63	36	44	38	22	27	13	45	57	62	7

無回答	計
4	552

15-2 ツール	はい	いいえ	無回答	計
	71	43	8	122

15-2-1 ツール種類（複数選択）	コミュニケーションカード	筆談	スケジュールボード等	スマホ・タブレット	パソコン	VOCA	タイマー	イヤーマフ	サングラス	その他	無回答	計
	27	28	43	21	3	2	9	12	0	8	0	153

15-3 難しさ	はい	いいえ	無回答	計
	72	40	10	122

15-3-1 難しさ種類（複数選択）	やり方がわからない	指導者がいない	おっくうになる	準備の時間がない	効果不明	抵抗がある	気が進まない	本人が嫌がる	その他	無回答	計
	28	16	31	10	16	3	4	14	16	0	138

16 連携	ある	ない	無回答	計
	86	55	6	147

16-1 連携予定	支援者と一緒に取り組む予定	予定なし	どうすればよいか分からない	無回答	計
	15	18	19	3	55

17 助言	受けている	受けていない	無回答	計
	61	80	6	147

17-1 助言予定	専門機関の助言・指導を受ける予定	予定なし	どうすればよいか分からない	無回答	計
	3	48	17	12	80

18 相談相手	いる	いない	無回答	計
	124	21	2	147

18-1 相談相手種類（複数選択）	医師	看護師	病院のソーシャルワーカー	病院の心理職	専門機関職員	相談支援専門員	福祉サービスの支援者	学校の教員	家族会等	家族	その他	無回答	計
	60	3	3	5	15	64	84	5	40	45	4	0	328

19 支援計画	作成	作成なし	無回答	計
	142	2	3	147

19-1 見直し	はい	いいえ	無回答	計
	132	8	2	142

19-1 見直し意見	はい	いいえ	無回答	計
	130	11	1	142

20 手法	はい	いいえ	わからない	無回答	計
	45	45	49	8	147

20-1 手法種類（複数選択）	TEACCH	ABA	PECS	感覚統合療法	動作法	その他	よくわからない	無回答	計
	28	18	13	6	7	3	3	1	79

20-2 手法予定	専門的手法を取り入れる予定	予定なし	分からない	無回答	計
	1	27	10	7	45

21 受診	ある	ない	無回答	計
	120	24	3	147

21-1 医療機関	精神科病院	大学病院・総合病院	クリニック	心療内科	小児神経科	総合療育センター	その他	無回答	計
	30	9	11	10	10	30	5	15	120

21-2 投薬	受けている	中断	完了	受けていない	無回答	計
	81	7	2	26	4	120

22 入院	入院中	現在は退院	入退院繰り返し	入院したことない	無回答	計
	0	5	1	129	12	147

23 パニック	ある	ない	無回答	計
	106	40	1	147

23-1 状態 (複数選択)	大声・奇声	自傷行為	破壊行動	他害行為	多動	行動停止・動作反復	昼夜逆転	食に関する行動	排尿排便行為	その他	無回答	計
	67	41	37	46	39	20	24	10	2	6	27	319

23-2 理由	わかる	わからない	無回答	計
	73	17	16	106

23-2-1 理由 種類 (複数選択)	予期しない出来事	うまく伝わらない	要求が通らない	期待したものと違う	よくわからず混乱	不快な感覚	疲れがたまっていた	過去の嫌な体験を思い出す	その他	無回答	計
	26	36	43	21	19	27	7	19	13	0	211

23-3 収まる 方法 (複数選択)	別の部屋に連れて行った	距離を取った	ツールを渡した	刺激を止めた	頓服薬を服用した	要求を受け入れた	身体を抑えた	警察に通報した	緊急入院させた	短期入所させた	その他	無回答	計
	23	49	18	9	27	17	17	0	2	3	12	14	191

23-4 必要な 支援 (複数選択)	専門職の働きかけ	入院・入所調整	24時間体制で相談	一緒に対応を考える	家族に対処法伝達	その他	無回答	計
	24	18	36	36	45	14	24	197

24 暮らし方 (現在)	家族同居	一人暮らし	グループ ホーム入 居	施設入所	わからない	その他	無回答	計
	105	2	21	10	6	1	2	147

25 暮らし方 (5年後)	家族同居	一人暮らし	グループ ホーム入 居	施設入所	わからない	その他	無回答	計
	77	1	38	17	8	2	4	147

(10年後)	家族同居	一人暮らし	グループ ホーム入 居	施設入所	わからない	その他	無回答	計
	37	2	57	38	8	2	3	147

(20年後)	家族同居	一人暮らし	グループ ホーム入 居	施設入所	わからない	その他	無回答	計
	6	3	57	61	13	6	1	147