

適用年版	令和03年11月	施工単価コード	PD06283	分類	共通工	
施工単価名称	断面修復工（左官工法）				単位	構造物

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法
J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の種類無選択	1	J07	1 構造物当り修復延べ体積防錆無0.00～9.99m3	5
J02	1 構造物当り修復延べ体積防錆有0.00～9.99m3	2	J08	断面修復材防錆無単価	項目選択
J03	1 構造物当り修復延べ体積防錆有0.00～9.99m3	5	J09	1 構造物当り修復延べ体積防錆無0.00～9.99m3	5
J04	断面修復材防錆有単価	項目選択	J10	断面修復材防錆無単価	項目選択
J05	1 構造物当り修復延べ体積防錆有0.00～9.99m3	5			
J06	断面修復材防錆有単価	項目選択			

内 訳 単位量（割返し量） 1 構造物 当り

項番 (K)	単価/規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
									1	2	3
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	断面修復材		m3		ZD02798 (J04)						
05	断面修復材		m3		ZD02798 (J06)						
06	諸雑費(率あり)		式		X98S2						
07	土木一般世話役		人		R00100500						
08	特殊作業員		人		R00100000						
09	普通作業員		人		R00100300						
10	断面修復材		m3		ZD02798 (J08)						
11	断面修復材		m3		ZD02798 (J10)						
12	諸雑費(率あり)		式		X98S2						
13	諸雑費(率あり)		式		X98S2						

J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	
01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り
02	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し
03	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有無混在

J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	
01	修復延べ体積0.1m3未満
02	修復延べ体積0.1m3以上

J04 断面修復材防錆有単価	
01	ホ ^レ リマセメントモルタル(圧縮強度40N)
02	ホ ^レ リマセメントモルタル(圧縮強度24N)

J06 断面修復材防錆有単価	
01	ホ ^レ リマセメントモルタル(圧縮強度40N)
02	ホ ^レ リマセメントモルタル(圧縮強度24N)

J08 断面修復材防錆無単価	
01	ホ ^レ リマセメントモルタル(圧縮強度40N)
02	ホ ^レ リマセメントモルタル(圧縮強度24N)

J10 断面修復材防錆無単価	
01	ホ ^レ リマセメントモルタル(圧縮強度40N)
02	ホ ^レ リマセメントモルタル(圧縮強度24N)

適用年版	令和03年11月	施工単価コード	PG09703	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・調査費				単位	回

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内 訳		単位量 (割返し量)						1 回 当 り			
項番 (K)	単価/規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
									1	2	3 照
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	諸雑費(率なし)		式		X98S1						

適用年版	令和03年11月	施工単価コード	P G 0 9 7 0 3	環境・調査費
------	----------	---------	---------------	--------

