

北九州市公報

発行所
北九州市小倉北区内1番1号
北九州市役所

目次

	ページ
◇ 告 示	
○ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定による特定施設の設置の許可申請 【環境局環境監視部環境監視課】	2
◇ 公 告	
○ 大規模小売店舗の変更事項の届出【産業経済局商業・MICE推進部 商業・サービス産業政策課】	6
◇ 雑 報	
○ 特定調達契約に係る一般競争入札の公告【地方独立行政法人北九州市 立病院機構北九州市立医療センター事務局経営企画課】	8

北九州市告示第 7 1 号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和 4 8 年法律第 1 1 0 号）第 5 条第 1 項の規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第 4 項の規定によりその概要を告示し、同条第 3 項に規定する事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり公衆の縦覧に供する。

なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができる。

令和 4 年 3 月 7 日

北九州市長 北 橋 健 治

1 申請の概要

(1) 申請者

北九州市小倉南区朽網東五丁目 1 番 1 号
T O T O ア ク ア テ ク ノ 株 式 会 社 本 社 ・ 小 倉 工 場
小倉総務部長 大神芳浩

(2) 工場又は事業場の所在地及び名称

北九州市小倉南区朽網東五丁目 1 番 1 号
T O T O ア ク ア テ ク ノ 株 式 会 社 本 社 ・ 小 倉 工 場

(3) 設置される特定施設に関する事項

ア 種類、名称及び能力

種類	水質汚濁防止法施行令（昭和 4 6 年政令第 1 8 8 号）別表第 1 の 6 5 号に掲げる酸又はアルカリによる表面処理施設
名称	D L C 洗 浄 装 置 ア ル カ リ 洗 浄 槽
能力	6 2 . 3 k g / 日

イ 使用時間間隔、1 日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年月日

使用時間間隔	0 : 0 0 ~ 2 4 : 0 0
1 日当たりの使用時間	2 1 時間
季節的変動	なし
設置年月日	許可日以降

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の1日当たりの量及び汚染状態

汚水等の量 (m^3 / 日)	通常 4.5 最大 5.7
水素イオン濃度	通常 7 ~ 14 最大 7 ~ 14
化学的酸素要求量 (mg / l)	通常 1.8 最大 2.1
窒素含有量 (mg / l)	通常 0.7 最大 0.9

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

使用時における当該汚水処理施設による処理後の汚水等の1日当たりの通常量及び最大量並びに当該汚水等の汚染状態の通常値及び最大値等

項目	設置前	設置後
汚水等の量 (m^3 / 日)	通常 8.21 最大 1,319	通常 8.66 最大 1,376
水素イオン濃度	通常 5.8 ~ 8.6 最大 5.8 ~ 8.6	同左
化学的酸素要求量 (mg / l)	通常 2.8 最大 5.6	同左
浮遊物質 (mg / l)	通常 0.5 最大 2.0	同左
窒素含有量 (mg / l)	通常 0.8 最大 2.0	同左
リン含有量 (mg / l)	通常 0.5 最大 1.0	同左
クロム含有量 (mg / l)	通常 0.3 最大 0.5	同左
ふっ素及びその化合物 (mg / l)	通常 0.15未満 最大 0.2	同左

ほう素及びその化合物 (mg/ℓ)	通常 0.8 最大 1.0	同左
銅含有量 (mg/ℓ)	通常 0.3 最大 1.0	同左

(5) 排水に関する事項

ア 排水口名 全体排水口

イ 排水量及び汚染の状態

項目	設置前	設置後
排水の量 (m ³ /日)	通常 2,740 最大 3,340	同左
水素イオン濃度	通常 5.8～8.6 最大 5.8～8.6	同左
化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	通常 4.4 最大 5.8	同左
浮遊物質 (mg/ℓ)	通常 2.0 最大 9.4	同左
窒素含有量 (mg/ℓ)	通常 1.9 最大 3.6	同左
燐含有量 (mg/ℓ)	通常 0.08 最大 0.64	同左
クロム含有量 (mg/ℓ)	通常 0.1 最大 0.2	同左
ふっ素及びその化合物 (mg/ℓ)	通常 2.1 最大 3.2	同左
ほう素及びその化合物 (mg/ℓ)	通常 2.5 最大 4.0	同左
銅含有量 (mg/ℓ)	通常 0.05 最大 0.15	同左

2 縦覧の期間及び場所

(1) 期間

令和4年3月7日から同月28日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前 8 時 3 0 分から午後 5 時 1 5 分まで

(2) 場所

北九州市小倉北区城内 1 番 1 号

北九州市環境局環境監視部環境監視課

3 意見書の提出要領

事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、令和 4 年 3 月 2 8 日までに前項第 2 号の場所に到着するように提出すること。

北九州市公告第133号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第6条第1項の規定による大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出することができる。

令和4年3月7日

北九州市長 北 橋 健 治

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

ベスト電器小倉南店

北九州市小倉南区葛原東二丁目1043番地1

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ヤマダデンキ

群馬県高崎市栄町1番1号

代表取締役 小林辰夫

3 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(1) 変更前

株式会社ベスト電器

福岡市博多区千代六丁目2番33号

代表取締役 小野浩司

他2者

(2) 変更後

株式会社ヤマダデンキ

群馬県高崎市栄町1番1号

代表取締役 小林辰夫

他2者

4 変更の年月日

令和3年7月1日

5 変更する理由

営業政策上の理由による。

6 届出年月日

令和 4 年 3 月 1 日

7 縦覧場所

北九州市小倉北区域内 1 番 1 号

北九州市産業経済局商業・M I C E 推進部商業・サービス産業政策課

8 縦覧期間

この公告の日から令和 4 年 7 月 7 日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 2 3 年法律第 1 7 8 号）に規定する休日を除く。）の毎日午前 8 時 3 0 分から午後 5 時まで

9 意見書の提出要領

次に掲げる事項を記載した文書を令和 4 年 7 月 7 日までに北九州市産業経済局商業・M I C E 推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出すること。

- (1) 氏名又は団体名及び団体にあつては、その代表者の氏名
- (2) 住所又は所在地
- (3) 連絡先電話番号
- (4) 大規模小売店舗の名称及び所在地
- (5) 意見

地方独立行政法人北九州市立病院機構公告第1号

一般競争入札により、地方独立行政法人北九州市立病院機構政府調達取扱規程第3条に規定する特定調達契約を締結するので、同規程第6条第1項の規定により、次のとおり公告する。

令和4年3月7日

地方独立行政法人北九州市立病院機構 理事長 中西 洋 一

1 調達内容

(1) 特定役務の名称及び数量

検体検査自動分析機及び搬送システムリース契約 一式

(2) 履行の内容等 仕様書で定めるとおり

(3) 履行期間 令和4年4月22日から同年9月30日まで

(4) 履行場所 北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号

北九州市立医療センター

(5) 入札方法 一般競争入札により実施する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 競争入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 地方独立行政法人北九州市立病院機構契約規程（以下「契約規程」という。）第2条第1項及び第2項各号の規定に該当しない者であること。

(2) 契約規程第2条において準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成7年北九州市規則第11号）第6条第1項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されている若しくは、地方独立行政法人北九州市立病院機構（以下「病院機構」という。）で行う競争入札参加資格審査において認定されていること。ただし、登録の申請がなされている場合には、記載されているものとみなす。

(3) 病院機構及び北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 過去6年以内に、検体検査自動分析機及び搬送システムの導入実績

が当院と同規模以上の病院（病床数が当院以上の病院）で3病院以上あること。また、公立の病院においても検体検査自動分析機及び搬送システムの導入実績を有すること。

- (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。

3 競争入札参加資格審査の申請

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載されていないものは、北九州市立医療センター事務局経営企画課調達係（電話 093-541-1831）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和4年3月28日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）に競争入札参加資格申請を行わなければならない。

4 入札手続等

- (1) 契約条項を示す場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号
北九州市立医療センター事務局経営企画課

イ 日時 この公告の日から令和4年3月28日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後4時30分まで

- (2) 入札説明書の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。

- (3) 入札説明会の場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号
北九州市立医療センター 別館6階 603会議室

イ 日時 令和4年4月6日午後4時

- (4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この公告から令和4年3月28日午後1時30分まで（日曜日等を除く。）に競争参加の申出書を北九州市立医療センター事務局経営企画課に提出しなければならない。

- (5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第1号アの場所に書留郵便により、令和4年4月19日午後5時までに必着のこと。

- (6) 入札及び開札の場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号
北九州市立医療センター 別館6階 602会議室

イ 日時 令和4年4月20日午後1時30分

5 その他

- (1) 契約手続において使用する言語及び通貨
 - ア 言語 日本語
 - イ 通貨 日本国通貨
- (2) 入札保証金及び契約保証金
 - ア 入札保証金 入札価格の100分の5以上。ただし、契約規程第4条第7項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
 - イ 契約保証金 契約金額の100分の10以上。ただし、契約規程第29条第1号又は第3号のいずれかに該当する場合は、免除する。
- (3) 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 - ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札
 - イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
 - ウ 入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札
 - エ 契約規程第9条各号のいずれかに該当する入札
- (4) 落札者の決定方法 契約規程第5条第1項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
- (5) 契約書作成の要否 要
- (6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
- (7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地等
北九州市立医療センター事務局経営企画課
〒802-8561 北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号
電話 093-541-1831

6 Summary

- (1) Product and Quantity:
Specimen test automatic analyzer and transfer system
leasing project:1 set
- (2) Deadline of Tender (by hand) :1:30p.m., April 20, 2022
- (3) Deadline of Tender (by mail) :5:00p.m., April 19, 2022
- (4) For further information, please contact:
Corporate Planning Division, Secretariat, Municipal Medical
Center, City of Kitakyushu