

土木工事実施設計公表単価表

令和4年5月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZD0200201	鋼材	H形鋼 (SS-400)	250×250以下	t	*		
ZD0200301	鋼材	I形鋼 (SS-400)	7*100*200mm以下	t	*		
ZD0200401	鋼材	溝形鋼 (SS-400)	6.5*75*150mm以下	t	*		
ZD0200501	鋼材	等辺山形鋼 (SS400)	9*75mm以下	t	*		
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202211	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD345	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0202501	鋼材	金物	亜鉛引鉄線(#10)	kg	*		
ZD0202503	鋼材	金物	鉄丸釘N50(#12)	kg	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(ヘビ-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビ-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビ-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビ-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビ-HS	t	*		
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr:8Ni	kg	*		
ZD0302001	鋼材	鋼矢板 (SY295)	U型 (Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw)	t	*		
ZD8202213	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0348303	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	普通鋼矢板Ⅱ型	t	*		
ZD0348304	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	普通鋼矢板Ⅲ型	t	*		
ZD0348305	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	普通鋼矢板Ⅳ型	t	*		
ZD0348306	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	普通鋼矢板ⅤL型	t	*		
ZD0348307	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348308	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348309	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348310	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348311	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348312	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348313	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348503	鋼材	鋼材費(当初)撤去	普通鋼矢板Ⅱ型	t	*		
ZD0348504	鋼材	鋼材費(当初)撤去	普通鋼矢板Ⅲ型	t	*		
ZD0348505	鋼材	鋼材費(当初)撤去	普通鋼矢板Ⅳ型	t	*		
ZD0348506	鋼材	鋼材費(当初)撤去	普通鋼矢板ⅤL型	t	*		
ZD0348507	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348508	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348509	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348510	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348511	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348512	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0206001	燃料	ガソリン	レギュラー	L	*		
ZD0206301	燃料	軽油	ハトール給油	L	*		
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*		
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*		
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 バージ渡し	L	*		
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*		
ZD0250001	舗装	ストレートアスファルト	針入度60~80	t	*		
ZD0250401	舗装	瀝青材	MK 1~3	t	*		
ZD0250402	舗装	瀝青材	PK 1~2	t	*		
ZD0250403	舗装	瀝青材	PK 3~4	t	*		
ZD0250503	舗装	瀝青材	PK 3~4	L	*		
ZD0203201	石材・その他	割栗石	径50~150mm	m3	*		
ZD0203302	石材・その他	割栗石	籠詰石200	m3	*		
ZG0471801	その他資材	ます設置工(材工共)(市場単価)	ます径 200mm 塩化ビニル製	箇所	*		
ZG0472001	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径100	箇所	*		
ZG0472002	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径150	箇所	*		
ZG0472003	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径200	箇所	*		
ZG0472101	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472102	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472103	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472104	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472105	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472201	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472202	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472203	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472204	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472205	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472301	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472401	その他資材	砕石基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZG0473001	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m以下	箇所	*		
ZG0473002	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m超～3m以下	箇所	*		
ZG0473003	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 3m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473007	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m以下	箇所	*		
ZG0473009	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 5m超～6m以下	箇所	*		
ZG0473010	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m以下	箇所	*		
ZG0473011	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m超～5m以下	箇所	*		
ZJ0400001	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400002	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400003	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400004	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400005	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400006	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400007	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400008	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400009	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400010	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400011	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400012	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400013	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400014	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400015	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400101	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩	m	*		
ZJ0400102	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400103	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩	m	*		
ZJ0400104	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400105	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400106	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩	m	*		
ZJ0400107	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400108	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩	m	*		
ZJ0400109	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400110	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400111	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩	m	*		
ZJ0400112	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400301	土質調査	シンウォールサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400401	土質調査	デニソサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400501	土質調査	トリプルサンプリング	砂質土	本	*		
ZJ0400601	土質調査	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*		
ZJ0400602	土質調査	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*		
ZJ0400603	土質調査	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*		
ZJ0400604	土質調査	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*		
ZJ0400605	土質調査	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*		
ZJ0400606	土質調査	標準貫入試験	軟岩	回	*		
ZJ0400701	土質調査	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	*		
ZJ0400702	土質調査	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/m2)	回	*		
ZJ0400703	土質調査	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/m2)	回	*		
ZJ0400801	土質調査	スウェーデン式サウンディング		m	*		
ZJ0400901	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	20(kN)	m	*		
ZJ0400902	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	100(kN)	m	*		
ZJ0401001	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	*		
ZJ0401002	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	*		
ZJ0401101	土質調査	現場透水試験	オーガー法	回	*		
ZJ0401102	土質調査	現場透水試験	ケーシング法	回	*		
ZJ0401103	土質調査	現場透水試験	一重管式	回	*		
ZJ0401104	土質調査	現場透水試験	二重管式	回	*		
ZJ0401106	土質調査	現場透水試験	揚水法	回	*		
ZJ0401201	土質調査	人肩運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401202	土質調査	人肩運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401301	土質調査	特装车運搬	100m以下	t	*		
ZJ0401302	土質調査	特装车運搬	100m超300m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401303	土質調査	特装车運搬	500m超1,000m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401304	土質調査	特装车運搬	300m超500m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401401	土質調査	モノレール運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401402	土質調査	モノレール運搬	100m超200m以下	t	*		
ZJ0401403	土質調査	モノレール運搬	500m超1,000m以下	t	*		
ZJ0401404	土質調査	モノレール運搬	200m超300m以下	t	*		
ZJ0401405	土質調査	モノレール運搬	300m超500m以下	t	*		
ZJ0401406	土質調査	モノレール運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401601	土質調査	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*		
ZJ0401602	土質調査	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*		
ZJ0401603	土質調査	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*		
ZJ0401604	土質調査	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*		
ZJ0401605	土質調査	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0401606	土質調査	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*		
ZJ0401801	土質調査	足場仮設	平坦地足場 板材(0.3m以下)	箇所	*		
ZJ0401802	土質調査	足場仮設	湿地足場	箇所	*		
ZJ0401803	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	*		
ZJ0401804	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	*		
ZJ0401805	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	*		
ZJ0401806	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 1m以下	箇所	*		
ZJ0401807	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 3m以下	箇所	*		
ZJ0401808	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 5m以下	箇所	*		
ZJ0401810	土質調査	足場仮設	平坦地足場 嵩上げ(0.3m超)	箇所	*		
ZJ0401901	土質調査	その他の間接調査費	準備及び跡片付け	業務	*		
ZJ0401902	土質調査	その他の間接調査費	搬入路伐採等	m	*		
ZJ0401903	土質調査	その他の間接調査費	環境保全 仮囲い	箇所	*		
ZJ0401904	土質調査	その他の間接調査費	調査孔閉塞	箇所	*		
ZJ0401905	土質調査	その他の間接調査費	給水費ポンプ運転20m以上150m以下	箇所	*		
ZJ0322403	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 B-4E	m	*		
ZJ0322404	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 C-4E	m	*		
ZJ0322407	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 Bm-4E	m	*		
ZJ0322414	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	メッキ品 B-4E	m	*		
ZJ0322417	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	メッキ品 Bm-4E	m	*		
ZJ0322703	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 B-2B	m	*		
ZJ0322704	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 C-2B	m	*		
ZJ0322707	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 Bm-2B	m	*		
ZJ0322717	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	メッキ品 B-2B	m	*		
ZJ0322720	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	メッキ品 Bm-2B	m	*		
ZJ0323501	防護柵設置工	ガードレール工設置加算額	長支柱・間隔4m	m	*		
ZJ0323502	防護柵設置工	ガードレール工設置加算額	長支柱・間隔3m	m	*		
ZJ0323503	防護柵設置工	ガードレール工設置加算額	長支柱・間隔2m	m	*		
ZJ0323504	防護柵設置工	ガードレール工設置加算額	曲げ支柱・間隔4m	m	*		
ZJ0323505	防護柵設置工	ガードレール工設置加算額	曲げ支柱・間隔3m	m	*		
ZJ0323506	防護柵設置工	ガードレール工設置加算額	曲げ支柱・間隔2m	m	*		
ZJ0335101	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335102	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335103	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335104	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335105	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335106	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335201	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335202	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335203	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335204	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335205	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335206	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335401	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高1.5m□-フ5本	m	*		
ZJ0335402	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.0m□-フ7本	m	*		
ZJ0335403	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.5m□-フ8本	m	*		
ZJ0335404	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.0m□-フ10本	m	*		
ZJ0335405	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.5m□-フ12本	m	*		
ZJ0335406	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高4.0m□-フ13本	m	*		
ZJ0335501	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ステーループ	岩盤用アンカー込み	本	*		
ZJ0335701	防護柵設置工	落石防護柵(加算額)	曲支柱 柵高3.5m以下	本	*		
ZJ0335702	防護柵設置工	落石防護柵(加算額)	曲支柱 柵高4.0m	本	*		
ZJ0336001	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ2.6mm	m2	*		
ZJ0336002	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ3.2mm	m2	*		
ZJ0336003	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ4.0mm	m2	*		
ZJ0336004	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ5.0mm	m2	*		
ZJ0336201	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D22mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336202	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D25mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336203	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D29mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336204	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D32mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336401	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 羽根付 径25mm×1500mm	箇所	*		
ZJ0336601	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336602	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336603	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336604	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336801	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.0m	箇所	*		
ZJ0336802	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.5m	箇所	*		
ZJ0336803	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.0m	箇所	*		
ZJ0336804	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.5m	箇所	*		
ZJ0336805	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 4.0m	箇所	*		
ZJ0337001	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Ap (塗装品)	m	*		
ZJ0337002	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Bp (塗装品)	m	*		
ZJ0337003	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Cp (塗装品)	m	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0337004	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Ap (メッキ品)	m	*		
ZJ0337005	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Bp (メッキ品)	m	*		
ZJ0337101	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Ap (塗装品)	m	*		
ZJ0337102	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Bp (塗装品)	m	*		
ZJ0337103	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Cp (塗装品)	m	*		
ZJ0337104	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Ap (メッキ品)	m	*		
ZJ0337105	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Bp (メッキ品)	m	*		
ZJ0337701	防護柵設置工	ガードパイプ設置(加算額)	標準支柱より長いB・C種	m	*		
ZJ0337702	防護柵設置工	ガードパイプ設置(加算額)	曲げ支柱 B・C種	m	*		
ZJ0208201	法面工	法面芝付工・筋芝工	人工筋芝・種子帯	m2	*		
ZJ0208202	法面工	法面芝付工・筋芝工	野芝・高麗芝	m2	*		
ZJ0208301	法面工	法面芝付工・張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2	*		
ZJ0211201	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	*		
ZJ0211202	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	*		
ZJ0211203	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	*		
ZJ0211204	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*		
ZJ0211205	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*		
ZJ0211206	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*		
ZJ0211301	法面工	現場吹付法枠工	ラス張工	m2	*		
ZJ0211401	法面工	現場吹付法枠工(加算額)	水切りコンクリート	m3	*		
ZJ0211501	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 5cm	m2	*		
ZJ0211502	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 6cm	m2	*		
ZJ0211503	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 7cm	m2	*		
ZJ0211504	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 8cm	m2	*		
ZJ0211505	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 9cm	m2	*		
ZJ0211506	法面工	モルタル吹付工	セメント厚10cm	m2	*		
ZJ0211601	法面工	現場吹付法枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m2	*		
ZJ0211801	法面工	現場吹付法枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*		
ZJ0212801	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚10cm	m2	*		
ZJ0212802	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚15cm	m2	*		
ZJ0212803	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚20cm	m2	*		
ZJ0212901	法面工	植生基材吹付工	厚3cm	m2	*		
ZJ0212902	法面工	植生基材吹付工	厚4cm	m2	*		
ZJ0212903	法面工	植生基材吹付工	厚5cm	m2	*		
ZJ0212904	法面工	植生基材吹付工	厚6cm	m2	*		
ZJ0212905	法面工	植生基材吹付工	厚7cm	m2	*		
ZJ0212906	法面工	植生基材吹付工	厚8cm	m2	*		
ZJ0212907	法面工	植生基材吹付工	厚10cm	m2	*		
ZJ0212908	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚1cm	m2	*		
ZJ0212909	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚2cm	m2	*		
ZJ0212910	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚3cm	m2	*		
ZJ0212911	法面工	植生基材吹付工	種子散布工	m2	*		
ZJ0251901	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋無	m2	*		
ZJ0252001	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋付	m2	*		
ZJ0255001	法面工	植生マット工 肥料袋付		m2	*		
ZJ0255101	法面工	植生シート工	肥料袋無(環境品)	m2	*		
ZJ0255102	法面工	植生シート工	肥料袋無(標準品)	m2	*		
ZJ0256001	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅰ	m	*		
ZJ0256002	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ	m	*		
ZJ0256003	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅲ	m	*		
ZJ0256301	法面工	削孔機械の上下移動費		回	*		
ZJ0256501	法面工	仮設足場の設置・撤去		空m3	*		
ZJ0198501	道路植栽工	地被類植付工(道路)	各種	鉢	*		
ZJ0199301	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 布掛(竹)	m	*		
ZJ0199302	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 生垣形	m	*		
ZJ0199501	道路植栽工	道路植栽植樹工	低木 樹高60cm未満	本	*		
ZJ0199502	道路植栽工	道路植栽植樹工	中木 樹高60~100cm未満	本	*		
ZJ0199503	道路植栽工	道路植栽植樹工	中木 樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0199504	道路植栽工	道路植栽植樹工	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0199505	道路植栽工	道路植栽植樹工	高木 幹周20cm未満	本	*		
ZJ0199506	道路植栽工	道路植栽植樹工	高木 幹周20~40cm未満	本	*		
ZJ0199507	道路植栽工	道路植栽植樹工	高木 幹周40~60cm未満	本	*		
ZJ0199508	道路植栽工	道路植栽植樹工	高木 幹周60~90cm未満	本	*		
ZJ0199601	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 二脚鳥居添木付	本	*		
ZJ0199602	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 八ツ掛(竹)	本	*		
ZJ0199604	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 添柱形(1本形・竹)	本	*		
ZJ0199606	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 二脚鳥居添木付	本	*		
ZJ0199607	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 二脚鳥居添木無	本	*		
ZJ0199608	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 三脚鳥居	本	*		
ZJ0199609	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 十字鳥居	本	*		
ZJ0199610	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 二脚鳥居組合せ	本	*		
ZJ0199611	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 八ツ掛幹周40cm未満	本	*		
ZJ0199612	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 八ツ掛幹周40cm以上	本	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0199701	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 夏期幹周60cm未満	本	*		
ZJ0199702	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 夏期幹周60~120cm未満	本	*		
ZJ0199703	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 冬期幹周60cm未満	本	*		
ZJ0199704	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 冬期幹周60~120cm未満	本	*		
ZJ0199705	道路植栽工	道路植栽工せん定	球形樹高100cm未満	本	*		
ZJ0199706	道路植栽工	道路植栽工せん定	球形樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0199707	道路植栽工	道路植栽工せん定	球形樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0199708	道路植栽工	道路植栽工せん定	円筒樹高100cm未満	本	*		
ZJ0199709	道路植栽工	道路植栽工せん定	円筒樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0199710	道路植栽工	道路植栽工せん定	円筒樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0199903	道路植栽工	道路植栽工寄植せん定	低木 せん定	m2	*		
ZJ0199904	道路植栽工	道路植栽工寄植せん定	中木 せん定	m2	*		
ZJ0208401	道路植栽工	支柱撤去	中木 二脚鳥居・ハツ掛・添柱形	本	*		
ZJ0208402	道路植栽工	支柱撤去	高木 各種	本	*		
ZJ0209001	道路植栽工	支柱撤去	中木 布掛(竹)・生垣形	m	*		
ZJ0250801	道路植栽工	植樹管理・施肥	寄植 中低木	m2	*		
ZJ0250802	道路植栽工	植樹管理・施肥	芝	m2	*		
ZJ0250901	道路植栽工	移植工(掘取工)	低木 樹高60cm未満	本	*		
ZJ0250902	道路植栽工	移植工(掘取工)	中木 樹高60~100cm未満	本	*		
ZJ0250903	道路植栽工	移植工(掘取工)	中木 樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0250904	道路植栽工	移植工(掘取工)	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0250905	道路植栽工	移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	*		
ZJ0250906	道路植栽工	移植工(掘取工)	高木 幹周30~60cm未満	本	*		
ZJ0250907	道路植栽工	移植工(掘取工)	高木 幹周60~90cm未満	本	*		
ZJ0252101	道路植栽工	植樹管理・防除	寄植 低木	m2	*		
ZJ0252102	道路植栽工	植樹管理・防除	寄植 中木	m2	*		
ZJ0252103	道路植栽工	植樹管理・防除	芝	m2	*		
ZJ0253501	道路植栽工	植樹管理・施肥	高木 幹周60cm未満	本	*		
ZJ0253502	道路植栽工	植樹管理・施肥	高木 幹周60~120cm未満	本	*		
ZJ0253503	道路植栽工	植樹管理・施肥	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0253504	道路植栽工	植樹管理・施肥	中低木 樹高200cm未満	本	*		
ZJ0253601	道路植栽工	植樹管理・抜根除草	植え込み地	m2	*		
ZJ0253602	道路植栽工	植樹管理・抜根除草	芝生地	m2	*		
ZJ0253701	道路植栽工	植樹管理・芝刈	芝刈	m2	*		
ZJ0253801	道路植栽工	植樹管理・灌水	トラック使用	m2	*		
ZJ0253802	道路植栽工	植樹管理・灌水	散水車使用	m2	*		
ZJ0253901	道路植栽工	植樹管理・防除	低木 樹高60cm未満	本	*		
ZJ0253902	道路植栽工	植樹管理・防除	中木 樹高60~100cm未満	本	*		
ZJ0253903	道路植栽工	植樹管理・防除	中木 樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0253904	道路植栽工	植樹管理・防除	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0253905	道路植栽工	植樹管理・防除	高木 幹周60cm未満	本	*		
ZJ0253906	道路植栽工	植樹管理・防除	高木 幹周60~120cm未満	本	*		
ZJ0208501	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	舗装厚内型後付け	m	*		
ZJ0208502	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	床版箱抜型先付け	m	*		
ZJ0208503	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	床版箱抜型後付け	m	*		
ZJ0208601	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	舗装厚内1車3.6m	m	*		
ZJ0208602	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	舗装厚内2車7.2m	m	*		
ZJ0208603	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	床版箱抜1車3.6m	m	*		
ZJ0208604	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	床版箱抜2車7.2m	m	*		
ZJ0208801	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手・本体材料費	床版箱抜特殊合材	m3	*		
ZJ0377005	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 1車線	m	*		
ZJ0377006	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 2車線	m	*		
ZJ0377007	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 1車線	m	*		
ZJ0377008	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 2車線	m	*		
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209112	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209113	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209114	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209115	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209116	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209117	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209118	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ76.3(白色)	基	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209301	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209302	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209306	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209307	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209311	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡未満	m2	*		
ZJ0209312	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡以上	m2	*		
ZJ0209401	道路標識設置工	道路標識板設置工(手間のみ)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0209501	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	信号アーム	組	*		
ZJ0209502	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	照明柱既設標識柱	組	*		
ZJ0209503	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	歩道橋	組	*		
ZJ0209601	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3未満	m3	*		
ZJ0209602	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3~6m3	m3	*		
ZJ0209603	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート6m3以上	m3	*		
ZJ0209701	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・単柱式	基	*		
ZJ0209702	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・復柱式	基	*		
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209901	道路標識設置工	道路標識板撤去工	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0210001	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡未満	m2	*		
ZJ0210002	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡以上	m2	*		
ZJ0210101	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	信号アーム	組	*		
ZJ0210102	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	照明柱既設標識柱	組	*		
ZJ0210103	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	歩道橋	組	*		
ZJ0210201	道路標識設置工	道路標識コン基礎撤去工	撤去のみ 片持式・門型式	m3	*		
ZJ0210501	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	アンカーボルト材料価格	kg	*		
ZJ0210601	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	取付金具材料価格	段	*		
ZJ0210701	道路標識設置工	道路標識板設置(手間のみ)	案内標識2㎡未満	m2	*		
ZJ0210702	道路標識設置工	道路標識板設置(手間のみ)	案内標識2㎡以上	m2	*		
ZJ0216101	公園植栽工	植樹工	低木 樹高60cm未満	本	*		
ZJ0216102	公園植栽工	植樹工	中木 樹高60~100cm未満	本	*		
ZJ0216103	公園植栽工	植樹工	中木 樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0216104	公園植栽工	植樹工	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0216201	公園植栽工	支柱設置	中木 二脚鳥居添木付	本	*		
ZJ0216202	公園植栽工	支柱設置	中木 ハン掛(竹)	本	*		
ZJ0216203	公園植栽工	支柱設置	中木 添柱形(1本形・竹)	本	*		
ZJ0216311	公園植栽工	地被類植付工(公園)	各種	鉢	*		
ZJ0216401	公園植栽工	支柱設置	中木 布掛(竹)	m	*		
ZJ0216402	公園植栽工	支柱設置	中木 生垣形	m	*		
ZJ0330001	橋面防水工	橋面防水工(新設)	シート系防水	m2	*		
ZJ0330002	橋面防水工	橋面防水工(新設)	塗膜系防水	m2	*		
ZJ0330101	橋面防水工	橋面防水工(補修)	シート系防水	m2	*		
ZJ0330102	橋面防水工	橋面防水工(補修)	塗膜系防水	m2	*		
ZJ2000001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ2282212	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 6休	L2m 1-2t以下/個 機労夜	m	*		
ZJ2282213	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労夜	m	*		
ZJ2282301	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労昼	m	*		
ZJ2282302	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労昼	m	*		
ZJ2282303	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労昼	m	*		
ZJ2282311	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労夜	m	*		
ZJ2282312	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労夜	m	*		
ZJ2282313	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労夜	m	*		
ZJ2282401	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労昼	m	*		
ZJ2282402	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労昼	m	*		
ZJ2282403	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労昼	m	*		
ZJ2282411	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労夜	m	*		
ZJ2282412	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労夜	m	*		
ZJ2282413	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労夜	m	*		
ZJ2282501	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労昼	枚	*		
ZJ2282502	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労昼	枚	*		
ZJ2282511	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労夜	枚	*		
ZJ2282512	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労夜	枚	*		
ZJ2282601	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労昼	枚	*		
ZJ2282602	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労昼	枚	*		
ZJ2282611	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労夜	枚	*		
ZJ2282612	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労夜	枚	*		
ZJ2282701	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労昼	枚	*		
ZJ2282702	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労昼	枚	*		
ZJ2282711	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労夜	枚	*		
ZJ2282712	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労夜	枚	*		