

土木工事実施設計公表単価表

令和4年8月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZD0200201	鋼材	H形鋼 (SS-400)	250×250以下	t	*		
ZD0200301	鋼材	I形鋼 (SS-400)	7*100*200mm以下	t	*		
ZD0200401	鋼材	溝形鋼 (SS-400)	6.5*75*150mm以下	t	*		
ZD0200501	鋼材	等辺山形鋼 (SS400)	9*75mm以下	t	*		
ZD0200701	鋼材	縞鋼板(無規格)	4.5mm	t	*		
ZD0200901	鋼材	中鋼板(無規格)	3.2~4.5mm	t	*		
ZD0202501	鋼材	金物	亜鉛引鉄線(#10)	kg	*		
ZD0202503	鋼材	金物	鉄丸釘N50(#12)	kg	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*		
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr8Ni	kg	*		
ZD0300201	鋼材	一般構造用鋼管	STK400	t	*		
ZD0302001	鋼材	鋼矢板 (SY295)	U型(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw)	t	*		
ZD0348303	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	普通鋼矢板Ⅱ型	t	*		
ZD0348304	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	普通鋼矢板Ⅲ型	t	*		
ZD0348305	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	普通鋼矢板Ⅳ型	t	*		
ZD0348306	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	普通鋼矢板V L型	t	*		
ZD0348307	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348308	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348309	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348310	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348311	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348312	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348313	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348314	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0348503	鋼材	鋼材費(当初)撤去	普通鋼矢板Ⅱ型	t	*		
ZD0348504	鋼材	鋼材費(当初)撤去	普通鋼矢板Ⅲ型	t	*		
ZD0348505	鋼材	鋼材費(当初)撤去	普通鋼矢板Ⅳ型	t	*		
ZD0348506	鋼材	鋼材費(当初)撤去	普通鋼矢板V L型	t	*		
ZD0348507	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348508	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348509	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348510	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348511	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348512	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*		
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*		
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*		
ZD0250001	舗装	ストレート アスファルト	針入度60~80	t	*		
ZD0200601	生コンクリート・セメント	普通ポルトランドセメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0200801	生コンクリート・セメント	早強ポルトランドセメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0201401	生コンクリート・セメント	高炉B種セメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0304201	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40 W/C 60%以下	m3	*		
ZD0304202	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-20(25) W/C 60%以下	m3	*		
ZD0304203	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40 W/C 60%以下 C230	m3	*		
ZD0304204	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40(20)(均し、仮設用)	m3	*		
ZD0304206	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-15-40 W/C 60%以下 C270	m3	*		
ZD0304207	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-12-40(普通)W/C 60%以下	m3	*		
ZD0304212	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-40 W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304213	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-20(25) W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304214	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304215	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-12-40(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304221	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-20(25) W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304223	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-40 W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304224	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304232	生コンクリート・セメント	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304247	生コンクリート・セメント	生コンクリート	30-18-20(25) 高炉	m3	*		
ZD0304271	生コンクリート・セメント	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0305001	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	*		
ZD0305002	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	*		
ZD0305003	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-25(20)(高炉)	m3	*		
ZD0305004	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-40(高炉)	m3	*		
ZD0305005	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-25(20)(高炉)	m3	*		
ZD0305006	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-40(高炉)	m3	*		
ZD0305011	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-25(早強)	m3	*		
ZD0305012	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-25(早強)	m3	*		
ZD0305013	生コンクリート・セメント	生コンクリート	40-12-25(早強)W/C 50%以下	m3	*		
ZD0305031	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下	m3	*		

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間単価	備考
ZD0305032	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0305034	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-12-40(高炉)W/C 55%以下	m3	*		
ZD8304204	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40(20)(均し、仮設用)高炉B	m3	*		
ZD0203001	石材・その他	砂	コンクリート用	m3	*		
ZJ0202301	鉄筋工	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	*		
ZJ0202401	鉄筋工	鉄筋加工・組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	*		
ZJ0336001	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ2.6mm	m2	*		
ZJ0336002	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ3.2mm	m2	*		
ZJ0336003	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ4.0mm	m2	*		
ZJ0336004	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ5.0mm	m2	*		
ZJ0336201	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D22mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336202	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D25mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336203	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D29mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336204	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D32mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336401	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 羽根付 径25mm×1500r	箇所	*		
ZJ0336601	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336602	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336603	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336604	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336801	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.0m	箇所	*		
ZJ0336802	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.5m	箇所	*		
ZJ0336803	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.0m	箇所	*		
ZJ0336804	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.5m	箇所	*		
ZJ0336805	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 4.0m	箇所	*		
ZJ0208501	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	舗装厚内型後付け	m	*		
ZJ0208502	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	床版箱抜型先付け	m	*		
ZJ0208503	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	床版箱抜型後付け	m	*		
ZJ0208601	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	舗装厚内1車3.6m	m	*		
ZJ0208602	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	舗装厚内2車7.2m	m	*		
ZJ0208603	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	床版箱抜1車3.6m	m	*		
ZJ0208604	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	床版箱抜2車7.2m	m	*		
ZJ0208801	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手・本体材料費	床版箱抜特殊合材	m3	*		
ZJ0377001	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型先付け	m	*		
ZJ0377002	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型後付け	m	*		
ZJ0377003	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設普通型先付け	m	*		
ZJ0377004	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設普通型後付け	m	*		
ZJ0377005	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 1車線	m	*		
ZJ0377006	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 2車線	m	*		
ZJ0377007	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 1車線	m	*		
ZJ0377008	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 2車線	m	*		
ZJ0361901	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-101	m2	*		
ZJ0361902	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-102	m2	*		
ZJ0361903	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-103	m2	*		
ZJ0361904	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-104	m2	*		
ZJ0361905	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-201	m2	*		
ZJ0361906	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-202	m2	*		
ZJ0361907	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-203	m2	*		
ZJ0361908	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-204	m2	*		
ZJ0361909	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-301	m2	*		
ZJ0361910	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-302	m2	*		
ZJ0361911	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-303	m2	*		
ZJ0361912	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-304	m2	*		
ZJ0361913	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-401	m2	*		
ZJ0361914	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-402	m2	*		
ZJ0361915	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-501	m2	*		
ZJ0361916	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-502	m2	*		
ZJ0361917	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-601	m2	*		
ZJ0361918	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-602	m2	*		
ZJ0210501	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	アンカー・ボルト材料価格	kg	*		
ZJ0210601	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	取付金具材料価格	段	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		

