

土木工事実施設計公表単価表

令和5年2月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

令和4年度

2 月改定単価一覧表

コード	分類	名称	規格	単位	2月単価	2月夜間単価	備考
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0202503	鋼材	金物	鉄丸釘N50(#12)	kg	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*		
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr:8Ni	kg	*		
ZD8202213	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0348301	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	簡易鋼矢板	t	*		
ZD0348302	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	軽量鋼矢板	t	*		
ZD0348501	鋼材	鋼材費(当初)撤去	簡易鋼矢板	t	*		
ZD0348502	鋼材	鋼材費(当初)撤去	軽量鋼矢板	t	*		
ZD0206001	燃料	ガソリン	レギュラー	L	*		
ZD0206301	燃料	軽油	パトロール給油	L	*		
ZD0360702	舗装	As常温合材 袋詰	30kg	袋	*		
ZD0200601	生コンクリート・セメント	普通ポルトランドセメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0200801	生コンクリート・セメント	早強ポルトランドセメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0201401	生コンクリート・セメント	高炉B種セメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZJ0202301	鉄筋工	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	*		
ZJ0202401	鉄筋工	鉄筋加工・組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	*		
ZJ0208102	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D19*D19	箇所	*		
ZJ0208103	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D22*D22	箇所	*		
ZJ0208104	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D25*D25	箇所	*		
ZJ0208105	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D29*D29	箇所	*		
ZJ0208106	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D32*D32	箇所	*		
ZJ0208107	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D35*D35	箇所	*		
ZJ0208108	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D38*D38	箇所	*		
ZJ0208109	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D41*D41	箇所	*		
ZJ0208110	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D51*D51	箇所	*		
ZJ0303401	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	再使用目的6cm、8cm	m2	*		
ZJ0303402	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	とりこわし6cm、8cm	m2	*		
ZJ0303501	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ6cm	m2	*		
ZJ0303502	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ8cm	m2	*		
ZJ0303503	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ6cm	m2	*		
ZJ0303504	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ8cm	m2	*		
ZJ0303505	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ6cm	m2	*		
ZJ0303506	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ8cm	m2	*		
ZJ0303507	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ6cm	m2	*		
ZJ0303508	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ8cm	m2	*		
ZJ0322403	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 B-4E	m	*		
ZJ0322404	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 C-4E	m	*		
ZJ0322407	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 Bm-4E	m	*		
ZJ0322414	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	メッキ品 B-4E	m	*		
ZJ0322417	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	メッキ品 Bm-4E	m	*		
ZJ0322703	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 B-2B	m	*		
ZJ0322704	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 C-2B	m	*		
ZJ0322707	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 Bm-2B	m	*		
ZJ0322717	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	メッキ品 B-2B	m	*		
ZJ0322720	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	メッキ品 Bm-2B	m	*		
ZJ0322901	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用 S-2E	m	*		
ZJ0322902	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用A,B,C-4E	m	*		
ZJ0322903	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用AmBm-4E	m	*		
ZJ0322904	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用Ap,Bp,Cp-2E	m	*		
ZJ0322905	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートS-1B	m	*		
ZJ0322906	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートA,B,C-2B	m	*		
ZJ0322907	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートAm,Bm-2B	m	*		
ZJ0322908	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートAp,Bp,Cp-2B	m	*		
ZJ0323003	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	A	m	*		
ZJ0323004	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	B,C	m	*		
ZJ0323005	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	Am	m	*		
ZJ0323006	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	Bm	m	*		
ZJ0323301	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	S	m	*		
ZJ0323302	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	A	m	*		
ZJ0323303	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	B,C	m	*		
ZJ0323304	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	Am	m	*		
ZJ0323305	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	Bm	m	*		

令和4年度

2 月改定単価一覧表

コード	分類	名称	規格	単位	2月単価	2月夜間単価	備考
ZJ0331004	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・土中建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331104	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・土中建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331404	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331405	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331504	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331505	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331604	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331605	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331704	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331705	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331804	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・アンカーホルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331904	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・アンカーホルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0332004	防護柵設置工	横断転落防止柵・部材設置	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	*		
ZJ0332104	防護柵設置工	横断転落防止柵・部材撤去	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	*		
ZJ0335101	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335102	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335103	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335104	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335105	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335106	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335201	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335202	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335203	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335204	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335205	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335206	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335401	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高1.5m□-75本	m	*		
ZJ0335402	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.0m□-77本	m	*		
ZJ0335403	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.5m□-78本	m	*		
ZJ0335404	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.0m□-710本	m	*		
ZJ0335405	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.5m□-712本	m	*		
ZJ0335406	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高4.0m□-713本	m	*		
ZJ0335501	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用アンカー込み	本	*		
ZJ0335701	防護柵設置工	落石防護柵(加算額)	曲支柱 柵高3.5m以下	本	*		
ZJ0335702	防護柵設置工	落石防護柵(加算額)	曲支柱 柵高4.0m	本	*		
ZJ0336001	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ2.6mm	m2	*		
ZJ0336002	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ3.2mm	m2	*		
ZJ0336003	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ4.0mm	m2	*		
ZJ0336004	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ5.0mm	m2	*		
ZJ0336201	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D22mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336202	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D25mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336203	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D29mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336204	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D32mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336401	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 羽根付 径25mm×1500mm	箇所	*		
ZJ0336601	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336602	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336603	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336604	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336801	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.0m	箇所	*		
ZJ0336802	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.5m	箇所	*		
ZJ0336803	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.0m	箇所	*		
ZJ0336804	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.5m	箇所	*		
ZJ0336805	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 4.0m	箇所	*		
ZJ0337001	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Ap (塗装品)	m	*		
ZJ0337002	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Bp (塗装品)	m	*		
ZJ0337003	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Cp (塗装品)	m	*		
ZJ0337004	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Ap (メッキ品)	m	*		
ZJ0337005	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Bp (メッキ品)	m	*		
ZJ0337101	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Ap (塗装品)	m	*		
ZJ0337102	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Bp (塗装品)	m	*		
ZJ0337103	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Cp (塗装品)	m	*		
ZJ0337104	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Ap (メッキ品)	m	*		
ZJ0337105	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Bp (メッキ品)	m	*		
ZJ0337301	防護柵設置工	ガードパイプ撤去工	土中建込 塗装・メッキ品	m	*		
ZJ0337302	防護柵設置工	ガードパイプ撤去工	コンクリート建込 塗装・メッキ品	m	*		
ZJ0337501	防護柵設置工	ガードパイプ部材設置(パイプ)	歩車道境界用Ap・Bp・Cp	m	*		
ZJ0337601	防護柵設置工	ガードパイプ部材撤去(パイプ)	歩車道境界用Ap・Bp・Cp	m	*		
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		

コード	分類	名称	規格	単位	2月単価	2月夜間単価	備考
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209112	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209113	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209114	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209115	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209116	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209117	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209118	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209501	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	信号アーム	組	*		
ZJ0209502	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	照明柱既設標識柱	組	*		
ZJ0209602	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3~6m3	m3	*		
ZJ0209603	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート6m3以上	m3	*		
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0210301	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	*		
ZJ0210302	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	*		
ZJ0210303	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	*		
ZJ0210501	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	アンカーボルト材料価格	kg	*		
ZJ0210601	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	取付金具材料価格	段	*		
ZJ0322201	道路付属物設置工	境界杭設置	根巻基礎あり	本	*		
ZJ0322202	道路付属物設置工	境界杭設置	根巻基礎なし	本	*		
ZJ0322301	道路付属物設置工	境界鎮設置	金属製	枚	*		
ZJ0323601	道路付属物設置工	大型道路紙・両面反射	穿孔式幅30cm	個	*		
ZJ0323602	道路付属物設置工	大型道路紙・両面反射	穿孔式幅20cm	個	*		
ZJ0323701	道路付属物設置工	大型道路紙・片面反射	穿孔式幅30cm	個	*		
ZJ0323702	道路付属物設置工	大型道路紙・片面反射	穿孔式幅20cm	個	*		
ZJ0323801	道路付属物設置工	小型道路紙・両面反射	穿孔式幅15cm	個	*		
ZJ0323802	道路付属物設置工	小型道路紙・両面反射	貼付式幅10cm	個	*		
ZJ0323901	道路付属物設置工	小型道路紙・片面反射	穿孔式幅15cm	個	*		
ZJ0323902	道路付属物設置工	小型道路紙・片面反射	貼付式幅10cm	個	*		
ZJ0324101	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	土中φ34	本	*		
ZJ0324102	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	土中φ60.5	本	*		
ZJ0324103	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	土中φ89	本	*		
ZJ0324104	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	土中φ300以下	本	*		
ZJ0324201	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	土中φ34	本	*		
ZJ0324202	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	土中φ60.5	本	*		
ZJ0324203	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	土中φ89	本	*		
ZJ0324204	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	土中φ300以下	本	*		
ZJ0324301	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリートφ34	本	*		
ZJ0324302	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリートφ60.5	本	*		
ZJ0324303	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリートφ89	本	*		
ZJ0324304	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリートφ300以下	本	*		
ZJ0324305	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無φ34	本	*		
ZJ0324306	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無φ60.5	本	*		
ZJ0324307	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無φ89	本	*		
ZJ0324308	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無φ300	本	*		
ZJ0324401	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリートφ34	本	*		
ZJ0324402	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリートφ60.5	本	*		
ZJ0324403	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリートφ89	本	*		
ZJ0324404	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリートD300以下	本	*		
ZJ0324405	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D34	本	*		
ZJ0324406	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D60.5	本	*		
ZJ0324407	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D89	本	*		
ZJ0324408	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D300	本	*		
ZJ0324501	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	バンド式D100以下	本	*		
ZJ0324502	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	ボルト式D100以下	本	*		
ZJ0324503	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	かぶせ式D100以下	本	*		

コード	分類	名称	規格	単位	2月単価	2月夜間単価	備考
ZJ0324504	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	バンド式D300以下	本	*		
ZJ0324601	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	バンド式D100以下	本	*		
ZJ0324602	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	ポルト式D100以下	本	*		
ZJ0324603	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	かぶせ式D100以下	本	*		
ZJ0324604	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	バンド式D300以下	本	*		
ZJ0324701	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	D100以下・側壁用	本	*		
ZJ0324702	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	D100ベースプレート式	本	*		
ZJ0324703	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	D300ベースプレート式	本	*		
ZJ0324801	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	D100以下・側壁用	本	*		
ZJ0324802	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	D100ベースプレート式	本	*		
ZJ0324803	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	D300ベースプレート式	本	*		
ZJ0324901	道路付属物設置工	視線誘導標・加算額	防塵型D100以下	面	*		
ZJ0324902	道路付属物設置工	視線誘導標・加算額	防塵型D300以下	面	*		
ZJ0324903	道路付属物設置工	視線誘導標・加算額	さや管	本	*		
ZJ0325001	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H400	本	*		
ZJ0325002	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H650	本	*		
ZJ0325003	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H800	本	*		
ZJ0325101	道路付属物設置工	車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H400	本	*		
ZJ0325102	道路付属物設置工	車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H650	本	*		
ZJ0325103	道路付属物設置工	車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H800	本	*		
ZJ0325201	道路付属物設置工	車線分離標設置	固定式(貼付式)H400	本	*		
ZJ0325202	道路付属物設置工	車線分離標設置	固定式(貼付式)H650	本	*		
ZJ0325203	道路付属物設置工	車線分離標設置	固定式(貼付式)H800	本	*		
ZJ0325301	道路付属物設置工	車線分離標撤去	可変式	本	*		
ZJ0325302	道路付属物設置工	車線分離標撤去	着脱式	本	*		
ZJ0325303	道路付属物設置工	車線分離標撤去	固定式	本	*		
ZJ0397601	道路付属物設置工	視線誘導標・撤去	土中建込み用	本	*		
ZJ0397602	道路付属物設置工	視線誘導標・撤去	コンクリート建込み用	本	*		
ZJ0397603	道路付属物設置工	視線誘導標・撤去	防護柵取付用	本	*		
ZJ0397604	道路付属物設置工	視線誘導標・撤去	構造物取付用	本	*		
ZJ0397701	道路付属物設置工	道路付属物・撤去	境界杭	本	*		
ZJ0397801	道路付属物設置工	道路鉄・撤去	穿孔式	本	*		
ZJ0397802	道路付属物設置工	道路鉄・撤去	貼付式	本	*		
ZJ0397901	道路付属物設置工	道路付属物・撤去	境界鉄	枚	*		
ZJ0330001	橋面防水工	橋面防水工(新設)	シート系防水	m2	*		
ZJ0330002	橋面防水工	橋面防水工(新設)	塗膜系防水	m2	*		
ZJ0330101	橋面防水工	橋面防水工(補修)	シート系防水	m2	*		
ZJ0330102	橋面防水工	橋面防水工(補修)	塗膜系防水	m2	*		
ZJ2500101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500203	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500211	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2501001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2501012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2501013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2505001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2505002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 受 機労材 昼	m2	*		

