

土木工事実施設計公表単価表

令和5年11月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZD0200901	鋼材	中鋼板(無規格)	3.2~4.5mm	t	*		
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*		
ZD8202213	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0206001	燃料	ガソリン	レギュラー	L	*		
ZD0206301	燃料	軽油	ハトール給油	L	*		
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*		
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*		
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 バージ渡し	L	*		
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*		
ZD0250001	舗装	ストリートアスファルト	針入度60~80	t	*		
ZD0200601	生コンクリート・セメント	普通ポルトランドセメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0200801	生コンクリート・セメント	早強ポルトランドセメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0201401	生コンクリート・セメント	高炉B種セメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0203103	石材・その他	砕石	クワシヤランC-30	m3	*		
ZD0203106	石材・その他	砕石	クワシヤランC-40	m3	*		
ZD0203201	石材・その他	割栗石	径50~150mm	m3	*		
ZD0203302	石材・その他	割栗石	箆詰石200	m3	*		
ZD0203401	石材・その他	粒度調整砕石	粒度調整砕石M-25, 0-25mm	m3	*		
ZD0203402	石材・その他	粒度調整砕石	粒度調整砕石M-40, 0-40mm	m3	*		
ZD0204701	石材・その他	砕石(コンクリート用)	径25mmまで	m3	*		
ZD0204702	石材・その他	砕石(コンクリート用)	径40mmまで	m3	*		
ZD0208201	石材・その他	単粒度砕石	4号(30~20mm)	m3	*		
ZJ0202301	鉄筋工	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	*		
ZJ0202401	鉄筋工	鉄筋加工・組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	*		
ZJ0322403	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 B-4E	m	*		
ZJ0322404	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 C-4E	m	*		
ZJ0322407	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 Bm-4E	m	*		
ZJ0322414	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	メッキ品 B-4E	m	*		
ZJ0322417	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	メッキ品 Bm-4E	m	*		
ZJ0322703	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 B-2B	m	*		
ZJ0322704	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 C-2B	m	*		
ZJ0322707	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 Bm-2B	m	*		
ZJ0322717	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	メッキ品 B-2B	m	*		
ZJ0322720	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	メッキ品 Bm-2B	m	*		
ZJ0322901	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用 S-2E	m	*		
ZJ0322902	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用A,B,C-4E	m	*		
ZJ0322903	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用AmBm-4E	m	*		
ZJ0322904	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用Ap,Bp,Cp-2E	m	*		
ZJ0322905	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートS-1B	m	*		
ZJ0322906	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートA,B,C-2B	m	*		
ZJ0322907	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートAm,Bm-2B	m	*		
ZJ0322908	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートAp,Bp,Cp-2B	m	*		
ZJ0323003	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	A	m	*		
ZJ0323004	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	B,C	m	*		
ZJ0323005	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	Am	m	*		
ZJ0323006	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	Bm	m	*		
ZJ0323301	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	S	m	*		
ZJ0323302	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	A	m	*		
ZJ0323303	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	B,C	m	*		
ZJ0323304	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	Am	m	*		
ZJ0323305	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	Bm	m	*		
ZJ0331004	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・土中建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331104	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・土中建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331404	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331405	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331504	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331505	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331604	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331605	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331704	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZJ0331705	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331804	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・アンカーボルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331904	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・アンカーボルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0332004	防護柵設置工	横断転落防止柵・部材設置	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	*		
ZJ0332104	防護柵設置工	横断転落防止柵・部材撤去	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	*		
ZJ0335101	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335102	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335103	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335104	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335105	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335106	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335201	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335202	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335203	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335204	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335205	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335206	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335401	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高1.5m□-フ5本	m	*		
ZJ0335402	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.0m□-フ7本	m	*		
ZJ0335403	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.5m□-フ8本	m	*		
ZJ0335404	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.0m□-フ10本	m	*		
ZJ0335405	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.5m□-フ12本	m	*		
ZJ0335406	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高4.0m□-フ13本	m	*		
ZJ0335501	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用アンカー込み	本	*		
ZJ0335701	防護柵設置工	落石防護柵(加算額)	曲支柱 柵高3.5m以下	本	*		
ZJ0335702	防護柵設置工	落石防護柵(加算額)	曲支柱 柵高4.0m	本	*		
ZJ0336001	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	垂鉛メッキ3.4種 φ2.6mm	m2	*		
ZJ0336002	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	垂鉛メッキ3.4種 φ3.2mm	m2	*		
ZJ0336003	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	垂鉛メッキ3.4種 φ4.0mm	m2	*		
ZJ0336004	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	垂鉛メッキ3.4種 φ5.0mm	m2	*		
ZJ0336201	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D22mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336202	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D25mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336203	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D29mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336204	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D32mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336401	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 羽根付 径25mm×1500mm	箇所	*		
ZJ0336601	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336602	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336603	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336604	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336801	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.0m	箇所	*		
ZJ0336802	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.5m	箇所	*		
ZJ0336803	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.0m	箇所	*		
ZJ0336804	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.5m	箇所	*		
ZJ0336805	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 4.0m	箇所	*		
ZJ0337001	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Ap (塗装品)	m	*		
ZJ0337002	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Bp (塗装品)	m	*		
ZJ0337003	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Cp (塗装品)	m	*		
ZJ0337004	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Ap (メッキ品)	m	*		
ZJ0337005	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Bp (メッキ品)	m	*		
ZJ0337101	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Ap (塗装品)	m	*		
ZJ0337102	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Bp (塗装品)	m	*		
ZJ0337103	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Cp (塗装品)	m	*		
ZJ0337104	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Ap (メッキ品)	m	*		
ZJ0337105	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Bp (メッキ品)	m	*		
ZJ0337301	防護柵設置工	ガードパイプ撤去工	土中建込 塗装・メッキ品	m	*		
ZJ0337302	防護柵設置工	ガードパイプ撤去工	コンクリート建込 塗装・メッキ品	m	*		
ZJ0337501	防護柵設置工	ガードパイプ部材設置(パイプ)	歩車道境界用Ap・Bp・Cp	m	*		
ZJ0337601	防護柵設置工	ガードパイプ部材撤去(パイプ)	歩車道境界用Ap・Bp・Cp	m	*		
ZJ0208201	法面工	法面芝付工・筋芝工	人工筋芝・種子帯	m2	*		
ZJ0208202	法面工	法面芝付工・筋芝工	野芝・高麗芝	m2	*		
ZJ0208301	法面工	法面芝付工・張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2	*		
ZJ0211201	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	*		
ZJ0211202	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	*		
ZJ0211203	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	*		
ZJ0211204	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*		
ZJ0211205	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*		
ZJ0211206	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*		
ZJ0211301	法面工	現場吹付法枠工	ラス張工	m2	*		
ZJ0211401	法面工	現場吹付法枠工(加算額)	水切りコンクリート	m3	*		
ZJ0211501	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 5cm	m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZJ0211502	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 6cm	m2	*		
ZJ0211503	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 7cm	m2	*		
ZJ0211504	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 8cm	m2	*		
ZJ0211505	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 9cm	m2	*		
ZJ0211506	法面工	モルタル吹付工	セメント厚10cm	m2	*		
ZJ0211601	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	表面コテ仕上げ	m2	*		
ZJ0211801	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*		
ZJ0212801	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚10cm	m2	*		
ZJ0212802	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚15cm	m2	*		
ZJ0212803	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚20cm	m2	*		
ZJ0212901	法面工	植生基材吹付工	厚3cm	m2	*		
ZJ0212902	法面工	植生基材吹付工	厚4cm	m2	*		
ZJ0212903	法面工	植生基材吹付工	厚5cm	m2	*		
ZJ0212904	法面工	植生基材吹付工	厚6cm	m2	*		
ZJ0212905	法面工	植生基材吹付工	厚7cm	m2	*		
ZJ0212906	法面工	植生基材吹付工	厚8cm	m2	*		
ZJ0212907	法面工	植生基材吹付工	厚10cm	m2	*		
ZJ0212908	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚1cm	m2	*		
ZJ0212909	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚2cm	m2	*		
ZJ0212910	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚3cm	m2	*		
ZJ0212911	法面工	植生基材吹付工	種子散布工	m2	*		
ZJ0251901	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋無	m2	*		
ZJ0252001	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋付	m2	*		
ZJ0255001	法面工	植生マット工 肥料袋付		m2	*		
ZJ0255101	法面工	植生シート工	肥料袋無(環境品)	m2	*		
ZJ0255102	法面工	植生シート工	肥料袋無(標準品)	m2	*		
ZJ0256001	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅰ	m	*		
ZJ0256002	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ	m	*		
ZJ0256003	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅲ	m	*		
ZJ0256301	法面工	削孔機械の上下移動費		回	*		
ZJ0256501	法面工	仮設足場の設置・撤去		空m3	*		
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209112	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209113	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209114	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209115	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209116	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209117	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209118	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209301	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209302	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209306	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209307	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209311	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡未満	m2	*		
ZJ0209312	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡以上	m2	*		
ZJ0209602	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3~6m3	m3	*		
ZJ0209603	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート6m3以上	m3	*		
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0210401	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	標識板の裏面塗装	m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZJ0323601	道路付属物設置工	大型道路路銀・両面反射	穿孔式幅30cm	個	*		
ZJ0323602	道路付属物設置工	大型道路路銀・両面反射	穿孔式幅20cm	個	*		
ZJ0323701	道路付属物設置工	大型道路路銀・片面反射	穿孔式幅30cm	個	*		
ZJ0323702	道路付属物設置工	大型道路路銀・片面反射	穿孔式幅20cm	個	*		
ZJ0323801	道路付属物設置工	小型道路路銀・両面反射	穿孔式幅15cm	個	*		
ZJ0323802	道路付属物設置工	小型道路路銀・両面反射	貼付式幅10cm	個	*		
ZJ0323901	道路付属物設置工	小型道路路銀・片面反射	穿孔式幅15cm	個	*		
ZJ0323902	道路付属物設置工	小型道路路銀・片面反射	貼付式幅10cm	個	*		
ZJ0324101	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	土中φ34	本	*		
ZJ0324102	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	土中φ60.5	本	*		
ZJ0324103	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	土中φ89	本	*		
ZJ0324104	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	土中φ300以下	本	*		
ZJ0324201	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	土中φ34	本	*		
ZJ0324202	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	土中φ60.5	本	*		
ZJ0324203	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	土中φ89	本	*		
ZJ0324204	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	土中φ300以下	本	*		
ZJ0324301	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリートφ34	本	*		
ZJ0324302	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリートφ60.5	本	*		
ZJ0324303	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリートφ89	本	*		
ZJ0324304	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリートφ300以下	本	*		
ZJ0324305	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無φ34	本	*		
ZJ0324306	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無φ60.5	本	*		
ZJ0324307	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無φ89	本	*		
ZJ0324308	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無φ300	本	*		
ZJ0324401	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリートφ34	本	*		
ZJ0324402	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリートφ60.5	本	*		
ZJ0324403	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリートφ89	本	*		
ZJ0324404	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリートD300以下	本	*		
ZJ0324405	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D34	本	*		
ZJ0324406	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D60.5	本	*		
ZJ0324407	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D89	本	*		
ZJ0324408	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D300	本	*		
ZJ0324503	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	かぶせ式D100以下	本	*		
ZJ0324504	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	バンド式D300以下	本	*		
ZJ0324604	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	バンド式D300以下	本	*		
ZJ0324701	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	D100以下・側壁用	本	*		
ZJ0324702	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	D100ベースプレート式	本	*		
ZJ0324703	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	D300ベースプレート式	本	*		
ZJ0324801	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	D100以下・側壁用	本	*		
ZJ0324802	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	D100ベースプレート式	本	*		
ZJ0324901	道路付属物設置工	視線誘導標・加算額	防塵型D100以下	面	*		
ZJ0324903	道路付属物設置工	視線誘導標・加算額	さや管	本	*		
ZJ0325001	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H400	本	*		
ZJ0325002	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H650	本	*		
ZJ0325003	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H800	本	*		
ZJ0325101	道路付属物設置工	車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H400	本	*		
ZJ0325102	道路付属物設置工	車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H650	本	*		
ZJ0325103	道路付属物設置工	車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H800	本	*		
ZJ0325201	道路付属物設置工	車線分離標設置	固定式(貼付式)H400	本	*		
ZJ0325202	道路付属物設置工	車線分離標設置	固定式(貼付式)H650	本	*		
ZJ0325203	道路付属物設置工	車線分離標設置	固定式(貼付式)H800	本	*		
ZJ0330001	橋面防水工	橋面防水工(新設)	シート系防水	m2	*		
ZJ0330002	橋面防水工	橋面防水工(新設)	塗膜系防水	m2	*		
ZJ2500101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500201	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 昼	m2	*		
ZJ2500202	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 昼	m2	*		
ZJ2500203	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 昼	m2	*		
ZJ2500211	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 夜	m2	*		
ZJ2500212	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 夜	m2	*		
ZJ2500213	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 夜	m2	*		
ZJ2540101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2540112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機労材 夜	m2	*		

