

建築物等定期点検業務仕様書

1 対象施設

番号	名称	延床面積(㎡)	構造
1	小倉駅南口自転車駐車場	381.20	S 造 2 階建
2	西小倉駅前自転車駐車場	704.00	RC 造 2 階建

2 業務内容

- (1) 建築基準法第 12 条及び北九州市建築物等定期点検業務共通仕様書の規定に基づき、建築物等を定期的に点検すること。
- (2) 定期点検と別に、当該建築等の劣化により危険が発生した場合（外壁の剥落等）は、直ちに適切な処置及び保守を行うこと。

3 業務の範囲

本業務の対象範囲は、下記の「○」印による。

業務区分	令和 7 年度 対象業務	令和 8 年度 対象業務	令和 9 年度 対象業務	令和 10 年度 対象業務	令和 11 年度 対象業務
建物関係（敷地及び構造）	○	—	—	○	—
換気設備	○	○	○	○	○
排煙設備	○	○	○	○	○
非常用照明設備	○	○	○	○	○
給排水設備	○	○	○	○	○
防火設備	○	○	○	○	○
昇降機	○	○	○	○	○

なお、別途定期的な点検を行っており、適切に作動することが確認済みの場合は、作動点検の実施日等を報告するものとする。（例：昇降機や防火設備）

4 成果品

作業終了後速やかに次の書類を提出する（各 2 部・フルカラー）。なお、定期点検の結果が建築物のカルテとして役立つよう、その建築物の履歴が分かるように留意して報告書を作成すること。

- (1) 点検記録等（様式有り）
- (2) 定期点検結果総括表（様式有り）
- (3) 編集可能な電子データ一式