

建築物に関する事項（集約版）

【1. 非住宅部分の用途】																																															
【2. 建築物の住戸の数】	建築物全体 戸																																														
【3. 建築物の床面積】	(床面積) (開放部分を除いた部分の床面積) (開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積) 【イ. 新築】 (m²) (m²) (m²) 【ロ. 増築】 全体 (m²) (m²) (m²) 増築部分 (m²) (m²) (m²) 【ハ. 改築】 全体 (m²) (m²) (m²) 改築部分 (m²) (m²) (m²)																																														
【4. 建築物のエネルギー消費性能】	(建築物の種類) 【イ. 非住宅建築物】 【ロ. 一戸建ての住宅】 【ハ. 共同住宅等】 【ニ. 複合建築物】 (適用した基準) ・ 非住宅部分 ・ 基準省令第1条第1項第1号イの基準（標準入力法） ・ 基準省令第1条第1項第1号ロの基準（モデル建物法） ・ 国土交通大臣が認める方法及びその結果 () ・ 住宅部分 (外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項) ・ 基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準（標準計算） ・ 基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準（仕様基準） ・ 国土交通大臣が認める方法及びその結果 () (一次エネルギー消費量に関する事項) ・ 基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準（標準計算） ・ 基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準（仕様基準） ・ 国土交通大臣が認める方法及びその結果 () ・ 基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 () <table><tr><th colspan="5">一次エネルギー消費量集計表</th></tr><tr><th>非住宅部分のBEI基準値 ()</th><th>設計一次エネ [MJ/年]</th><th>基準一次エネ [MJ/年]</th><th>その他エネ消費 [MJ/年]</th><th>BEI</th></tr><tr><td>① 住戸部分合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>② 住宅共用部</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>③ 非住宅部分</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計 (①～③)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="3">外皮性能集計表</th></tr><tr><td>外皮基準適合戸数</td><td colspan="2">戸</td></tr><tr><td>外皮基準値</td><td>基準U_A値 ()</td><td>基準η_{AC}値 ()</td></tr><tr><td rowspan="2">外皮設計値</td><td>設計U_A値 ()</td><td>～ ()</td></tr><tr><td>基準η_{AC}値 ()</td><td>～ ()</td></tr></table>			一次エネルギー消費量集計表					非住宅部分のBEI基準値 ()	設計一次エネ [MJ/年]	基準一次エネ [MJ/年]	その他エネ消費 [MJ/年]	BEI	① 住戸部分合計					② 住宅共用部					③ 非住宅部分					合計 (①～③)	0	0	0		外皮性能集計表			外皮基準適合戸数	戸		外皮基準値	基準U _A 値 ()	基準η _{AC} 値 ()	外皮設計値	設計U _A 値 ()	～ ()	基準η _{AC} 値 ()	～ ()
一次エネルギー消費量集計表																																															
非住宅部分のBEI基準値 ()	設計一次エネ [MJ/年]	基準一次エネ [MJ/年]	その他エネ消費 [MJ/年]	BEI																																											
① 住戸部分合計																																															
② 住宅共用部																																															
③ 非住宅部分																																															
合計 (①～③)	0	0	0																																												
外皮性能集計表																																															
外皮基準適合戸数	戸																																														
外皮基準値	基準U _A 値 ()	基準η _{AC} 値 ()																																													
外皮設計値	設計U _A 値 ()	～ ()																																													
	基準η _{AC} 値 ()	～ ()																																													

建築物に関する事項（集約版）（参考様式）

【1. 非住宅部分の用途】	事務所（08470）（ ）（ ）（ ）																																																			
【2. 建築物の住戸の数】	建築物全体13戸																																																			
【3. 建築物の床面積】	（床面積）（開放部分を除いた部分の床面積）（開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積） 【イ. 新築】（1,340.60㎡）（ ）（1,273.57㎡） 【ロ. 増築】全体（ ）（ ）（ ） 増築部分（ ）（ ）（ ） 【ハ. 改築】全体（ ）（ ）（ ） 改築部分（ ）（ ）（ ）																																																			
【4. 建築物のエネルギー消費性能】	（建築物の種類） ☐ 【イ. 非住宅建築物】☐ 【ロ. 一戸建ての住宅】☐ 【ハ. 共同住宅等】 ☐ 【ニ. 複合建築物】 （適用した基準） ・非住宅部分☐ ・基準省令第1条第1項第1号イの基準（標準入力法） ・基準省令第1条第1項第1号ロの基準（モデル建物法） ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） ・住宅部分 （外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項） ☐ ・基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準（標準計算） ・基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準（仕様基準） ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） （一次エネルギー消費量に関する事項） ☐ ・基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準（標準計算） ・基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準（仕様基準） ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） ・基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分（第2号）																																																			
<table><tr><th colspan="5">一次エネルギー消費量集計表</th></tr><tr><th>非住宅部分のBEI基準値（0.8）</th><th>設計一次エネ[MJ/年]</th><th>基準一次エネ[MJ/年]</th><th>その他エネ消費[MJ/年]</th><th>BEI</th></tr><tr><td>① 住戸部分合計</td><td>765,230</td><td>846,101</td><td>204,898</td><td>0.9</td></tr><tr><td>② 住宅共用部</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>③ 非住宅部分</td><td>457,500</td><td>660,500</td><td>101,500</td><td>0.7</td></tr><tr><td>合計（①～③）</td><td>1,222,730</td><td>1,506,601</td><td>306,398</td><td>0.8</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">外皮性能集計表</th></tr><tr><td>外皮基準適合戸数</td><td colspan="3">13戸</td></tr><tr><td>外皮基準値</td><td>基準U_A値（0.87）</td><td>基準η_{AC}値（2.8）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">外皮設計値</td><td>設計U_A値（0.52）</td><td>～（0.67）</td><td></td></tr><tr><td>基準η_{AC}値（1.2）</td><td>～（1.8）</td><td></td></tr></table>				一次エネルギー消費量集計表					非住宅部分のBEI基準値（0.8）	設計一次エネ[MJ/年]	基準一次エネ[MJ/年]	その他エネ消費[MJ/年]	BEI	① 住戸部分合計	765,230	846,101	204,898	0.9	② 住宅共用部					③ 非住宅部分	457,500	660,500	101,500	0.7	合計（①～③）	1,222,730	1,506,601	306,398	0.8	外皮性能集計表				外皮基準適合戸数	13戸			外皮基準値	基準U _A 値（0.87）	基準η _{AC} 値（2.8）		外皮設計値	設計U _A 値（0.52）	～（0.67）		基準η _{AC} 値（1.2）	～（1.8）	
一次エネルギー消費量集計表																																																				
非住宅部分のBEI基準値（0.8）	設計一次エネ[MJ/年]	基準一次エネ[MJ/年]	その他エネ消費[MJ/年]	BEI																																																
① 住戸部分合計	765,230	846,101	204,898	0.9																																																
② 住宅共用部																																																				
③ 非住宅部分	457,500	660,500	101,500	0.7																																																
合計（①～③）	1,222,730	1,506,601	306,398	0.8																																																
外皮性能集計表																																																				
外皮基準適合戸数	13戸																																																			
外皮基準値	基準U _A 値（0.87）	基準η _{AC} 値（2.8）																																																		
外皮設計値	設計U _A 値（0.52）	～（0.67）																																																		
	基準η _{AC} 値（1.2）	～（1.8）																																																		

① 住戸部分（標準計算）

[illegible]

① 住戸部分（標準計算）

[illegible]