令和7年5月分 中学校給食物資配合表

※アレルギー物質(特定原材料)のうち、卵・乳・種実について、配合物資欄に、太字・斜体で標記しています。

使月	月日 B	品名	配合物資·配合割合(%)	注意喚起表示
A 10		マカロニ	デュラム小麦のセモリナ【小麦】 100	
13	8	(アルファベット)		
	4.0	0. 141	小麦粉【小麦】 92.43 油脂(ショートニング)(パーム、	
27	12	パン粉	ヤシ、菜種他) 2.46 上白糖 イースト 塩	
27	12	オリーブ油	大豆粉【大豆】 イーストフード【小麦】 0.06 食用オリーブ油 100	
١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	14		丸大豆【大豆】 植物油(なたね) 8.2	
14	30	(冷)厚揚げ (1.5cm角)	安定剤(加工澱粉〈とうもろこし、キャッサバ〉)	
		(1.000円)	凝固剤(塩化マグネシウム) 水	
19	19	(冷)油揚げ(2cm)	大豆【大豆】植物油(菜種) 12.4 豆腐用凝固剤 水	
			アーモンド【アーモンド】 100	※同一ライン:小麦、卵
				乳、落花生、くるみ
				カシューナッツ、大豆
20	14	アーモンド(スライス)		マカダミアナッツ
				※同一工場別ライン:
				えび、かに、ごま、さけ
				鶏肉
			大豆【大豆】	※同一ライン:落花生
28	1	いり大豆		くるみ、カシューナッツ アーモンド
20	1	V 77\ <u>3L</u>		
				小麦、ごま
28	1	きなこ	国産黄大豆乾【大豆】	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			さば【さば】	※同一ライン:えび、卵
				小麦、いか、ごま、さけ
19	19	(冷)さば切り身*60g		大豆
				※同一工場別ライン:
				乳、ゼラチン
				※同一ライン:えび、卵
01	1 -	(冷)ナナ (左 団の)		小麦、いか、ごま、さけ
21	15	(冷)ホキ(角切り)		大豆 ※同一工場別ライン:
				※同一工場別フィン: 乳、ゼラチン
			ホキ	乳、ピノテン ※同一ライン:いか
27	12	(冷)ホキ切り身*40g	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	さけ、さば
7	7	(冷)かつお(角切り)	かつお	,

[中学校資料2] No.2

使月	目日			【中子仪真材2】110.2
A	В	品名	配合物資・配合割合(%)	注意喚起表示
26	20	しらす干し	かたくちいわし稚魚 食塩	※同一ライン:えび ごま、さけ ※しらす干しは えび、かに、いか、さば の稚魚が混ざる漁法で 採取しています。
28	1	あさりの佃煮	あさり 砂糖 しょうゆ【小麦、大豆】 8.86 しょうが みりん	※同一ライン:えび、かに※同一工場別ライン:くるみ※あさりは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。
22	23	ウインナー ソーセージ	豚肉【豚肉】 豚脂肪【豚肉】 11 馬鈴しょでん粉 食塩 砂糖 水あめ 香辛料 酸化防止剤(ビタミンC) リン酸塩(Na) 調味料(アミノ酸等) 保存料(ソルビン酸) 発色剤(亜硝酸Na)	※同一ライン:卵、乳 小麦、牛肉、ごま、大豆 鶏肉 ゼラチン※同一工場別ライン: りんご
30	2	プレスハム(スライ ス)	豚肉【豚肉】 馬鈴しょでん粉 大豆たん白【大豆】 砂糖 水あめ 食塩 リン酸塩(Na) 保存料(ソルビン酸K) 酸化防止剤(ビタミンC) 香辛料抽出物 発色剤(亜硝酸Na)	※同一ライン:乳、卵 小麦、牛肉、ごま、鶏肉 りんご、ゼラチン
20	14	あらびきウインナー *20g	豚肉【豚肉】 豚脂肪【豚肉】 11 馬鈴しょでん粉 食塩 砂糖 水あめ 香辛料 酸化防止剤(ビタミンC) リン酸塩(Na) 調味料(アミノ酸等) 保存料(ソルビン酸) 発色剤(亜硝酸Na)	※同一ライン:卵、乳 小麦、牛肉、ごま、大豆 鶏肉 ゼラチン※同一工場別ライン: りんご
26	20	(冷)あじミニボール	アジ落身 馬鈴薯でん粉 食塩 砂糖	
9	21	(冷)野菜の かき揚げ*50g	たまねぎ 小麦粉【小麦】 17.7487 にんじん 揚げ油(パーム油) 13 ごぼう しゅんぎく 食塩 粉末状植物性たん白【大豆】 調味料(アミノ酸) ベーキングパウダー カロチノイド色素 水	
28	1	レトルトかつお 油漬け	かつお 大豆油 11.86 野菜エキス 食塩 L-グルタミン酸ナトリウム 水	
16	13	きざみ昆布	こんぶ	※同一工場別ライン:小麦、いか、ごま、大豆 ゼラチン※こんぶは えび、かにの生息する 海域で採取しています。

/_L >	пы			【甲字仪資料2』No.3 T
使月 A	月日 B	品名	配合物資•配合割合(%)	注意喚起表示
29	26	一食(冷)いちごの フール * 45g	乳又は乳製品を主原料とする食品【乳 】 15.0 カスタードクリーム (発酵乳、加糖卵黄、植物油脂 麦芽糖、水あめ、砂糖、ぶどう糖、その他) 【卵・乳】 10.8 水あめ 砂糖 加糖練乳【乳】 3.8 ぶどう糖 水ゲル化剤(増粘多糖類、加エデンプン〈馬鈴薯、とうもろこし〉) 炭酸Ca 香料【乳】 0.1 リン酸Na カロチノイド色素いちごピューレ(いちご、砂糖、水あめ、ぶどう糖加糖液糖) いちご濃縮果汁 増粘多糖類 酸味料(クエン酸) ビタミンC 紅麴色素 香料	キウイフルーツ、バナナ ゼラチン、ごま ※同一工場別ライン:
12	27	(冷)カクテルゼリー	砂糖・ぶどう糖果糖液糖 りんご果汁(濃縮還元)【りんご】 砂糖 デキストリン 水溶性食物繊維 寒天 乳酸Ca ゲル化剤(増粘多糖類) ビタミンC 香料 水クチナシ黄色素 クエン酸鉄Na クチナシ青色素 着色料(ビタミンB2) ぶどう果汁(濃縮還元)酸味料(クエン酸、クエン酸三ナトリウム) もも果汁(濃縮還元)【もも】 クチナシ赤色素 紅麴色素 豆乳【大豆】 ピロリン酸第二鉄	※同一ライン: 卵、乳 オレンジ、バナナ キウイフルーツ、ごま ゼラチン※同一工場別ライン: 小麦、アーモンド
26	20	かつおだしのもと	食塩 ぶどう糖 砂糖 かつお節粉末 そうだかつお節粉末 こんぶ粉末 L-グルタミン酸ナトリウム コハク酸ナトリウム 5`-リボヌクレオチドニナトリウム	※同一ライン:乳 ※同一工場別ライン: 小麦、ごま、大豆、鶏肉 ゼラチン、魚介類
19	19	しそ粉	塩蔵赤しそ(赤しそ、食塩、梅酢) 砂糖 食塩 酵母エキス 酸味料	
15	28	かぼす果汁	かぼす	
28	1	粉茶(粉末)	有機抹茶(碾茶)	
29		デミグラスソース	ブラウンルウ(小麦粉、ラード)【小麦】 12.0 トマトペースト ソテードオニオン チキンエキス【鶏肉】 にんじん 砂糖 酵母エキス でん粉(とうもろこし) 食塩 香辛料 水	
13	8	一食中濃ソース*5g	りんご【りんご】 トマト たまねぎ にんにく 砂糖 ぶどう糖果糖液糖 醸造酢(さとうきび) 食塩 澱粉(とうもろこし) アミノ酸液【大豆】 香辛料 カラメル色素 水	※同一ライン:えび、卵小麦、オレンジ、牛肉ごま、さば、鶏肉、豚肉もも
1	16	一食スライスチーズ *20g	<i>ナチュラルチーズ【乳】</i> 乳化剤 水	
2	29	一食アーモンド いりこ*10g	アーモンド【アーモンド】 50 かたくちいわし 砂糖 水飴 麦芽糖 食塩	※同一ライン:えび かに、いか、ごま、大豆 ※カタクチイワシは、 えび、かに、いか、さば の稚魚が混ざる漁法で 採取しています。

使月	月日	口夕	馬1 △ 帰が、禹1 △宝1 △(0/)	沙辛晦
А	В	品名	配合物資・配合割合(%)	注意喚起表示
23	22	一食のり佃煮*8g	のり 醤油【小麦、大豆】 20.8 水飴 砂糖 米醸造調味料 醸造酢(さとうきび、米、とうもろこし、 小麦【小麦】) 2.56 たん白加水分解物【大豆】 調味エキス(かつお節エキス、食塩) 増粘多糖類 カラメル色素 仕込み水	※のりは、 えび、かにが混ざる 漁法で採取しています。
27	12	一食ミルククリーム *15g	食用油脂(パーム油、大豆油、コーン油、パーム核油からし油)54.77 デキストリン 砂糖 粉末水あめ 難消化性デキストリン ホエイバウダー【乳】 3.1 全粉乳【乳】 1.51 脱脂粉乳【乳】 0.5 食塩 乳化剤【大豆】 炭酸カルシウム 香料【乳】 0.42	※同一ライン:落花生 小麦、ごま、りんご アーモンド
2 8	9 29	コチュジャン	米みそ【大豆】 水あめ 麦芽エキス 米こうじ調味料 乾燥唐辛子 砂糖 食塩 酵母エキスパウダー	
30	2	とうもろこし (クリーム)缶	スイートコーン 増粘剤(加工澱粉〈タピオカ、コーン〉) 塩 水	
12	27	みかん缶	みかん 砂糖・ぶどう糖加糖液糖 クエン酸 水	
14	30	甘夏かん缶	夏みかん 砂糖・ぶどう糖加糖液糖 酸味料(クエン酸) 水	
13	8	(冷)メンチカツ * 60g	キャベツ 豚肉【豚肉】鶏肉【鶏肉】パン粉【小麦】27.3 砂糖 ポークオイル【豚肉】0.8 食塩 しょうゆ【小麦・大豆】0.3 ポークエキス【豚肉】 植物油脂(菜種油、パーム油、添加物)0.1 香辛料 小麦粉【小麦】5.5 コーンフラワー 植物油脂(菜種油、 大豆油【大豆】、パーム油、添加物) 1.7 加工デンプン(タピオカ、とうもろこし) 調味料(アミノ酸) リン酸塩(Na) 水	
7 26	7 20	(冷)小松菜(カット)	小松菜	
30	2	(冷)ギョーザ*18g	豚肉【豚肉】キャベツ 玉ねぎ ねぎ にら ニンニク 生姜 人参 椎茸 植物性蛋白【大豆】 ポークエキス【豚肉】 みりん 砂糖 醤油【小麦・大豆】 0.41 食塩 コショウ 小麦粉【小麦】 15.65 醸造調味料 還元水飴 水	
29	26	(冷)ハンバーグ *60g	豚肉【豚肉】鶏肉【鶏肉】たまねぎ パン粉【小麦】 8.93 でん粉(馬鈴薯) 粉末状植物性たん白【小麦】 2.14 砂糖 食塩 チキンエキス【鶏肉】酵母エキス 香辛料 水	
16	13	(冷)ししゃもフライ (子持ち)*20g	からふとししゃも パン粉(小麦粉【小麦】、ぶどう糖ショートニング【大豆】、ドライイースト、食塩、水)21.31 小麦粉【小麦】 3.44 バッターミックス(小麦粉【小麦】 でん粉(とうもろこし)、食塩、大豆たん白【大豆】 ぶどう糖)2.06 イーストフード V.C 増粘多糖類 水	※同一ライン:さば
21	15	一食(冷)ムース *40g	加糖練乳【乳】 18.38 牛乳【乳】 10.0 水あめ植物油脂(ヤシ油) 5.0 クリーム【乳】 4.84 脱脂粉乳【乳 】 3.88 食塩 ゲル化剤(増粘多糖類) 香料 乳化剤 調合水	

使月	月日	F 6		计子仅负约2010.0
A	В	品名	配合物資・配合割合(%)	注意喚起表示
7	7	一食(冷)柏もち *30g	小豆粒あん(小豆、砂糖、麦芽糖、寒天、食塩) 米粉 砂糖 加工でん粉(キャッサバ) 水 植物油脂(ココヤシ、パームヤシ)0.37 酵素製剤【大豆】 柏葉	
22	23	一食マスカット乳酸 菌飲料*133g	脱脂粉乳【乳】 マスカット果汁 還元麦芽糖水あめ 乳酸Ca 安定剤(ペクチン) 香料 ピロリン酸鉄 甘味料(スクラロース) 葉酸 ビタミンD 水	
9	21	冷凍うどん	小麦粉【小麦】 32.7 食塩 水	
22	23	スパゲッティ	デュラム小麦のセモリナ【小麦】 100	
7 9 19 26	7 19 20 21	いりこ(だし用)	カタクチイワシ 食塩	※いりこは えび、かに、いか、さば の稚魚が混ざる漁法で 採取しています。
20	14	ベーコン	豚ばら肉【豚肉】 砂糖 水あめ 食塩 植物性たん白【大豆】 調味料(アミノ酸) リン酸塩(Na) 酸化防止剤(V.C) 発色剤(亜硝酸Na) 水	
1 22	16 23	粉末チーズ	ナチュラルチーズ【乳】100	
9 14 19	19 21 30	塩わかめ	わかめ 食塩	※わかめは、 えび、かにが混入している場合があります。
28	1	干しひじき	ひじき	※ひじきは、 えび、かにが混入している場合があります。
27	12	乾燥バジル	バジル	
20	14	一食ふりかけ (わかめ)*2.5g	わかめ 砂糖 ゴマ【ごま 】 11.0 ドロマイト(炭酸カルシウムマグネシウム含有物) ちりめん かつおぶしエキス 酵母エキス 食塩 赤しそ 酵母 梅酢 クエン酸鉄Na 水	※わかめは、えび、かにが混入している場合があります。※ちりめんは、えび、かにを食べています。
9	21	一食さけふりかけ *2.5g	さけ【さけ】 ゴマ【ごま】 20.0 砂糖 ドロマイト(炭酸カルシウムマグネシウム含有物) 食塩 大豆油【大豆】 2.72 こんぶだし さけエキス【さけ】 ぶどう酢 酵母エキス 酵母 紅麹色素	
14 28	1 30	緑豆はるさめ	緑豆澱粉 豌豆澱粉	
2 8 9 16 19	9 13 19 21 29	すりごま	ごま【ごま】 100	
1 21	15 16	(冷)水煮大豆	大豆【大豆】	

使月	月日	П <i>Б</i>		次
Α	В	品名	配合物資・配合割合(%)	注意喚起表示
9 30	2 21	(冷)角天ぷら	魚肉(イトヨリダイ、スケソウダラ、エソ) でん粉(馬鈴薯) 砂糖 食塩 ぶどう糖 揚げ油(菜種) φ 水	
16 28	1 13	かつお(だし用)	かつおのふし	
9 16 28	1 13 21	こんぶ(だし用)	こんぶ	※こんぶはえび、かにの生息する海域で採取しています。
8	9	豆板じゃん	塩蔵唐辛子 そら豆加工品 乾燥唐辛子 食塩 酒精酸化防止剤(ビタミンC)	
8	9	一食かつお節*1g	かつおのふし	
8	9	一食しょうゆ*3g	脱脂加工大豆【大豆】 小麦【小麦】 14.9 食塩 アルコール 水	
27	12	<i>ノ</i> ンエッグ マヨネーズ	食用植物油脂(大豆、菜種、パームオレイン)【大豆】65.4 水あめ 砂糖 醸造酢(さとうきび)食塩 増粘剤(増粘多糖類、、加工デンプンくとうもろこし、馬鈴薯) 粉末状大豆たんぱく【大豆】 香辛料 酵母エキス 水	
20	14	レトルト水煮 白いんげん豆	白いんげん豆	
9	21	レトルトまぐろ油漬け	メバチマグロ 大豆油【大豆】 11.86 食塩 野菜エキス グルタミン酸ナトリウム 水	
14 20 22 27	12 14 23 30	とうもろこし (ホール)缶	とうもろこし 食塩 水	
1 12	16 27	パインアップル (くさび形)缶	パインアップル 砂糖 クエン酸 水	
20 27	12 14	(冷)グリンピース	グリンピース	
23	22	(冷)若鶏レバー 竜田揚げ*揚げ物用	鶏肝【鶏肉】 片栗粉(じゃがいも)	
7 8	7 9	(冷)さやいんげん	さやいんげん	
12 15	27 28	(冷)とうもろこし	とうもろこし	
12 29	26 27	マーガリン(調理用)	食用精製加工油脂・食用植物油脂(パーム油、大豆油パーム核油、からし油、菜種油、コーン油)82.748 食塩 乳化剤【大豆】アナトー色素 水	
15 27 29	12 26 28	牛乳(調理用)	牛乳【乳】 100	
27 29	12 26	脱脂粉乳	脱脂粉乳【乳】 100	
8	9	一食納豆*40g	大豆【大豆】 納豆菌	

〔中学校資料2〕No.7

使月	月日	品名	配合物資・配合割合(%)	注意喚起表示
Α	В	μμ/П		在总类起教外
15	28	一食チョコ大豆 クリーム*10g	植物レシチン) 56.67 砂糖 大豆粉【大豆】 ココアパウダー ぶどう糖 脱脂粉乳【乳】 1.5	※同一ライン:アーモンド※同一工場別ライン:小麦、落花生、ごまりんご

使月	月日	品名	配合物資•配合割合(%)	注意喚起表示
Α	В	ппД		在忠 英起我小
12 21	15 27	小麦粉	小麦【小麦】 100	
2 12 14 21 23 26 30	2 15 20 22 27 29 30	でん粉	馬鈴薯澱粉	
8 14 21 23 30	2 9 15 22 30	ごま油	食用ごま油【ごま】 100	
1 2 8 9 12 13 14 15 20 22 26 27 28 29 30	1 2 8 9 12 14 16 20 21 23 26 27 28 29 30	サラダ油	食用なたね油 100	
13 16 21 23	8 13 15 22	揚げ油 ※1ヶ月間同じ油を 使い回します。	食用なたね油 100 シリコーン	
1 12 22 29	16 23 26 27	トマトケチャップ	トマト 果糖ぶどう糖液糖 醸造酢(さとうきび、とうもろこし キャッサバ) 食塩 たまねぎ 香辛料	
7 8 12 19 23 26 27 28	1 7 9 12 19 20 22 27	酒	米 米麴 醸造アルコール	
2 7 9 21 26	7 15 20 21 29	みりん	もち米 米麹 グルコース 醸造アルコール	
29	26	ワイン(赤)	濃縮還元ぶどう果汁 濃縮ぶどう果汁 輸入ワイン 糖類 酸化防止剤(亜硫酸塩)	
27	12	ワイン(白)	濃縮還元ぶどう果汁 濃縮ぶどう果汁 輸入ワイン 糖類 酸味料 酸化防止剤(亜硫酸塩)	
12	27	ローレル	ローレル	

				[中子仪貝科2] IN0.9
使月		品名	配合物資・配合割合(%)	注意喚起表示
Α	В	нн н	HOLI 1990 HOLI HALL (70)	
12 13 15 20 29 30	2 8 14 26 27 28	コンソメスープのもと	食塩 デキストリン ぶどう糖 麦芽糖 食用植物油脂(パーム油、大豆、菜種、 とうもろこし、ひまわり、綿実)2.8 粉末しょうゆ【小麦、大豆】2.3 砂糖 野菜パウダー チキンエキスパウダー【鶏肉】 チキンパウダー【鶏肉】 香辛料 酵母エキス ポークエキスパウダー【豚肉】 調味料(アミノ酸等) カラメル色素 酸味料(クエン酸)	
12 23	22 27	カレー粉	ターメリック コリアンダー クミン フェヌグリーク 黒こしょう フェンネル 陳皮 赤唐辛子 シナモン ローレル ジンジャー カルダモン クローブ マスタード オニオン ナツメグ ガーリック	
1 13 14 15 20 21 22 23 27 29 30	2 8 12 14 15 16 22 23 26 28 30	洋こしょう	黒こしょう末	
2 14 21 23 27	12 15 22 29 30	鶏がらスープのもと	食塩 デキストリン チキンエキスパウダー【鶏肉】 鶏脂【鶏肉】 1.3 丸鶏パウダー【鶏肉】 発酵酵母エキスパウダー 調味料(アミノ酸等 〈 L-グルタミン酸ナトリウム 塩化カリウム 5´-イノシン酸ニナトリウム リン酸水素ニカリウム〉) pH調整剤	
1 12 22 29	16 23 26 27	ソース	砂糖 醸造酢(さとうきび) 食塩 野菜・果実【りんご】 蛋白加水分解物【大豆】香辛料 カラメル色素 水	

注:調味料等について(前月までの在庫を使用する場合があります。確認の必要がある場合は、学校へお問合せください。)

[中学校資料2] No.10

使月	月日	品名	配合物資•配合割合(%)	注意喚起表示
Α	В	μμ/μ		在思 英起教介
2 7 8 9 13 14 16 19 20 21 23 26 29 30		ご飯減量ご飯	精白米	※同一ライン:小麦、卵乳、大豆、鶏肉、豚肉りんご ※同一工場別ライン: 落花生、牛肉ゼラチン、ごま、くるみ
12 28	1 27	麦ご飯	精白米 麦 10	※同一ライン:小麦、卵乳、大豆、鶏肉、豚肉りんご※同一工場別ライン: 落花生、牛肉ゼラチン、ごま、くるみ

以下の物資は「小麦」が使用されます。

使月	月日	品名	小麦粉100gに対しての配合物資(g)	注意喚起表示
Α	В	µµ /п	月・及例100gに対しての配合物質(g)	在总 夹起衣小
1 15 22	16 23 28	パン 小さいパン	脱脂粉乳【乳】 3 マーガリン【乳・ 大豆 】 7 砂糖 イースト イーストフード【小麦・大豆】0.1 食塩	※同一ライン:卵鶏肉、豚肉、りんご※同一工場別ライン:落花生、牛肉ゼラチン、ごま、くるみ
27	12	パン (県産小麦粉)	脱脂粉乳【乳】 4 グルテン強化剤【小麦】 2 砂糖 ショートニング【大豆】 7 食塩 イーストイーストフード【小麦、大豆】 0.15	※同一ライン:卵 鶏肉、豚肉、りんご※同一工場別ライン: 落花生、牛肉 ゼラチン、ごま、くるみ