

土木工事実施設計公表単価表

令和 7 年 5 月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「＊」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「＊」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（（一財）経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0 円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1 円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

（1）定期改定

- ・ 4月、10月

（2）臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

技術監理局技術部技術管理課

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZD0200201	鋼材	H形鋼 (SS-400)	250×250以下	t	*		
ZD0200401	鋼材	溝形鋼 (SS-400)	6.5*75*150mm以下	t	*		
ZD0200501	鋼材	等辺山形鋼 (SS400)	9*75mm以下	t	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*		
ZD0348307	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348308	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348309	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348310	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348311	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348312	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348313	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348314	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0348507	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348508	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348509	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348510	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348511	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348512	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*		
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*		
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 バージ渡し	L	*		
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*		
ZD0362401	舗装	密粒度ギャップアスコン(20)	新材・現場着	t	*	*	
ZG0471801	その他資材	ます設置工(材工共)(市場単価)	ます径 200mm 塩化ビニル製	箇所	*		
ZG0471901	その他資材	ます設置工・加算額(市場単価)	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	*		
ZG0472001	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径100	箇所	*		
ZG0472002	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径150	箇所	*		
ZG0472003	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径200	箇所	*		
ZG0472501	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径100	箇所	*		
ZG0472502	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径150	箇所	*		
ZG0472503	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径200	箇所	*		
ZG0472101	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472102	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472103	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472104	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472105	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472201	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472202	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472203	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472204	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472205	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472301	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472302	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*		
ZG0472401	その他資材	砕石基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472402	その他資材	砕石基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*		
ZG0473001	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m以下	箇所	*		
ZG0473002	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m超～3m以下	箇所	*		
ZG0473003	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 3m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473004	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m以下	箇所	*		
ZG0473005	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m超～4m以下	箇所	*		
ZG0473006	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 4m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473007	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m以下	箇所	*		
ZG0473008	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473009	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 5m超～6m以下	箇所	*		
ZG0473010	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m以下	箇所	*		
ZG0473011	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473012	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 5m超～6m以下	箇所	*		
ZJ0208102	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D19*D19	箇所	*		
ZJ0208103	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D22*D22	箇所	*		
ZJ0208104	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D25*D25	箇所	*		
ZJ0208105	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D29*D29	箇所	*		
ZJ0208106	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D32*D32	箇所	*		
ZJ0208107	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D35*D35	箇所	*		
ZJ0208108	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D38*D38	箇所	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ0208109	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D41×D41	箇所	*		
ZJ0208110	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D51×D51	箇所	*		
ZJ0303401	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	再使用目的6cm、8cm	m2	*		
ZJ0303402	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	とりこわし6cm、8cm	m2	*		
ZJ0303501	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ6cm	m2	*		
ZJ0303502	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ8cm	m2	*		
ZJ0303503	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ6cm	m2	*		
ZJ0303504	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ8cm	m2	*		
ZJ0303505	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ6cm	m2	*		
ZJ0303506	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ8cm	m2	*		
ZJ0303507	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ6cm	m2	*		
ZJ0303508	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ8cm	m2	*		
ZJ0335101	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335102	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335103	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335104	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335105	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335106	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335201	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335202	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335203	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335204	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335205	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335206	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335401	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高1.5m□-7°5本	m	*		
ZJ0335402	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.0m□-7°7本	m	*		
ZJ0335403	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.5m□-7°8本	m	*		
ZJ0335404	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.0m□-7°10本	m	*		
ZJ0335405	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.5m□-7°12本	m	*		
ZJ0335406	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高4.0m□-7°13本	m	*		
ZJ0335501	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ステーパー	岩盤用アンカー込み	本	*		
ZJ0335701	防護柵設置工	落石防護柵(加算額)	曲支柱 柵高3.5m以下	本	*		
ZJ0335702	防護柵設置工	落石防護柵(加算額)	曲支柱 柵高4.0m	本	*		
ZJ0336001	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ2.6mm	m2	*		
ZJ0336002	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ3.2mm	m2	*		
ZJ0336003	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ4.0mm	m2	*		
ZJ0336004	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ5.0mm	m2	*		
ZJ0336201	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D22mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336202	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D25mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336203	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D29mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336204	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D32mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336401	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 羽根付 径25mm×1500mm	箇所	*		
ZJ0336601	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336602	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336603	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336604	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336801	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.0m	箇所	*		
ZJ0336802	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.5m	箇所	*		
ZJ0336803	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.0m	箇所	*		
ZJ0336804	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.5m	箇所	*		
ZJ0336805	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 4.0m	箇所	*		
ZJ0208201	法面工	法面芝付工・筋芝工	人工筋芝・種子帯	m2	*		
ZJ0208202	法面工	法面芝付工・筋芝工	野芝・高麗芝	m2	*		
ZJ0208301	法面工	法面芝付工・張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2	*		
ZJ0211203	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	*		
ZJ0211204	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*		
ZJ0211205	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*		
ZJ0211206	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*		
ZJ0211301	法面工	現場吹付法砕工	ラス張工	m2	*		
ZJ0211401	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	水切りコンクリート	m3	*		
ZJ0211501	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 5cm	m2	*		
ZJ0211502	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 6cm	m2	*		
ZJ0211503	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 7cm	m2	*		
ZJ0211504	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 8cm	m2	*		
ZJ0211505	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 9cm	m2	*		
ZJ0211506	法面工	モルタル吹付工	セメント厚10cm	m2	*		
ZJ0211601	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	表面コテ仕上げ	m2	*		
ZJ0211801	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*		
ZJ0212801	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚10cm	m2	*		
ZJ0212803	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚20cm	m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ0212901	法面工	植生基材吹付工	厚3cm	m2	*		
ZJ0212902	法面工	植生基材吹付工	厚4cm	m2	*		
ZJ0212903	法面工	植生基材吹付工	厚5cm	m2	*		
ZJ0212904	法面工	植生基材吹付工	厚6cm	m2	*		
ZJ0212905	法面工	植生基材吹付工	厚7cm	m2	*		
ZJ0212906	法面工	植生基材吹付工	厚8cm	m2	*		
ZJ0212907	法面工	植生基材吹付工	厚10cm	m2	*		
ZJ0212909	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚2cm	m2	*		
ZJ0212910	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚3cm	m2	*		
ZJ0251901	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋無	m2	*		
ZJ0252001	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋付	m2	*		
ZJ0255001	法面工	植生マット工 肥料袋付		m2	*		
ZJ0255101	法面工	植生シート工	肥料袋無(環境品)	m2	*		
ZJ0255102	法面工	植生シート工	肥料袋無(標準品)	m2	*		
ZJ0256001	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅰ	m	*		
ZJ0256002	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ	m	*		
ZJ0209301	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209302	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209306	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209307	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209311	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡未満	m2	*		
ZJ0209312	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡以上	m2	*		
ZJ2000001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000312	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000313	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001312	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001313	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		

令和7年度

5 月改定単価一覧表

[illegible]

5 月改定単価一覧表

[illegible]

5 月改定単価一覧表

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ2500003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	動力工具処理 著受 機・労 昼	m2	*		
ZJ2500011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	動力工具処理 無 機・労 夜	m2	*		
ZJ2500012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	動力工具処理 受 機・労 夜	m2	*		
ZJ2500013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	動力工具処理 著受 機・労 夜	m2	*		
ZJ2500101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500201	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 昼	m2	*		
ZJ2500202	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 昼	m2	*		
ZJ2500203	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 昼	m2	*		
ZJ2500211	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 夜	m2	*		
ZJ2500212	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 夜	m2	*		
ZJ2500213	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 夜	m2	*		
ZJ2501001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2501012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2501013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2505001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2505002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2505003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2505011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2505012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2505013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2507001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 準備 従来	補修 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2507002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 準備 従来	補修 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2507003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 準備 従来	補修 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2507011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 準備 従来	補修 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2507012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 準備 従来	補修 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2507013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 準備 従来	補修 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2509401	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2509402	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2509403	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2509411	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2509412	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2509413	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2511401	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2511402	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2511403	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2511411	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2511412	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2511413	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2540001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 清掃 従来	水洗い 無 機労 昼	m2	*		
ZJ2540002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 清掃 従来	水洗い 受 機労 昼	m2	*		
ZJ2540003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 清掃 従来	水洗い 著受 機労 昼	m2	*		
ZJ2540011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 清掃 従来	水洗い 無 機労 夜	m2	*		
ZJ2540012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 清掃 従来	水洗い 受 機労 夜	m2	*		
ZJ2540013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 清掃 従来	水洗い 著受 機労 夜	m2	*		

5 月改定単価一覧表

9

5 月改定単価一覧表

[illegible]

5 月改定単価一覧表

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ2200014	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約無 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2200015	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約無 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2210001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L0.6m 60kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2210002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L0.6m 60-300kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2210003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2210004	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2210005	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2210011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L0.6m 60kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2210012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L0.6m 60-300kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2210013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2210014	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2210015	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2220001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L0.6m 60kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2220002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L0.6m 60-300kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2220003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2220004	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2220005	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2220011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L0.6m 60kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2220012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L0.6m 60-300kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2220013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2220014	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2220015	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2230001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 無 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2230002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 無 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2230003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 無 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2230011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 無 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2230012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 無 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2230013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 無 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2240001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 受 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2240002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2240003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2240011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 受 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2240012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2240013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2250001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 著受 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2250002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 著受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2250003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 著受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2250011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 著受 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2250012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 著受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2250013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 自由勾配側溝 著受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2260001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2260002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2260011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2260012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2270001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2270002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2270011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2270012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2280001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2280002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2280011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2280012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		

[実 施 設 計 単 価 表]

令和07年05月 【港湾単価】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	摘 要
ZBK0010	係船環	個			
01	先付け型Φ25×Φ200		39,900		
備考 1. 材質はSUS304とする。 2. アンカー金物を含む					
ZBK0019	捨石水洗い費	m3			
01	船上洗い		300		
ZBK0021	捨石（海上輸送）1,000m3以上	m3			
01	門司・小倉・戸畑 10≦W<100kg		6,300		
06	若松・八幡 10≦W<100kg		6,500		
備考 1. 現場投入渡し。門司産 2. 10,000m3以上も適用可					
ZBK0023	捨石（海上輸送）小口500m3未満	m3			
02	門司・小倉・戸畑 100≦W<300kg		10,200		
備考 1. 現場投入渡し。門司産					
ZBK0120	防砂シート(ポリエステル製不織布)	m2			
01	引張強度880N/5cm以上		2,200		
備考 1. 縫製費・副資材費含む。 2. 厚5mm以上・伸率60%以上（JIS L1908対応品）。					
ZBK0170	防舷材処理費	t			
03	㈱小玉商店		100,000		
10	北九州市響灘西地区廃棄物処分場		11,819		
12	ヤクシン開発㈱（現物確認）		100,000		
02	久屋産業㈱		100,000		長さ1m未満
02	久屋産業㈱		120,000		長さ1m以上
06	㈱ダイワ（現物確認）		150,000		
備考 1. 10は15cm以下に破碎すること。 2. 06、12は現物確認で価格変動があることを留意すること。 3. 03、06、10は付着物がないものに限る。 4. 02は長さ2.5m以内、04は4m以下、06は1m未満とする。 5. 03は4tトラックに収まるサイズとする。					
ZBK0180	車止め処理費(樹脂製)	t			
03	九州メタル産業㈱（別途加算有）		70,000		
04	㈱小玉商店		70,000		
05	㈱野原商会（現物確認）		60,000		
10	北九州市響灘西地区廃棄物処分場		11,819		
12	ヤクシン開発㈱（現物確認）		100,000		
02	久屋産業㈱		100,000		長さ1m未満
02	久屋産業㈱		120,000		長さ1m以上
備考 1. 10は15cm以下に破碎すること。 2. 05、12は現物確認で価格変動があることを留意すること。 3. 04は付着物がないものに限る。また、4tトラックに収まるサイズとする。 4. 02は長さ2.5m以内とすること。 5. 03は運賃を別途計上すること。					