

土木工事実施設計公表単価表

令和 7 年 8 月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「＊」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「＊」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（（一財）経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

（1）定期改定

- ・ 4月、10月

（2）臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

技術監理局技術部技術管理課

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZD0200201	鋼材	H形鋼 (SS-400)	250×250以下	t	*		
ZD0200401	鋼材	溝形鋼 (SS-400)	6.5*75*150mm以下	t	*		
ZD0200501	鋼材	等辺山形鋼 (SS400)	9*75mm以下	t	*		
ZD0200701	鋼材	綯鋼板(無規格)	4.5mm	t	*		
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202211	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD345	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(ヘビ-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビ-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビ-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビ-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビ-HS	t	*		
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr:8Ni	kg	*		
ZD0348307	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348308	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348309	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348310	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348311	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348312	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348313	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348507	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348508	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348509	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348510	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348511	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348512	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0206001	燃料	ガソリン	レギュラー	L	*		
ZD0206301	燃料	軽油	パトロール給油	L	*		
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*		
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*		
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 バージ渡し	L	*		
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*		
ZD0250001	舗装	ストレート アスファルト	針入度60～80	t	*		
ZD0200001	生コンクリート・セメント	普通ポルトランドセメント(袋物)	20t未満	t	*		
ZD0200101	生コンクリート・セメント	高炉セメント(B種)(袋物)	20t未満	t	*		
ZD0200601	生コンクリート・セメント	普通ポルトランドセメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0200801	生コンクリート・セメント	早強ポルトランドセメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0201401	生コンクリート・セメント	高炉B種セメント(バラ)	1,000tまで	t	*		
ZD0201501	生コンクリート・セメント	早強ポルトランドセメント(袋物)	20t未満	t	*		
ZD0201601	生コンクリート・セメント	高炉セメント(B種)(袋物)	20t未満	kg	*		
ZJ0400001	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400002	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400003	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400004	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400005	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400006	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400007	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400008	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400009	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400010	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400011	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400012	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400013	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400014	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400015	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400101	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩	m	*		
ZJ0400102	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400103	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩	m	*		
ZJ0400104	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400105	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400106	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩	m	*		
ZJ0400107	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400108	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩	m	*		
ZJ0400109	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩	m	*		

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZJ0400110	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破碎帯	m	*		
ZJ0400111	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩	m	*		
ZJ0400112	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400301	土質調査	シンウォールサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400401	土質調査	デニソンサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400501	土質調査	トリプルサンプリング	砂質土	本	*		
ZJ0400601	土質調査	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*		
ZJ0400602	土質調査	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*		
ZJ0400603	土質調査	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*		
ZJ0400604	土質調査	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*		
ZJ0400605	土質調査	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*		
ZJ0400606	土質調査	標準貫入試験	軟岩	回	*		
ZJ0400701	土質調査	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	*		
ZJ0400702	土質調査	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/m2)	回	*		
ZJ0400703	土質調査	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/m2)	回	*		
ZJ0400801	土質調査	スクリーウエイト貫入試験		m	*		
ZJ0400901	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	20(kN)	m	*		
ZJ0400902	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	100(kN)	m	*		
ZJ0401001	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	*		
ZJ0401002	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	*		
ZJ0401101	土質調査	現場透水試験	オーガー法	回	*		
ZJ0401102	土質調査	現場透水試験	ケーシング法	回	*		
ZJ0401103	土質調査	現場透水試験	一重管式	回	*		
ZJ0401104	土質調査	現場透水試験	二重管式	回	*		
ZJ0401106	土質調査	現場透水試験	揚水法	回	*		
ZJ0401201	土質調査	人肩運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401202	土質調査	人肩運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401301	土質調査	特装车運搬	100m以下	t	*		
ZJ0401302	土質調査	特装车運搬	100m超300m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401303	土質調査	特装车運搬	500m超1,000m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401304	土質調査	特装车運搬	300m超500m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401401	土質調査	モノレール運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401402	土質調査	モノレール運搬	100m超200m以下	t	*		
ZJ0401403	土質調査	モノレール運搬	500m超1,000m以下	t	*		
ZJ0401404	土質調査	モノレール運搬	200m超300m以下	t	*		
ZJ0401405	土質調査	モノレール運搬	300m超500m以下	t	*		
ZJ0401406	土質調査	モノレール運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401601	土質調査	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*		
ZJ0401602	土質調査	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*		
ZJ0401603	土質調査	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*		
ZJ0401604	土質調査	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*		
ZJ0401605	土質調査	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*		
ZJ0401606	土質調査	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*		
ZJ0401801	土質調査	足場仮設	平坦地足場 板材(0.3m以下)	箇所	*		
ZJ0401802	土質調査	足場仮設	湿地足場	箇所	*		
ZJ0401803	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 15～30°	箇所	*		
ZJ0401804	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 30～45°	箇所	*		
ZJ0401805	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	*		
ZJ0401806	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 1m以下	箇所	*		
ZJ0401807	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 3m以下	箇所	*		
ZJ0401808	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 5m以下	箇所	*		
ZJ0401810	土質調査	足場仮設	平坦地足場 嵩上げ(0.3m超)	箇所	*		
ZJ0401901	土質調査	その他の間接調査費	準備及び跡片付け	業務	*		
ZJ0401902	土質調査	その他の間接調査費	搬入路伐採等	m	*		
ZJ0401903	土質調査	その他の間接調査費	環境保全 仮囲い	箇所	*		
ZJ0401904	土質調査	その他の間接調査費	調査孔閉塞	箇所	*		
ZJ0401905	土質調査	その他の間接調査費	給水費ポンプ運転20m以上150m以下	箇所	*		
ZJ0361601	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	*		
ZJ0361602	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超8mm以下	m2	*		
ZJ0361603	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超10mm以下	m2	*		
ZJ0361701	薄層カー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm以下	m2	*		
ZJ0361702	薄層カー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm超15mm以下	m2	*		
ZJ0361901	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-101	m2	*		
ZJ0361902	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-102	m2	*		
ZJ0361903	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-103	m2	*		
ZJ0361904	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-104	m2	*		
ZJ0361905	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-201	m2	*		
ZJ0361906	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-202	m2	*		
ZJ0361907	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-203	m2	*		
ZJ0361908	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-204	m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZJ0361909	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-301	m2	*		
ZJ0361910	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-302	m2	*		
ZJ0361911	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-303	m2	*		
ZJ0361912	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-304	m2	*		
ZJ0361913	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-401	m2	*		
ZJ0361914	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-402	m2	*		
ZJ0361915	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-501	m2	*		
ZJ0361916	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-502	m2	*		
ZJ0361917	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-601	m2	*		
ZJ0361918	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-602	m2	*		
ZJ2500101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2500111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500201	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 昼	m2	*		
ZJ2500202	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 昼	m2	*		
ZJ2500203	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 昼	m2	*		
ZJ2500211	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 夜	m2	*		
ZJ2500212	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 夜	m2	*		
ZJ2500213	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 夜	m2	*		
ZJ2540101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2540112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2540113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2545001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 昼	m2	*		
ZJ2545002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 昼	m2	*		
ZJ2545003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 昼	m2	*		
ZJ2545011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 夜	m2	*		
ZJ2545012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 夜	m2	*		
ZJ2545013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 夜	m2	*		
ZJ2400001	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約無 機械 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2400002	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約受 機械 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2400003	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約著受 機械 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2400004	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約無 機械 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2400005	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約受 機械 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2400006	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約著受 機械 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2400007	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約無 人力 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2400008	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約受 人力 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2400009	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約著受 人力 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2400010	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約無 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2400011	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約受 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2400012	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約著受 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401001	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約無 機械 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2401002	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約受 機械 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2401003	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約著受 機械 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2401004	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約無 機械 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401005	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約受 機械 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401006	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約著受 機械 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401007	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約無 人力 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2401008	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約受 人力 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2401009	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約著受 人力 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2401010	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約無 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401011	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約受 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401012	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約著受 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2300101	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約無 機・労 昼間	m2	*		
ZJ2300102	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約受 機・労 昼間	m2	*		
ZJ2300103	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約著しく受 機・労 昼間	m2	*		
ZJ2300111	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約無 機・労 夜間	m2	*		
ZJ2300112	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約受ける 機・労 夜間	m2	*		
ZJ2300113	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約著しく受 機・労 夜間	m2	*		