

令和7年度
用水供給事業供給水検査結果

採水年月日		令和7年4月15日									基準値	単位
採水区分		01岡垣	02池田	03河東	04大井	05日の里	06畦町	07医王寺	08立花	09香春		
採水地点		尾崎分岐	配水池入口	分岐	配水池入口	配水池入口	配水池入口	配水池入口	配水池入口	呼野ポンプ所		
採水時刻		9:10	9:55	10:20	10:50	11:20	9:40	10:20	11:00	9:10	—	—
水温		14.2	15.8	15.6	15.5	15.4	16.0	15.9	16.8	14.2	℃	℃
水質基準	一般細菌	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	個/ml
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	—
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	mg/L
	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	mg/L
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	mg/L
	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.6	mg/L
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	mg/L
	クロロホルム	0.006	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014	0.017	0.021	0.006	0.06	mg/L
	ジクロロ酢酸	0.008	0.012	0.012	0.012	0.012	0.014	0.016	0.020	0.008	0.03	mg/L
	ジブロモクロロメタン	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.1	mg/L
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	mg/L
	総トリハロメタン	0.011	0.021	0.022	0.023	0.023	0.025	0.028	0.034	0.011	0.1	mg/L
	トリクロロ酢酸	0.007	0.010	0.009	0.010	0.010	0.012	0.013	0.017	0.007	0.03	mg/L
	ブロモジクロロメタン	0.004	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.010	0.004	0.03	mg/L
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09	mg/L
	ホルムアルデヒド	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.08	mg/L
	亜鉛及びその化合物	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	1.0	mg/L
	アルミニウム及びその化合物	0.023	0.040	0.042	0.042	0.040	0.043	0.039	0.038	0.023	0.2	mg/L
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3	mg/L
	銅及びその化合物	<0.001	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	<0.001	1.0	mg/L
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05	mg/L
	塩化物イオン	8	19	19	19	19	19	19	19	8	200	mg/L
	蒸発残留物	96	269	269	270	269	268	269	272	96	500	mg/L
	ジェオスミン	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10	ng/L
	2-メチルイソボルネオール	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10	ng/L
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	0.7	3	mg/L
	pH値	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	5.8～8.6	—
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5	度
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	度
管理目標	ジクロロアセトニトリル	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.01	mg/L
	抱水クロラール	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.002	0.02	mg/L
	残留塩素	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	1	mg/L
	遊離炭酸	5	8	9	8	9	9	9	9	5	20	mg/L
	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	—
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-0.9	-1.0	-0.9	-1.0	-0.9	-1.0	-0.9	-1.7	-1程度以上とし、極力0に近づける	—
	従属栄養細菌	0	0	0	1	3	0	0	0	0	2000	個/ml
その他	アルカリ度	32	72	72	73	73	69	73	75	32	—	mg/L
	電気伝導率	96	269	269	270	269	268	269	272	96	—	μS/cm
	カルシウムイオン	12	26	26	26	26	26	26	27	12	—	mg/L
	紫外線吸光度(E260)	0.011	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.011	—	—

令和7年度
用水供給事業供給水検査結果

採水年月日		令和7年5月13日									基準値	単位
採水区分		01岡垣	02池田	03河東	04大井	05日の里	06畦町	07医王寺	08立花	09香春		
採水地点		尾崎分岐	配水池入口	分岐	配水池入口	配水池入口	配水池入口	配水池入口	配水池入口	呼野ポンプ所		
採水時刻		9:05	9:40	10:25	10:55	11:30	9:48	10:30	11:15	9:05	—	—
水温		18.8	19.5	19.2	19.1	19.1	19.0	18.7	18.7	15.6	℃	℃
水 質 基 準	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	個/ml
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	—
	鉛及びその化合物										0.01	mg/L
	六価クロム化合物										0.02	mg/L
	シアン化物イオン及び塩化シアン										0.01	mg/L
	塩素酸										0.6	mg/L
	クロロ酢酸										0.02	mg/L
	クロロホルム										0.06	mg/L
	ジクロロ酢酸										0.03	mg/L
	ジブロモクロロメタン										0.1	mg/L
	臭素酸										0.01	mg/L
	総トリハロメタン										0.1	mg/L
	トリクロロ酢酸										0.03	mg/L
	ブロモジクロロメタン										0.03	mg/L
	ブロモホルム										0.09	mg/L
	ホルムアルデヒド										0.08	mg/L
	亜鉛及びその化合物										1.0	mg/L
	アルミニウム及びその化合物										0.2	mg/L
	鉄及びその化合物										0.3	mg/L
	銅及びその化合物										1.0	mg/L
	マンガン及びその化合物										0.05	mg/L
	塩化物イオン	17	18	17	17	18	18	19	20	9	200	mg/L
	蒸発残留物										500	mg/L
	ジェオスミン	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	10	ng/L
	2-メチルイソボルネオール	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10	ng/L
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	0.7	3	mg/L
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	5.8～8.6	—
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5	度
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	度
管 理 目 標	ジクロロアセトニトリル										0.01	mg/L
	抱水クロラール										0.02	mg/L
	残留塩素	0.7	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.4	0.7	1	mg/L
	遊離炭酸										20	mg/L
	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	—
	腐食性(ランゲリア指数)										-1程度以上とし、 極力0に近づける	—
	従属栄養細菌										2000	個/ml
そ の 他	アルカリ度										—	mg/L
	電気伝導率	250	248	249	252	252	258	277	276	109	—	μS/cm
	カルシウムイオン										—	mg/L
	紫外線吸光度(E260)	0.013	0.013	0.015	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.011	—	—

令和7年度
用水供給事業供給水検査結果

採水年月日		令和7年6月10日									基準値	単位
採水区分		01岡垣	02池田	03河東	04大井	05日の里	06畦町	07医王寺	08立花	09香春		
採水地点		尾崎分岐	配水池入口	分岐	配水池入口	配水池入口	配水池入口	配水池入口	配水池入口	呼野ポンプ所		
採水時刻		9:25	10:00	10:20	10:40	11:10	9:40	10:30	11:10	9:15	—	—
水温		21.6	22.1	21.7	21.6	21.5	21.2	21.4	21.0	18.4	℃	℃
水 質 基 準	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	個/ml
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	—
	鉛及びその化合物										0.01	mg/L
	六価クロム化合物										0.02	mg/L
	シアン化物イオン及び塩化シアン										0.01	mg/L
	塩素酸										0.6	mg/L
	クロロ酢酸										0.02	mg/L
	クロロホルム										0.06	mg/L
	ジクロロ酢酸										0.03	mg/L
	ジブロモクロロメタン										0.1	mg/L
	臭素酸										0.01	mg/L
	総トリハロメタン										0.1	mg/L
	トリクロロ酢酸										0.03	mg/L
	ブロモジクロロメタン										0.03	mg/L
	ブロモホルム										0.09	mg/L
	ホルムアルデヒド										0.08	mg/L
	亜鉛及びその化合物										1.0	mg/L
	アルミニウム及びその化合物										0.2	mg/L
	鉄及びその化合物										0.3	mg/L
	銅及びその化合物										1.0	mg/L
	マンガン及びその化合物										0.05	mg/L
	塩化物イオン	18	18	18	18	18	18	18	18	8	200	mg/L
	蒸発残留物										500	mg/L
	ジェオスミン	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10	ng/L
	2-メチルイソボルネオール	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10	ng/L
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	3	mg/L
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	5.8～8.6	—
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5	度
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	度
管 理 目 標	ジクロロアセトニトリル										0.01	mg/L
	抱水クロラール										0.02	mg/L
	残留塩素	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.4	0.7	1	mg/L
	遊離炭酸										20	mg/L
	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	—
	腐食性(ランゲリア指数)										-1程度以上とし、 極力0に近づける	—
	従属栄養細菌										2000	個/ml
そ の 他	アルカリ度										—	mg/L
	電気伝導率	260	262	262	262	263	263	264	261	103	—	μS/cm
	カルシウムイオン										—	mg/L
	紫外線吸光度(E260)	0.012	0.013	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.011	—	—