

採水地点(配水池名)			No.1 舞ヶ丘中央会館(井手浦)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日									
採水時刻	—		10:28	11:20	12:50									
水温	℃		15.7	21.1	22.6									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.006								
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005								
	ジブromoklorometan	mg/L	0.1			0.002								
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.012								
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004								
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.004								
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.018								
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.002								
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
	塩化物イオン	mg/L	200	7	8	8								
	蒸発残留物	mg/L	500			68								
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6								
	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.3	7.3								
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
	抱水クロラール	mg/L	0.02											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.8								
	遊離炭酸	mg/L	20			4								
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.6								
	従属栄養細菌	個/ml	2000			0								
その他	アルカリ度	mg/L	—			25								
	電気伝導率	μ S/cm	—	93	94	99								
	カルシウムイオン	mg/L	—			13								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.009	0.009									

採水地点(配水池名)			No.2 小倉南区役所東谷出張所(新道寺)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		10:20	10:40	10:20									
水温	℃		15.3	19.5	24.8									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.006											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.012											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.015											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.018											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.003											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8									
蒸発残留物	mg/L	500	78											
ジェオスミン	ng/L	10	1	3	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
pH値	—	5.8~8.6	7.4	7.4	7.2									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6									
遊離炭酸	mg/L	20	4											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.6											
従属栄養細菌	個/ml	2000	1											
アルカリ度	mg/L	—	32											
電気伝導率	μS/cm	—	96	110	96									
カルシウムイオン	mg/L	—	12											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.011	0.010									

採水地点(配水池名)			No.3 志井市民センター(堀越)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日								
採水時刻	—		9:19	9:16	9:10								
水温	℃		17.7	21.5	18.6								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001									
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05									
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002									
クロロホルム	mg/L	0.06		0.007									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006									
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.002									
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001									
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.014									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.004									
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03		0.005									
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.024									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01									
銅及びその化合物	mg/L	1		0.002									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001									
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8								
蒸発残留物	mg/L	500		74									
ジェオスミン	ng/L	10	2	1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.7								
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.8	0.8								
遊離炭酸	mg/L	20		4									
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.3									
従属栄養細菌	個/ml	2000		0									
アルカリ度	mg/L	—		38									
電気伝導率	μS/cm	—	91	110	99								
カルシウムイオン	mg/L	—		15									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.010	0.010								

採水地点(配水池名)			No.4 松ヶ江北市民センター(沼)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日										
採水時刻	—		9:53	10:49	12:10										
水温	℃		13.4	18.5	19.0										
水 質 基 準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001									
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001									
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05									
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002									
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.006									
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003									
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.002									
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001									
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.012									
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004									
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.004									
	ブromホルム	mg/L	0.09			<0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005									
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004									
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.016									
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01									
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.002									
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001									
	塩化物イオン	mg/L	200	7	8	8									
	蒸発残留物	mg/L	500			68									
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
	pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.2	7.2									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
管 理 目 標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01			<0.001									
	抱水クロラール	mg/L	0.02			0.001									
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.8									
	遊離炭酸	mg/L	20			4									
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.8									
	従属栄養細菌	個/ml	2000			0									
そ の 他	アルカリ度	mg/L	—			25									
	電気伝導率	μS/cm	—	96	95	97									
	カルシウムイオン	mg/L	—			12									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.010	0.010										

採水地点(配水池名)			No.5 安部山公園(高蔵)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日										
採水時刻	—		9:45	9:45	9:36										
水温	℃		15.9	18.1	18.7										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.009											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		<0.002											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.002											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.017											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.006											
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.023											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.001											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8										
蒸発残留物	mg/L	500		76											
ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.6										
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5										
遊離炭酸	mg/L	20		4											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.4											
従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
アルカリ度	mg/L	—		37											
電気伝導率	μ S/cm	—	94	111	102										
カルシウムイオン	mg/L	—		14											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.010	0.010										

採水地点(配水池名)			No.6 田野浦市民センター(小森江)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日	令和6年6月27日								
採水時刻	—		10:43	9:50	10:47	11:43								
水温	℃		16.4	18.0	17.7	18.9								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01				<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02				<0.001								
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001	<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6				<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02				<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06				0.007								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				0.003								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1				0.002								
臭素酸	mg/L	0.01				<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1				0.014								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				0.005								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03				0.005								
ブロモホルム	mg/L	0.09				<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08				<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.006								
アルミニウム及びその 化合物	mg/L	0.2				0.015								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3				<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1				0.003								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8	8								
蒸発残留物	mg/L	500				70								
ジェオスミン	ng/L	10	1	1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.6	0.6								
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.5	0.5	0.6								
遊離炭酸	mg/L	20				5								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、 極力0に近づける				-1.7								
従属栄養細菌	個/ml	2000				0								
アルカリ度	mg/L	—				24								
電気伝導率	μS/cm	—	94	98	103	96								
カルシウムイオン	mg/L	—				13								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.010	0.010	0.008								

採水地点(配水池名)			No.7 城山霊園(風師)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日									
採水時刻	—		9:33	10:35	10:50									
水温	℃		13.6	17.9	19.6									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.008								
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004								
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.002								
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.015								
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005								
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.005								
	ブromホルム	mg/L	0.09			<0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.017								
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.004								
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8								
	蒸発残留物	mg/L	500			64								
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1								
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6								
	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.4	7.3								
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
	抱水クロラール	mg/L	0.02											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6								
	遊離炭酸	mg/L	20			4								
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.7								
	従属栄養細菌	個/ml	2000			0								
	アルカリ度	mg/L	—			25								
	電気伝導率	μS/cm	—	101	99	97								
	カルシウムイオン	mg/L	—			13								
その他	紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.010	0.009								

採水地点(配水池名)			No.8 東郷市民センター(黒川)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		10:55	11:00	11:22									
水温	℃		14.5	19.6	25.1									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.011											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.019											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.006											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.008											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.017											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.007											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8									
蒸発残留物	mg/L	500	82											
ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.6	7.7									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.5	0.4									
遊離炭酸	mg/L	20	2											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.4											
従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
アルカリ度	mg/L	—	33											
電気伝導率	μS/cm	—	99	111	104									
カルシウムイオン	mg/L	—	12											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.009	0.010	0.009									

採水地点(配水池名)			No.9 清見市民センター(丸山)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日								
採水時刻	—		11:04	10:41	10:28								
水温	℃		19.1	21.3	21.3								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001									
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05									
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002									
クロロホルム	mg/L	0.06		0.010									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		<0.002									
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.003									
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001									
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.019									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006									
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.006									
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.018									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01									
銅及びその化合物	mg/L	1		0.002									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001									
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8								
蒸発残留物	mg/L	500		86									
ジェオスミン	ng/L	10	1	1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.6								
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5								
遊離炭酸	mg/L	20		3									
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.2									
従属栄養細菌	個/ml	2000		0									
アルカリ度	mg/L	—		38									
電気伝導率	μS/cm	—	98	114	102								
カルシウムイオン	mg/L	—		15									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.010	0.010								

採水地点(配水池名)			No.10 桜丘市民センター(足立)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		9:44	9:45	10:05									
水温	℃		12.7	16.8	18.2									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.007											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.013											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.006											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.020											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	7	8	8									
蒸発残留物	mg/L	500	81											
ジェオスミン	ng/L	10	1	2	1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.1									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.7									
遊離炭酸	mg/L	20	4											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.8											
従属栄養細菌	個/ml	2000	1											
アルカリ度	mg/L	—	31											
電気伝導率	μS/cm	—	94	110	95									
カルシウムイオン	mg/L	—	11											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.011	0.010									