

採水地点(配水池名)			No.11 今町市民センター(小熊野第1)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		9:08	9:10	9:27									
水温	℃		15.5	18.6	22.7									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.007											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.014											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.005											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.018											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.001											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	7	8	8									
蒸発残留物	mg/L	500	78											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	2	1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.7									
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.1									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5									
遊離炭酸	mg/L	20	3											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.6											
従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
アルカリ度	mg/L	—	32											
電気伝導率	μS/cm	—	97	110	95									
カルシウムイオン	mg/L	—	11											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.011	0.010									

採水地点(配水池名)			No.12 エメラルド南小倉つどいの家(小熊野第2)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日										
採水時刻	—		10:30	11:13	10:53										
水温	℃		17.1	20.9	19.6										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.009											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.005											
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.002											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.017											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.005											
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03		0.006											
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.022											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8										
蒸発残留物	mg/L	500		74											
ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.6										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.6										
遊離炭酸	mg/L	20		4											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.2											
従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
アルカリ度	mg/L	—		37											
電気伝導率	μS/cm	—	95	111	102										
カルシウムイオン	mg/L	—		15											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.011	0.010										

採水地点(配水池名)			No.13 中島市民センター(皿山)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日								
採水時刻	—		10:30	10:37	10:57								
水温	℃		12.8	17.3	17.7								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.007								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005								
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.002								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.014								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005								
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.005								
ブromホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.017								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			<0.001								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	14	9	9								
蒸発残留物	mg/L	500			78								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.8	0.6								
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.2	7.3								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.8	0.8								
遊離炭酸	mg/L	20			5								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.7								
従属栄養細菌	個/ml	2000			1								
アルカリ度	mg/L	—			27								
電気伝導率	μS/cm	—	199	107	106								
カルシウムイオン	mg/L	—			12								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.011	0.010								

採水地点(配水池名)			No.14 萩ヶ丘市民センター(笹尾)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日								
採水時刻	—		9:13	10:17	9:15								
水温	℃		12.0	15.6	15.8								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.005								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.011								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.004								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその 化合物	mg/L	0.2			0.016								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.001								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8								
蒸発残留物	mg/L	500			70								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6								
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.2	7.2								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.7								
遊離炭酸	mg/L	20			5								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.9								
従属栄養細菌	個/ml	2000			2								
アルカリ度	mg/L	—			24								
電気伝導率	μ S/cm	—	96	95	97								
カルシウムイオン	mg/L	—			12								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.011	0.010								

採水地点(配水池名)			No.15 富野台東公園(富野)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		10:15	10:07	10:30									
水温	℃		14.8	19.5	25.5									
一般細菌	個/ml	100	0	1	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.010											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.018											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.006											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.007											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.019											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	7	8	8									
蒸発残留物	mg/L	500	82											
ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.8	7.6									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.5									
遊離炭酸	mg/L	20	2											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.4											
従属栄養細菌	個/ml	2000	1											
アルカリ度	mg/L	—	32											
電気伝導率	μS/cm	—	97	111	99									
カルシウムイオン	mg/L	—	12											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.010	0.010									

採水地点(配水池名)			No.16 小倉南区役所両谷出張所(道原)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日										
採水時刻	—		10:55	11:00	9:45										
水温	℃		15.1	18.7	24.7										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001												
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001												
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001												
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05												
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002												
クロロホルム	mg/L	0.06	0.005												
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003												
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002												
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001												
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.011												
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003												
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004												
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005												
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.009												
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	<0.004												
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01												
銅及びその化合物	mg/L	1	0.009												
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001												
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	7										
蒸発残留物	mg/L	500	74												
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.5	0.6										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.1										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	0.6										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01		<0.001											
抱水クロラール	mg/L	0.02		<0.001											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.4										
遊離炭酸	mg/L	20	4												
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.7												
従属栄養細菌	個/ml	2000	5												
アルカリ度	mg/L	—	30												
電気伝導率	μS/cm	—	94	99	83										
カルシウムイオン	mg/L	—	10												
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.011	0.016										

採水地点(配水池名)			No.17 永犬丸西市民センター(永犬丸)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		10:45	9:06	8:52									
水温	℃		16.3	21.4	23.9									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.008											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.003											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.018											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.008											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.025											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	14	19	12									
蒸発残留物	mg/L	500	121											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	1.6	0.7									
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.2									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	0.6	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.4	0.8									
遊離炭酸	mg/L	20	6											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.2											
従属栄養細菌	個/ml	2000	3											
アルカリ度	mg/L	—	55											
電気伝導率	μS/cm	—	185	269	138									
カルシウムイオン	mg/L	—	17											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.013	0.019	0.014									

採水地点(配水池名)			No.18 八幡西区役所折尾出張所(別所)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日								
採水時刻	—		9:06	8:53	9:00								
水温	℃		13.9	17.5	19.1								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.008								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.018								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.020								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.001								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	16	13	13								
蒸発残留物	mg/L	500			88								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.0	0.9	0.7								
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01			0.001								
抱水クロラール	mg/L	0.02			0.002								
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.9	1.0								
遊離炭酸	mg/L	20			6								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.6								
従属栄養細菌	個/ml	2000			2								
アルカリ度	mg/L	—			35								
電気伝導率	μS/cm	—	219	171	142								
カルシウムイオン	mg/L	—			13								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.014	0.012								

採水地点(配水池名)			No.19 陣山市民センター(山ノ岬)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日										
採水時刻	—		9:05	9:35	8:59										
水温	℃		18.8	20.5	21.2										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.011											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.004											
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.003											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.022											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008											
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03		0.008											
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.029											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	17	16	14										
蒸発残留物	mg/L	500		132											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	0.9	0.7										
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.3	7.2										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.6	0.8										
遊離炭酸	mg/L	20		8											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.1											
従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
アルカリ度	mg/L	—		64											
電気伝導率	μS/cm	—	222	202	150										
カルシウムイオン	mg/L	—		20											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.016	0.016	0.012										

採水地点(配水池名)			No.20 永犬丸東町 一丁目公園(京良城)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日										
採水時刻	—		9:40	9:34	9:45										
水温	℃		14.5	19.6	22.5										
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001									
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001									
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05									
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002									
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.010									
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007									
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.004									
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001									
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.022									
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008									
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008									
	ブromホルム	mg/L	0.09			<0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005									
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004									
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.020									
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01									
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.002									
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001									
	塩化物イオン	mg/L	200	12	14	13									
	蒸発残留物	mg/L	500			94									
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	1.2	0.7									
pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.1	7.2										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.3	0.8									
	遊離炭酸	mg/L	20			6									
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.6									
その他	従属栄養細菌	個/ml	2000			4									
	アルカリ度	mg/L	—			35									
	電気伝導率	μS/cm	—	124	172	143									
	カルシウムイオン	mg/L	—			13									
	紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.014	0.012									