

採水地点(配水池名)			No.21 鳴水屋形船公園(花尾)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日									
採水時刻	—		9:25	10:00	9:30									
水温	℃		18.2	18.3	19.0									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05										
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06		0.010										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008										
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.003										
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.020										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007										
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03		0.007										
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.028										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1		0.002										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	18	16	13									
蒸発残留物	mg/L	500		126										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.4	0.9	0.7									
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.9	1.1									
遊離炭酸	mg/L	20		8										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.1										
従属栄養細菌	個/ml	2000		1										
アルカリ度	mg/L	—		64										
電気伝導率	μS/cm	—	227	202	147									
カルシウムイオン	mg/L	—		20										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.015	0.012									

採水地点(配水池名)			No.22 東田エコクラブハウス(山ノ神第1)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日								
採水時刻	—		9:10	9:13	9:03								
水温	℃		14.1	21.5	20.2								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.012								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.006								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.004								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.024								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその 化合物	mg/L	0.2			0.019								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.002								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	15	13	12								
蒸発残留物	mg/L	500			99								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	1.0	1.0	0.7								
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.8								
遊離炭酸	mg/L	20			6								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.6								
従属栄養細菌	個/ml	2000			4								
アルカリ度	mg/L	—			35								
電気伝導率	μS/cm	—	219	161	140								
カルシウムイオン	mg/L	—			14								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.013	0.011								

採水地点(配水池名)			No.23 平野市民センター(山ノ神第2)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		8:59	9:48	9:26									
水温	℃		13.3	18.7	18.7									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.010											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.003											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.020											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.019											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.001											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	13	15	11									
蒸発残留物	mg/L	500	115											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	1.2	0.7									
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.3	0.6									
遊離炭酸	mg/L	20	6											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.4											
従属栄養細菌	個/ml	2000	2											
アルカリ度	mg/L	—	49											
電気伝導率	μS/cm	—	164	200	121									
カルシウムイオン	mg/L	—	17											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.014	0.012									

採水地点(配水池名)			No.24 西台良山の手つどいの家(尾倉)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日										
採水時刻	—		9:00	9:10	9:07										
水温	℃		15.8	16.4	18.9										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.013											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.005											
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.003											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.024											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009											
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03		0.008											
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.027											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.003											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	13	16	12										
蒸発残留物	mg/L	500		141											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	0.9	0.7										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.6										
遊離炭酸	mg/L	20		6											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.1											
従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
アルカリ度	mg/L	—		60											
電気伝導率	μ S/cm	—	206	193	133										
カルシウムイオン	mg/L	—		20											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.017	0.011										

採水地点(配水池名)			No.25 勝山二丁目公園(大蔵)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日								
採水時刻	—		9:28	9:30	9:34								
水温	℃		12.5	17.3	17.3								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.006								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.013								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.005								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその 化合物	mg/L	0.2			0.016								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.004								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	11	8	8								
蒸発残留物	mg/L	500			70								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.8	0.6								
pH値	—	5.8~8.6	7.4	7.3	7.2								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.9	0.8								
遊離炭酸	mg/L	20			4								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.9								
従属栄養細菌	個/ml	2000			0								
アルカリ度	mg/L	—			23								
電気伝導率	μS/cm	—	149	98	96								
カルシウムイオン	mg/L	—			12								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.013	0.012	0.009								

採水地点(配水池名)			No.26 中尾水質局(中尾)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日								
採水時刻	—		9:40	9:50	9:41								
水温	℃		14.7	18.2	17.4								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001									
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05									
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002									
クロロホルム	mg/L	0.06		0.013									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.005									
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.003									
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001									
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.023									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009									
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03		0.007									
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.025									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01									
銅及びその化合物	mg/L	1		<0.001									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001									
塩化物イオン	mg/L	200	8	11	9								
蒸発残留物	mg/L	500		90									
ジェオスミン	ng/L	10	1	1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6								
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.7								
遊離炭酸	mg/L	20		4									
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.2									
従属栄養細菌	個/ml	2000		0									
アルカリ度	mg/L	—		44									
電気伝導率	μS/cm	—	94	193	104								
カルシウムイオン	mg/L	—		16									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.014	0.010								

採水地点(配水池名)			No.27 牧山東市民センター(大谷)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日								
採水時刻	—		9:55	10:02	10:09								
水温	℃		14.0	18.4	19.1								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.006								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.012								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.004								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.017								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.002								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	16	13	8								
蒸発残留物	mg/L	500			67								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.0	1.0	0.6								
pH値	—	5.8~8.6	7.4	7.3	7.2								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.9	0.8								
遊離炭酸	mg/L	20			4								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.8								
従属栄養細菌	個/ml	2000			6								
アルカリ度	mg/L	—			24								
電気伝導率	μS/cm	—	220	170	98								
カルシウムイオン	mg/L	—			13								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.016	0.014	0.009								

採水地点(配水池名)			No.28 大谷市民センター(椎ノ木)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日										
採水時刻	—		10:08	10:25	10:25										
水温	℃		18.7	19.8	20.1										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.012											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.003											
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.003											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.023											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009											
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03		0.008											
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.028											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	17	16	8										
蒸発残留物	mg/L	500		126											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.4	0.9	0.6										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.8										
遊離炭酸	mg/L	20		6											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.1											
従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
アルカリ度	mg/L	—		62											
電気伝導率	μS/cm	—	227	198	103										
カルシウムイオン	mg/L	—		20											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.017	0.010										

採水地点(配水池名)			No.29 中井市民センター(高見)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日								
採水時刻	—		9:55	10:46	9:44								
水温	℃		15.4	20.6	20.6								
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0							
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001									
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001									
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001									
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05									
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002									
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.008									
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007									
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003									
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001									
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.018									
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007									
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007									
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005									
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004									
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.022									
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01									
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.002									
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001									
	塩化物イオン	mg/L	200	14	19	9							
	蒸発残留物	mg/L	500	121									
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1							
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1							
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	1.6	0.6							
	pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2							
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし							
	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし							
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5							
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01										
	抱水クロラール	mg/L	0.02										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.4	0.5							
	遊離炭酸	mg/L	20	6									
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1							
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.2									
	従属栄養細菌	個/ml	2000	0									
その他	アルカリ度	mg/L	—	53									
	電気伝導率	μS/cm	—	183	267	101							
	カルシウムイオン	mg/L	—	17									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.013	0.019	0.011								

採水地点(配水池名)			No.30 八見市民センター(小嶺)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日								
採水時刻	—		9:55	10:28	10:05								
水温	℃		17.7	18.8	19.2								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001									
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05									
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002									
クロロホルム	mg/L	0.06		0.012									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.005									
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.003									
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001									
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.023									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008									
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.008									
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.021									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		0.01									
銅及びその化合物	mg/L	1		0.003									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001									
塩化物イオン	mg/L	200	17	15	13								
蒸発残留物	mg/L	500		120									
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	0.9	0.8								
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.2	7.2								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.6	0.8								
遊離炭酸	mg/L	20		8									
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.3									
従属栄養細菌	個/ml	2000		0									
アルカリ度	mg/L	—		57									
電気伝導率	μS/cm	—	204	184	146								
カルシウムイオン	mg/L	—		19									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.015	0.012								