

採水地点(配水池名)			No.31 長崎街道木屋瀬宿記念館(畑第1)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日										
採水時刻	—		10:35	10:53	10:42										
水温	℃		20.0	22.1	22.6										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.007											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.004											
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.003											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.016											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006											
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03		0.006											
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.008											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.008											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.021											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	12	12	12										
蒸発残留物	mg/L	500		76											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.8	0.9										
pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.0	6.9										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01		0.001											
抱水クロラール	mg/L	0.02		0.002											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.6										
遊離炭酸	mg/L	20		9											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.7											
従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
アルカリ度	mg/L	—		33											
電気伝導率	μS/cm	—	122	123	123										
カルシウムイオン	mg/L	—		15											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.012	0.011										

採水地点(配水池名)			No.32 星ヶ丘市民センター(畑第2)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日								
採水時刻	—		10:05	10:05	10:20								
水温	℃		14.3	16.8	18.0								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.010								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.021								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.006								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.009								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.004								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	16	11	11								
蒸発残留物	mg/L	500			77								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.0	0.9	0.8								
pH値	—	5.8~8.6	7.4	7.1	7.1								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4								
遊離炭酸	mg/L	20			7								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.8								
従属栄養細菌	個/ml	2000			0								
アルカリ度	mg/L	—			28								
電気伝導率	μS/cm	—	135	125	127								
カルシウムイオン	mg/L	—			16								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.009	0.009								

採水地点(配水池名)			No.33 二島水質局(二島)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		9:50	10:08	10:05									
水温	℃		15.4	21.6	24.3									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.014											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.010											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.003											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.025											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.008											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.032											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	18	20	14									
蒸発残留物	mg/L	500	181											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	2	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	1.6	0.9									
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.3	0.6									
遊離炭酸	mg/L	20	6											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.9											
従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
アルカリ度	mg/L	—	75											
電気伝導率	μS/cm	—	271	274	195									
カルシウムイオン	mg/L	—	27											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.016	0.019	0.014									

採水地点(配水池名)			No.34 若戸渡船若松発着所(藤ノ木)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日									
採水時刻	—		9:15	9:24	9:22									
水温	℃		15.4	22.0	23.1									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001									
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05									
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002									
クロロホルム	mg/L	0.06			0.016									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008									
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.002									
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001									
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.026									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.009									
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008									
ブromホルム	mg/L	0.09			<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.040									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01									
銅及びその化合物	mg/L	1			0.003									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001									
塩化物イオン	mg/L	200	19	17	16									
蒸発残留物	mg/L	500			153									
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.1	0.9									
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.4	7.3									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.7									
遊離炭酸	mg/L	20			8									
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.0									
従属栄養細菌	個/ml	2000			0									
アルカリ度	mg/L	—			52									
電気伝導率	μS/cm	—	270	261	238									
カルシウムイオン	mg/L	—			26									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.013	0.012									

採水地点(配水池名)			No.35 藤ノ木市民センター(石峰)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日									
採水時刻	—		9:25	9:20	9:16									
水温	℃		19.2	23.0	23.0									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
塩素酸	mg/L	0.6		<0.05										
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06		0.019										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.003										
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.031										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.009										
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.007										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.043										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1		0.004										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	19	17	18									
蒸発残留物	mg/L	500		172										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.1	1.0									
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.3									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.6									
遊離炭酸	mg/L	20		6										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-0.9										
従属栄養細菌	個/ml	2000		0										
アルカリ度	mg/L	—		70										
電気伝導率	μS/cm	—	272	251	260									
カルシウムイオン	mg/L	—		27										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.016	0.017	0.013									

採水地点(配水池名)			No.36 赤崎市民センター(高塔)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		9:22	9:30	10:35									
水温	℃		15.6	23.4	24.5									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.016											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.003											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.027											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.008											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.008											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.030											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.004											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	18	20	8									
蒸発残留物	mg/L	500	180											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	1.2	0.9									
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.8									
遊離炭酸	mg/L	20	6											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.8											
従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
アルカリ度	mg/L	—	75											
電気伝導率	μS/cm	—	271	279	250									
カルシウムイオン	mg/L	—	28											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.014	0.014									

採水地点(配水池名)			No.37 高塔山公園(修多羅)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日									
採水時刻	—		9:34	9:53	9:50									
水温	℃		13.7	19.1	20.8									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.020								
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.010								
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.003								
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.032								
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.010								
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.009								
	ブromホルム	mg/L	0.09			<0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.040								
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.005								
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
	塩化物イオン	mg/L	200	19	18	16								
	蒸発残留物	mg/L	500			161								
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.1	0.9								
	pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.5	7.3								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
	抱水クロラール	mg/L	0.02											
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.8								
	遊離炭酸	mg/L	20			6								
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.1								
	従属栄養細菌	個/ml	2000			0								
その他	アルカリ度	mg/L	—			50								
	電気伝導率	μS/cm	—	268	259	236								
	カルシウムイオン	mg/L	—			26								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.016	0.013	0.012									

採水地点(配水池名)			No.38 青葉市民センター(日峰)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日								
採水時刻	—		10:15	10:40	9:40								
水温	℃		17.2	20.6	25.1								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05										
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06	0.015										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008										
ジブromoklorometan	mg/L	0.1	0.003										
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.026										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.008										
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.034										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1	0.003										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	19	20	17								
蒸発残留物	mg/L	500	178										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	1.3	1.0								
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01		0.002									
抱水クロラール	mg/L	0.02		0.004									
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.9								
遊離炭酸	mg/L	20	7										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.8										
従属栄養細菌	個/ml	2000	0										
アルカリ度	mg/L	—	75										
電気伝導率	μS/cm	—	274	277	250								
カルシウムイオン	mg/L	—	28										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.016	0.016	0.015								

採水地点(配水池名)			No.39 笹田東公園(星ヶ丘)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
採水時刻	—		8:50	9:20	9:10									
水温	℃		17.0	21.4	26.0									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.011											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.003											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.023											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007											
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.009											
ブromホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.009											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.006											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	12	12	17									
蒸発残留物	mg/L	500	83											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.9	0.8									
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3									
遊離炭酸	mg/L	20	3											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.3											
従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
アルカリ度	mg/L	—	34											
電気伝導率	μS/cm	—	125	126	129									
カルシウムイオン	mg/L	—	15											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.010	0.011									

採水地点(配水池名)			No.40 ひびき灘漁協藍島支所(藍島)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日								
採水時刻	—		11:19	11:24	11:21								
水温	℃		14.1	20.4	21.7								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.05								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.015								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.002								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.026								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.023								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.003								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	18	15	9								
蒸発残留物	mg/L	500			84								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.0	1.0	0.7								
pH値	—	5.8~8.6	7.6	7.6	7.6								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4								
遊離炭酸	mg/L	20			2								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2								
従属栄養細菌	個/ml	2000			4								
アルカリ度	mg/L	—			30								
電気伝導率	μS/cm	—	243	196	124								
カルシウムイオン	mg/L	—			16								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.014	0.009								