

指定管理者の管理運営に対する評価シート

所管課	子ども家庭局子ども家庭部 こども施設企画課
評価対象期間	令和6年4月1日～令和7年3月31日

1 指定概要

施設概要	名称	北九州市立藍島保育所	施設類型	目的・機能
	所在地	北九州市小倉北区大字藍島253番地		
	設置目的	国の「へき地保育所設置要綱」に規定されるへき地保育所として、藍島における保育を要する児童に対し、必要な保護を行い、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。		
利用料金制	非利用料金制 ・ 一部利用料金制 ・ 完全利用料金制			
	インセンティブ制 有・無		ペナルティ制 有・無	
指定管理者	名称	一般財団法人 北九州市母子寡婦福祉会		
	所在地	北九州市戸畑区汐井町1番6号		
指定管理業務の内容	へき地保育所の施設維持管理			
指定期間	平成31年4月1日～令和7年3月31日（※1年延長）			

2 評価結果

評価項目及び評価のポイント	
1 施設の設置目的の達成（有効性の向上）に関する取組み	
（1）施設の設置目的の達成	
①	計画に則って施設の管理運営（指定管理業務）が適切に行われたか。また、施設を最大限活用して、施設の設置目的に沿った成果を得られているか（目標を達成できたか）。
②	利用促進を目的としている施設の場合、施設の利用者の増加や利便性を高めるための取組みがなされ、その効果があったか。
③	複数の施設を一括して管理する場合、施設間の有機的な連携が図られ、その効果を得られているか。
④	施設の設置目的に応じた効果的な営業・広報活動がなされ、その効果があったか。
[所見]	
・令和2年度以降は在園児が0人のため休園中。 ・入所希望があった場合は受け入れができるよう、保育施設の維持管理を行っている。	
（2）利用者の満足度	
①	利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られていると言えるか。
②	利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組みがなされたか。
③	利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。
④	利用者への情報提供が十分になされたか。
⑤	その他サービスの質を維持・向上するための具体的な取組みがなされ、その効果があったか。
[所見]	
※在園児0人のため、実施なし。	
2 効率性の向上等に関する取組み	
（1）経費の低減等	
①	施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低減するための十分な取組みがなされ、その効果があったか。
②	清掃、警備、設備の保守点検などの業務について指定管理者から再委託が行われた場合、それらが適切な水準で行われ、経費が最小限となるよう工夫がなされたか。
③	経費の効果的・効率的な執行がなされたか。

[所見]

- ・令和2年度以降は在園児0人のため休園中。

指定管理料	R5年度	R6年度
予算額	1,446千円	1,471千円
決算額	1,218千円	1,288千円
うち光熱水費	56千円	45千円

(2) 収入の増加

- ① 収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか。

[所見]

- ※ 本施設は利用料金制を取っていないため、該当なし。

3 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取り組み

(1) 施設の管理運営（指定管理業務）の実施状況

- ① 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であったか。
- ② 職員の資質・能力向上を図る取り組みがなされたか（管理コストの水準、研修内容など）。
- ③ 地域や関係団体等との連携や協働が図られたか。

[所見]

- ・委嘱管理者3名を配置し、施設の維持管理を適切に行っている。
- ・離島という特性のある場所にある保育所の維持管理において、休所中であっても地域との連携・協力を得て、週1回の掃除や簡易、園庭の草取り等を継続して実施している。

(2) 平等利用、安全対策、危機管理体制など

- ① 施設の利用者の個人情報を守るための対策が適切に実施されているか。
- ② 利用者を限定しない施設の場合、利用者が平等に利用できるよう配慮されていたか。
- ③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が公平で適切に行われていたか。
- ④ 施設の管理運営（指定管理業務）に係る収支の内容に不適切な点はないか。
- ⑤ 日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されていたか。
- ⑥ 防犯、防災対策などの危機管理体制が適切であったか。
- ⑦ 事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか。

[所見]

- ・安全対策や非常時の対応についても、事故防止のための安全マニュアルを作成

し、常備している。

【総合評価】

[所 見]

- ・入所希望があった際には、受け入れできるよう、地域の協力を得て、保育施設の維持・管理が適切に行われている。