

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

0%

北九州市の「令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ」のオンライン申請ページです。

Grafferアカウントをお持ちの場合

下記の「新規登録またはログインして申請」をクリックし、ログインしてから提出手続を開始して下さい。

Grafferアカウントを新規登録する場合

下記の「新規登録またはログインして申請」をクリックし、ページ下部の「新規アカウント登録」からしてからログインし、提出手続を開始して下さい。

Grafferアカウントを登録しない場合

下記の「アカウント登録せずにメールで申請」からメールアドレスを入力し、提出手続を開始してください。

なお、Grafferアカウントでログインすると、提出内容の一時保存が可能となります。

利用規約をご確認ください

[利用規約](#) に同意して、申請に進んでください。

☐ 利用規約に同意する 必須

チェックを入れる

申請に進む

クリック
⇒【2へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社
よくあるご質問

Grafferアカウント利用規約
Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

6%

入力フォーム

申請者の情報

医療機関名 必須／任意はここに表示あり
条件により必須／任意が変わる場合のみ特記

医療機関名を入力してください。

〇〇クリニック

施設所在地（郵便番号） 任意

医療機関の所在地の郵便番号を、ハイフンなしの半角7桁で入力してください

郵便番号から住所を入力

① 「郵便番号から住所を入力」を押すと、住所の一部が自動入力されます。

施設所在地 必須

医療機関の所在地を入力してください。

入力後「郵便番号から住所を入力」をクリック
すると「施設所在地」の一部を入力省略可

北九州市小倉北区〇〇一丁目1番1号

① 自動入力後、番地、マンション名、部屋番号など、住所の続きがあれば入力してください。

開設者氏名（法人名） 必須

医療機関の開設者の氏名（法人開設の場合は法人名）を入力してください。

北九 太郎 / 医療法人 〇〇

電話番号 必須

日中に連絡が取れる電話番号を、市外局番から、ハイフン「-」を入れて入力してください。

メールアドレス 自動入力

ログインに使用したメールアドレスが自動表示

preview-demo@example.com

連絡担当者名 必須

提出内容の確認等で連絡することがあるため、担当者の氏名を入力してください。

小倉 一郎

一時保存して、次へ進む

クリック
⇒【3へ

< 申請の概要等の確認に戻る

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

3 自主検査結果の回答について

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

11%

入力フォーム

自主検査結果の回答について

次のページから、自主検査結果の入力画面となります。リンク先の参考資料をご確認いただきながら、検査結果を選択肢から選ぶなどし、回答してください。
なお、自主検査後すぐに改善を行った場合は「いいえ（改善済）」を選択してください。
また、検査結果が不適な項目については、後日、改善状況の報告を含めた通知を行う場合があります。

必須

上記を読んだ方は下記のチェックボックスをクリックし、「一時保存して、次へ進む」をクリックしてください。

☐ 理解しました

チェックを入れる

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【4】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約
よくあるご質問

Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

4 医療機関の種別

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

12%

入力フォーム

医療機関について

医療機関の種別について 必須

医療機関の種別について、選択してください。

内科診療所／歯科診療所／助産所／医務室

医科の有無 必須

標榜する診療科目に【歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科】以外がある場合は「あり」を選択してください。

あり／なし

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【5】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約
よくあるご質問

Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出
ページ

入力状況

18%

入力フォーム

技工について

(1) 技工室の有無 必須

診療所内に技工室はありますか。
※技工コーナー等は「いいえ」を選択してください。

はい／いいえ

(2) 防塵設備等の有無 必須 (1) 技工室の有無「はい」のみ表示

技工室は、防塵設備や隔壁を設置していますか。

はい／いいえ

(3) 石膏トラップ等の有無 必須 (1) 技工室の有無「はい」のみ表示

石膏トラップを設置するなど、石膏を直接下水道に流さないようにしていますか。

はい／いいえ

一時保存して、次へ進む

クリック
⇒【6】へ

< 戻る

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出
ページ

入力状況

24%

入力フォーム

医薬品、医療機器等の管理について

(1) 医薬品の有無<診療所> 必須

医薬品を置いていますか。

あり／なし

医薬品の種類 必須 (1) 医薬品の有無「あり」のみ表示

置いている医薬品の種類について、該当するものすべてにチェックをお願いします。

☐ 普通薬☐ 劇薬☐ 向精神薬☐ 毒薬☐ 麻薬

(2) 保管方法 必須 (1) 医薬品の有無「あり」のみ表示

それぞれに適した方法で保管を行っていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医薬品の種類別の保管方法については、下記リンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）医薬品の保管方法について（PDF形式：307KB）](#)

PDFは全て市HPへの
直リンク

(3) 医薬品の使用期限 必須 (1) 医薬品の有無「あり」のみ表示

医薬品の使用期限をチェックしていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(4) 特定生物由来製品<診療所> 必須 (1) 医薬品の有無「あり」のみ表示

特定生物由来製品を投与した場合は、必要項目を記載した管理簿を作成し、20年間保存していますか。

* 管理簿の必要記載項目

①製品名 ②製造番号又は製造記号 ③使用年月日 ④患者の氏名、住所（ID番号でも可）

はい／いいえ（改善済）／いいえ／特定生物由来製品なし

特定生物由来製品については下記リンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）特定生物由来製品について（PDF形式：510KB）](#)

(5) 医療用具等の清潔<診療所> 必須

医療用具等の清潔が保持されており、注射器（針）は医療従事者が常時管理できる場所又は施設した場所で保管していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(6) 酸素ボンベ 必須

処置室・倉庫等の酸素ボンベについて、転倒防止措置を講じていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／保有していない

一時保存して、次へ進む

クリック
⇒【7】へ

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力の状況

33%

入力フォーム

従事者の健康管理について

(1) 定期健康診断 必須

常勤職員に年1回の定期健康診断を行い、必要な法定項目をもれなく実施していますか。
* 労働安全衛生規則第44条

はい/いいえ(改善済)/いいえ/該当者なし

健康診断の詳細については、下記リンクをご覧ください。

[\(北九州市ホームページ\) 健康診断について \(PDF形式: 246KB\)](#)

(2) 雇用時の健康診断 必須 (1) 定期健康診断「該当者なし」以外のみ表示

常勤職員を新たに雇用した際は、雇用時の健康診断を行っていますか。
* 労働安全衛生規則第43条

はい/いいえ(改善済)/いいえ/該当者なし

(3) 健康診断個人票 必須 (1) 定期健康診断「該当者なし」以外のみ表示

健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存していますか。
* 労働安全衛生規則第51条

はい/いいえ(改善済)/いいえ

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
➡ [8] へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力の状況

35%

入力フォーム

帳票・記録の管理について

(1) カルテ<診療所> 必須

カルテには必要項目が記載されており、5年以上保管していますか(電子カルテ含む)。
* 必要記載項目

1. 患者住所
2. 氏名
3. 性別
4. 年齢(又は生年月日)
5. 病名
6. 主要症状
7. 治療方法
8. 診療年月日

はい/いいえ(改善済)/いいえ

一時保存して、次へ進む

クリック
➡ [8] へ

< 戻る

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

41%

入力フォーム

院内掲示について

(1) 院内掲示＜診療所＞ 必須

次の項目を受付や待合室等の患者の目につきやすい場所に掲示していますか（院内掲示）。

1. 管理者氏名
2. 他の従事医師・歯科医師名
3. 診療日
4. 診療時間

はい／いいえ（改善済）／いいえ

院内掲示については以下のリンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）院内掲示について（PDF形式：77KB）](#)


一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【10】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスセキュリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

47%

入力フォーム

感染性廃棄物の適正処理について

(1) 契約の有無＜診療所＞ 必須

感染性廃棄物について、収集運搬業者及び中間処理業者のそれぞれと契約を結び、契約書がありますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

感染性廃棄物については、以下のリンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）感染性廃棄物について（PDF形式：872KB）](#)[（北九州市ホームページ）感染性廃棄物を取り扱う排出事業者（医療機関等）の皆様へのお願い（PDF形式：1,355KB）](#)

(2) マニフェストの保管＜診療所＞ 必須

マニフェスト（紙）を発行日より5年間保管していますか。

※電子マニフェストを導入して5年以上経過している又は開設時から電子マニフェストを導入している場合は「非該当」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当

(3) 感染性廃棄物の収納容器＜診療所＞ 必須

感染性廃棄物の収納容器にはバイオハザードマーク等を表示しており、注射針など鋭利な感染性廃棄物の収納容器は耐貫通性のもの（プラスチックケース等）を使用していますか。

*バイオハザードマークを貼付するか、又は「感染性廃棄物」等と表記してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【11】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスセキュリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出
ページ

入力状況

53%

入力フォーム

消防・防災関係について

(1) 消火器具の有無 必須

消火器具を設置していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(2) 避難経路 必須

避難経路が確保されていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→【12】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスセキュリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出
ページ

入力状況

59%

入力フォーム

医療機能情報について

(1) 福岡県への定期報告 必須

福岡県への定期報告を毎年行っていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

[ふくおか医療情報ネット](#) 右上のキーワード検索から貴医療機関を検索し、医療機関情報を開いた際の右上の「更新日」が直近1年以内でなければ「いいえ」を選択してください。

医療機能情報については以下のリンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）医療機能情報について（PDF形式：317KB）](#)

(2) 医療機能情報の閲覧体制 必須

患者に対して医療機能情報の閲覧体制が整備されていますか。

* ふくおか医療情報ネットの登録内容を出力、閲覧ができるパソコンを用意、等

はい／いいえ（改善済）／いいえ

一時保存して、次へ進む

クリック
→【13】へ

< 戻る

北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスセキュリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

65%

入力フォーム

サイバーセキュリティ対策について

(1) サイバーセキュリティ対策 必須

以下のリンクのチェックリストのうち、該当する箇所が「○」となるように対策をとってください。

[（北九州市ホームページ）サイバーセキュリティ対策チェックリスト（PDF形式：372KB）](#)



確認済

サイバーセキュリティについては以下のリンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）サイバーセキュリティ9つの心得（PDF形式：1,157KB）](#)



[（北九州市ホームページ）セキュリティ教育支援ポータルサイトについて（PDF形式：590KB）](#)

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→ (医科あり) 【14】へ
(医科なし) 【15】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファアーが運営しています。

株式会社グラファアーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

71%

入力フォーム

医師の働き方改革について

(1) 勤務医の時間外労働 必須

勤務医（管理者除く）で、時間外・休日労働が月100時間以上となる医師がいますか。

いいえ／はい

医師の働き方改革については以下のリンクをご覧ください。

[医師の働き方改革（厚生労働省ホームページ）（外部リンク）](#)

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→ 【15】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファアーが運営しています。

株式会社グラファアーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスセキュリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスセキュリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

15 医療の安全の確保について

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

78%

入力フォーム

医療の安全の確保について

医療の安全に関する詳細については、下記リンクをご覧ください。
(北九州市ホームページ) 医療法の改正により、医療の安全に向けた体制の整備が求められるようになりました。(PDF形式：244KB) [\[開く\]](#)

(1) 医療に係る安全を確保するための措置について

医療安全① 医療安全管理指針 必須

「医療安全管理指針」を策定していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医療安全② 医療安全管理の研修 必須

従事者に対して、医療安全管理のための研修会を実施していますか。
* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）

医療安全③ 研修の記録 必須 医療安全②「非該当」以外のみ表示

上記、研修の実施内容について記録していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(2) 院内感染対策の体制確保について

院内感染① 院内感染対策のための指針 必須

「院内感染対策のための指針」を策定していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

院内感染② 院内感染対策の研修 必須

従事者に対して、院内感染対策のための研修を実施していますか。
* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）

院内感染③ 研修の記録 必須 院内感染②「非該当」以外のみ表示

上記、研修の実施内容について記録していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

院内感染④ マニュアルの整備 必須

マニュアルを整備していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(3) 医薬品の安全管理体制について

【(3) 医薬品の安全管理体制について】
※【医薬品・医療機器について】(1) 医薬品の有無」にて「なし」と回答しているため該当項目はありません。

医薬品① 医薬品安全管理責任者 必須

医薬品安全管理責任者を配置していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医薬品② 医薬品の安全使用の研修 必須

従事者に対し、医薬品の安全使用のための研修を必要に応じて実施していますか。
* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）

医薬品③ 医薬品の安全使用のための手順書 必須

医薬品の安全使用のための業務に関する手順書を作成していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(4) 医療機器の保守点検・安全使用に関する体制について

医療機器① 医療機器の有無 必須

医療機器（AED・心電図等を含む）がありますか。

はい／いいえ

医療機器② 医療機器安全管理責任者 必須 医療機器①「はい」のみ表示

医療機器安全管理責任者を配置していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医療機器③ 医療機器導入時の研修 必須 医療機器①「はい」のみ表示

使用した経緯のない新しい医療機器を導入する場合に、使用予定者に対して研修を行っていますか。

* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を、新しい機器の導入がない場合は「非該当（新しい機器なし）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）／非該当（新しい機器なし）

医療機器④ 研修の記録 必須 医療機器③「非該当」以外のみ表示

上記、研修の実施内容について記録していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医療機器⑤ 医療機器の保守点検計画 必須 医療機器①「はい」のみ表示

医療機器の保守点検が必要と考えられる医療機器について、保守点検の計画を策定していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医療機器⑥ 計画に基づく保守点検の実施 必須 医療機器①「はい」のみ表示

保守点検の計画に基づき医療機器の保守点検を実施していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(5) 診療用放射線に係る安全管理体制について

診療用放射線の安全管理体制に関する詳細については、下記リンクをご覧ください。
(北九州市ホームページ) 医療法施行規則の一部を改正する省令により、診療用放射線に係る安全管理体制が、管理者が確保すべき安全管理に追加されました。(PDF形式：284KB) [\[開く\]](#)

放射線① 診療用エックス線装置の有無＜医科あり＞ 必須

診療用エックス線装置がありますか。

はい／いいえ

放射線② 医療放射線安全管理責任者 必須 放射線①「はい」のみ表示

医療放射線安全管理責任者を配置していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

放射線③ 診療用放射線に係る安全利用のための指針 必須

診療用放射線に係る安全利用のための指針を策定していますか。 放射線①「はい」のみ表示

はい／いいえ（改善済）／いいえ

放射線④ 診療用放射線の安全利用のための研修 必須 放射線①「はい」のみ表示

放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修を行っていますか。
* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）

放射線⑤ 研修の記録 必須 放射線④「非該当」以外のみ表示

上記、研修の実施内容について記録していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

放射線⑥ 管理・記録対象医療機器の有無 必須 放射線①「はい」のみ表示

管理・記録対象医療機器（全身用CT装置）がありますか。

はい／いいえ

放射線⑦ 患者の医療被ばく線量管理・線量記録 必須 放射線⑥「はい」のみ表示

上記、機器について、患者の医療被ばく線量管理及び線量記録を行っていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

クリック
▶ (放射線①「はい」)
(放射線①「いいえ」) {16}へ
{17}へ

一時保存して、次へ進む

16 診療用エックス線装置等について【エックス線装置有】

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

83%

入力フォーム

診療用エックス線装置等について

診療用エックス線装置の使用に関する詳細については、下記リンクをご覧ください。
(北九州市ホームページ) 医療機関でのエックス線装置の使用について (主な注意
点) (PDF形式: 137KB) [🔗](#)

(1) エックス線装置について

①エックス線装置は何台お持ちですか。
院内設置、往診用それぞれの台数（お持ちでない場合は「0」）を入力してください。

エックス線装置数 院内設置 必須

1 ☒ 台

エックス線装置数 往診用 必須

0 ☒ 台

(2) 照射の記録及び照射録について

照射の記録① 医師・歯科医師の照射の記録 必須

医師または歯科医師がエックス線撮影や透視を行った場合に、照射の記録を残していますか。
* 検査患者一覧表やエックス線装置、電子カルテに記録されているデータでも可。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

照射の記録② 照射録の作成・医師等の署名 必須

診療放射線技師が人体に対してエックス線を照射したときは照射録を作成し、医師又は歯科医師の署名を受けていますか。
* 診療放射線技師がいない場合は「診療放射線技師がいない」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／診療放射線技師がいない

(3) エックス線診療室について

診療室① エックス線診療室の標識等 必須

エックス線診療室に下記の標識等を掲示していますか。

- 「エックス線診療室」である旨の標識
- 患者用注意事項
- 従事者用注意事項
- 「管理区域」である旨の標識
- 出入り口に「使用中」である旨の表示

はい／いいえ（改善済）／いいえ

診療室② エックス線診療室内の物品等 必須

エックス線診療室内にエックス線診療に関係のない機器、物品等を置いていませんか。

はい／置いている（改善済）／置いている

(4) 管理区域境界の測定等について

管理区域境界① 管理区域境界の測定 必須

エックス線管理区域の境界において、6ヶ月を超えない期間ごとに1回、エックス線量を測定していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

管理区域境界② 測定結果の記録保存 必須

上記測定の結果を記録し5年間保存していますか。

はい／いいえ

(5) 従事者等被ばく防止について

被ばく防止① 従事者の個人被ばくの測定 必須

放射線業務に従事し管理区域内に立ち入る従事者について、個人被ばくの測定を行っていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

被ばく防止② 測定結果の記録 必須

上記測定の結果の記録を保存していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

被ばく防止③ 放射線防護衣の有無 必須

放射線防護衣（プロテクター）を準備していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(6) 撮影後（一般撮影・CT・デンタル・パノラマ）の画像データ等について

画像データ① フィルムや電子媒体での保管 必須

フィルムや電子媒体で保管していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(7) MRI検査について

MRI① MRI装置の有無 必須

MRI装置をお持ちですか。

はい／いいえ

MRI② 磁性体の有無に関する問診等 必須 MRI①「はい」のみ表示

患者に対して磁性体の有無に関する問診等を行っていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

MRI③ 金属探知機の使用 必須 MRI①「はい」のみ表示

撮像前の患者に対して金属探知機を使用していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→【17】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファアーが運営しています。

株式会社グラファアーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



IS 689557 / ISO 27001
CLOUD 806590 / ISO27017

運営会社 利用規約 株式会社グラファアー よくあるご質問
Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

17 従事者数について

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

88%

入力フォーム

従事者数について

貴医療機関の総従事者数（事務員等を含む）を、常勤／非常勤別に入力してください。

なお、管理者の方は「常勤」として計上してください。

また、非常勤の従事者がいない場合は「0」と入力してください。

総従事者 常勤 必須

10



人

総従事者 非常勤 必須

10



人

貴医療機関の以下の職種の従事者数を、常勤／非常勤別に入力してください。

なお、管理者の方は「常勤」として計上してください。

また、該当者がいない項目は入力しないか、「0」と入力してください。

医師 常勤 必須

医科ありのみ表示

1



人

医師 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

歯科医師 常勤 任意

1



人

歯科医師 非常勤 任意

人

薬剤師 常勤 任意

医科ありのみ表示

人

薬剤師 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

看護師 常勤 任意

医科ありのみ表示

5



人

看護師 非常勤 任意

医科ありのみ表示

5



人

准看護師 常勤 任意

医科ありのみ表示

2



人

准看護師 非常勤 任意

医科ありのみ表示

2



人

看護補助者 常勤 任意

医科ありのみ表示

人

看護補助者 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

診療放射線技師 常勤 任意

医科ありのみ表示

人

診療放射線技師 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

理学療法士 常勤 任意

医科ありのみ表示

人

理学療法士 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

作業療法士 常勤 任意

医科ありのみ表示

人

作業療法士 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

臨床検査技師 常勤 任意

医科ありのみ表示

人

臨床検査技師 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

視能訓練士 常勤 任意

医科ありのみ表示

人

視能訓練士 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

言語聴覚士 常勤 任意

医科ありのみ表示

人

言語聴覚士 非常勤 任意

医科ありのみ表示

人

歯科衛生士 常勤 任意

1



人

歯科衛生士 非常勤 任意

1



人

歯科技工士 常勤 任意

人

歯科技工士 非常勤 任意

人

歯科助手 常勤 任意

人

歯科助手 非常勤 任意

人

事務・受付 常勤 任意

人

事務・受付 非常勤 任意

人

その他 常勤 任意

人

その他 非常勤 任意

人

その他（内訳） 任意

「その他 常勤」及び「その他 非常勤」に計上した従事者について、職種等を入力してください。

0/400

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→【18】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

18 アンケート

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出
ページ

入力状況

94%

入力フォーム

アンケート

今後の診療所等立入検査の参考にさせていただきます。

立入検査の方法について 任意

今回の立入検査で、選べるとしたらどの形式を希望しますか。

書面による自主検査／インターネットによる自主検査／職員が伺う実地検査

今回の電子申請について 任意

今回の電子申請の使用感についてお答えください。

使いやすかった／やや使いやすかった／やや使いづらかった／使いづらかった

その他 任意

立入検査についての要望、意見、問い合わせ等がございましたら、ご記入ください。

<自由記入>

0/400

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→【19】へ

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

100%

申請内容の確認

申請者の情報

申請者の種別 必須

団体

編集

医療機関名 必須

北九クリニック

編集

施設所在地（郵便番号） 任意

8028560

編集

施設所在地 必須

福岡県北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号

編集

以下、回答した内容が続けて表示されます

使いやすかった

編集

その他 任意


編集

この内容で申請する

クリック
➡【20】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファアーが運営しています。

株式会社グラファアーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



ビス

申請が完了しました

クリック
➡【19】へ
（「編集」ボタンは
表示されません）完了メールを登録頂いたメールアドレスに送信しました。また、[申請内容はこちら](#)
（申請詳細） からご確認いただけます。

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認ください。

アンケートのお願い

オンライン手続きにはどのくらいご満足いただけましたか？

不満 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 満足

ご感想 任意

オンライン手続きの良かった点や、今後オンライン手続きをより良いものにするための改善点などをお聞かせください。

記載内容はご感想やご意見に限らせていただいており、質問に対する回答はおこなっておりません。

ご質問や申請内容に関する補足は、北九州市までお問い合わせください。

利用規約に同意してアンケートを送信する

回答結果は、オンライン手続きを改善するために、本サービスを運営する株式会社グラファアーと北九州市が、共同で使用いたします。 [アンケート利用規約を確認](#)

北九州市公式ページとして株式会社グラファアーが運営しています。

株式会社グラファアーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。

運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

運営会社 利用規約 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.