

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

0%

北九州市の「令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ」のオンライン申請ページです。

Grafferアカウントをお持ちの場合

下記の「新規登録またはログインして申請」をクリックし、ログインしてから提出手続を開始して下さい。

Grafferアカウントを新規登録する場合

下記の「新規登録またはログインして申請」をクリックし、ページ下部の「新規アカウント登録」からしてからログインし、提出手続を開始して下さい。

Grafferアカウントを登録しない場合

下記の「アカウント登録せずにメールで申請」からメールアドレスを入力し、提出手続を開始してください。

なお、Grafferアカウントでログインすると、提出内容の一時保存が可能となります。

利用規約をご確認ください

利用規約  に同意して、申請に進んでください。

☐ 利用規約に同意する 必須

チェックを入れる

申請に進む

クリック
⇒【2】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社
よくあるご質問

Grafferアカウント利用規約
Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

6%

入力フォーム

申請者の情報

医療機関名 必須／任意はここに表示あり
条件により必須／任意が変わる場合のみ特記

医療機関名を入力してください。

〇〇クリニック

施設所在地（郵便番号） 任意

医療機関の所在地の郵便番号を、ハイフンなしの半角7桁で入力してください

郵便番号から住所を入力

① 「郵便番号から住所を入力」を押すと、住所の一部が自動入力されます。

施設所在地 必須

医療機関の所在地を入力してください。

入力後「郵便番号から住所を入力」をクリック
すると「施設所在地」の一部を入力省略可

北九州市小倉北区〇〇一丁目1番1号

① 自動入力後、番地、マンション名、部屋番号など、住所の続きがあれば入力してください。

開設者氏名（法人名） 必須

医療機関の開設者の氏名（法人開設の場合は法人名）を入力してください。

北九 太郎 / 医療法人 〇〇

電話番号 必須

日中に連絡が取れる電話番号を、市外局番から、ハイフン「-」を入れて入力してください。

メールアドレス 自動入力

ログインに使用したメールアドレスが自動表示

preview-demo@example.com

連絡担当者名 必須

提出内容の確認等で連絡することがあるため、担当者の氏名を入力してください。

小倉 一郎

一時保存して、次へ進む

クリック
⇒【3】へ

< 申請の概要等の確認に戻る

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

3 自主検査結果の回答について

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

11%

入力フォーム

自主検査結果の回答について

次のページから、自主検査結果の入力画面となります。リンク先の参考資料をご確認いただきながら、検査結果を選択肢から選ぶなどし、回答してください。
なお、自主検査後すぐに改善を行った場合は「いいえ（改善済）」を選択してください。
また、検査結果が不適な項目については、後日、改善状況の報告を含めた通知を行う場合があります。

必須

上記を読んだ方は下記のチェックボックスをクリックし、「一時保存して、次へ進む」をクリックしてください。

☐ 理解しました

チェックを入れる

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【4】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約
よくあるご質問 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

4 医療機関の種別

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

12%

入力フォーム

医療機関について

医療機関の種別について 必須

医療機関の種別について、選択してください。

内科診療所／歯科診療所／助産所／医務室

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【5】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約
よくあるご質問 Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

5 医薬品、医療機器等の管理について

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

24%

入力フォーム

医薬品、医療機器等の管理について

(1) 医薬品の有無<助産・医務> 必須

医薬品を置いていますか。

あり／なし

医薬品の種類 必須 (1) 医薬品の有無「あり」のみ表示

置いている医薬品の種類について、該当するものすべてにチェックをお願いします。

☐ 普通薬

☐ 劇薬

☐ 向精神薬

☐ 毒薬

☐ 麻薬

(2) 保管方法 必須 (1) 医薬品の有無「あり」のみ表示

それぞれに適した方法で保管を行っていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医薬品の種類別の保管方法については、下記リンクをご覧ください。

[〔北九州市ホームページ〕 医薬品の保管方法について（PDF形式：307KB）](#)

(3) 医薬品の使用期限 必須 (1) 医薬品の有無「あり」のみ表示

医薬品の使用期限をチェックしていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(4) 医療用具等の清潔<助産・医務> 必須

医療用具等の清潔が保持されていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(5) 注射器<助産・医務> 必須

注射器（針）は医療従事者が常時管理できる場所又は施設した場所で保管していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／置いていない

(6) 酸素ボンベ 必須

処置室・倉庫等の酸素ボンベについて、転倒防止措置を講じていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／保有していない

入力内容に不備があります。内容を確認してください。

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→【6】へ

6 従事者の健康管理について

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

33%

入力フォーム

従事者の健康管理について

(1) 定期健康診断 必須

常勤職員に年1回の定期健康診断を行い、必要な法定項目をもれなく実施していますか。

* 労働安全衛生規則第44条

はい／いいえ（改善済）／いいえ／該当者なし

健康診断の詳細については、下記リンクをご覧ください。

[〔北九州市ホームページ〕 健康診断について（PDF形式：245KB）](#)

(2) 雇用時の健康診断 必須 (1) 定期健康診断「該当者なし」以外のみ表示

常勤職員を新たに雇用した際は、雇用時の健康診断を行っていますか。

* 労働安全衛生規則第43条

はい／いいえ（改善済）／いいえ／該当者なし

(3) 健康診断個人票 必須 (1) 定期健康診断「該当者なし」以外のみ表示

健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存していますか。

* 労働安全衛生規則第51条

はい／いいえ（改善済）／いいえ

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→【7】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファアーが運営しています。

株式会社グラファアーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社
よくあるご質問

Grafferアカウント利用規約
Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

プライバシーポリシー

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

35%

入力フォーム

帳票・記録の管理について

(1) 助産録＜助産所＞ 必須

助産録には必要項目が記載されており、5年以上保管していますか（電子カルテ含む）。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（分べんなし）

＊必要記載項目

1. 妊産婦住所、氏名、年齢及び職業
2. 分べん回数及び生死産別
3. 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
4. 今回妊婦の経過、所見及び保健指導の要領
5. 妊娠中医師による健康診断受診の有無
6. 分べんの場所及び年月日時分
7. 分べんの経過及び処置
8. 分べん異常の有無、経過及び処置
9. 児の数及び性別、生死別
10. 児及び胎児附属物の所見
11. 産じょくの経過及びじょく婦、新生児の保健指導の要領
12. 産後の医師による健康診断の有無

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【8】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 よくあるご質問
Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

41%

入力フォーム

院内掲示について

(1) 院内掲示＜助産所＞ 必須

次の項目を助産所内の患者の目につきやすい場所に掲示していますか（院内掲示）。

1. 管理者氏名
2. 業務に従事する助産師氏名
3. 助産師の就業の日時
4. 嘱託医師の氏名（分べんを取扱う場合）

はい／いいえ（改善済）／いいえ

院内掲示については以下のリンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）院内掲示について（助産所用）（PDF形式：98KB）](#)

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【9】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 よくあるご質問
Grafferアカウント利用規約 プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

47%

入力フォーム

感染性廃棄物の適正処理について

(1) 感染性廃棄物の有無<助産・医務> 必須

感染性廃棄物が出ますか。

* 感染性廃棄物とは、血液・体液付着物（使用済み注射針、処置後のガーゼ等）や感染症で汚染されたもの（MRSA患者（発症者）のオムツ等）を言います。

はい／いいえ

感染性廃棄物については、以下のリンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）感染性廃棄物について（PDF形式：872KB）](#)[（北九州市ホームページ）感染性廃棄物を取り扱う排出事業者（医療機関等）の皆様へのお願い（PDF形式：1,355KB）](#)

(2) 契約の有無<助産・医務> 必須

(1) 感染性廃棄物の有無
「はい」のみ表示

感染性廃棄物について、収集運搬業者及び中間処理業者のそれぞれと契約を結び、契約書がありますか。

はい／いいえ／併設の医療機関等に持ち込み／施設内で滅菌処理（オートクレーブ等）

(3) マニフェストの保管<助産・医務> 必須

(2) 契約の有無「はい」
「いいえ」のみ表示

マニフェスト（紙）を発行日より5年間保管していますか。

* 電子マニフェストを導入して5年以上経過している又は開設時から電子マニフェストを導入している場合は「非該当」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当

(4) 感染性廃棄物の収納容器<助産・医務> 必須

(1) 感染性廃棄物の有無
「はい」のみ表示

感染性廃棄物の収納容器にはバイオハザードマーク等を表示しており、注射針など鋭利な感染性廃棄物の収納容器は耐貫通性のもの（プラスチックケース等）を使用していますか。

* バイオハザードマークを貼付するか、又は「感染性廃棄物」等と表記してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【10】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

53%

入力フォーム

消防・防災関係について

(1) 消火器具の有無 必須

消火器具を設置していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(2) 避難経路 必須

避難経路が確保されていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
⇒【11】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

59%

入力フォーム

医療機能情報について

(1) 福岡県への定期報告 必須

福岡県への定期報告を毎年行っていますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

[ふくおか医療情報ネット](#) 右上の＜キーワード検索＞から貴医療機関を検索し、医療機関情報を開いた際の右上の「更新日」が直近1年以内でなければ「いいえ」を選択してください。

医療機能情報については以下のリンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）医療機能情報について（PDF形式：317KB）](#)

(2) 医療機能情報の閲覧体制 必須

患者に対して医療機能情報の閲覧体制が整備されていますか。

* ふくおか医療情報ネットの登録内容を出力、閲覧ができるパソコンを用意、等

はい／いいえ（改善済）／いいえ

一時保存して、次へ進む

クリック
→【12】へ

< 戻る

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



IS 689557 / ISO 27001
CLOUD 806590 / ISO27017

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

63%

入力フォーム

サイバーセキュリティ対策について

(1) サイバーセキュリティ対策 必須

以下のリンクのチェックリストのうち、該当する箇所が「○」となるように対策をとってください。

[（北九州市ホームページ）サイバーセキュリティ対策チェックリスト（PDF形式：372KB）](#)



確認済

サイバーセキュリティについては以下のリンクをご覧ください。

[（北九州市ホームページ）サイバーセキュリティ9つの心構え（PDF形式：1,157KB）](#)



[（北九州市ホームページ）セキュリティ教育支援ポータルサイトについて（PDF形式：590KB）](#)



一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→【13】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファァーが運営しています。

株式会社グラファァーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



IS 689557 / ISO 27001
CLOUD 806590 / ISO27017

運営会社
よくあるご質問

Grafferアカウント利用規約
プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

運営会社
よくあるご質問
Grafferアカウント利用規約
プライバシーポリシー
Graffer スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

13 医療の安全の確保について

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

78%

入力フォーム

医療の安全の確保について

医療の安全に関する詳細については、下記リンクをご覧ください。
(北九州市ホームページ) 医療法の改正により、医療の安全に向けた体制の整備が
求められるようになりました。(PDF形式：244KB) [\[開く\]](#)

(1) 医療に係る安全を確保するための措置について

医療安全① 医療安全管理指針 必須

「医療安全管理指針」を策定していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医療安全② 医療安全管理の研修 必須

従事者に対して、医療安全管理のための研修会を実施していますか。

* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）

医療安全③ 研修の記録 必須 医療安全②「非該当」以外のみ表示

上記、研修の実施内容について記録していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(2) 院内感染対策の体制確保について

院内感染① 院内感染対策のための指針 必須

「院内感染対策のための指針」を策定していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

院内感染② 院内感染対策の研修 必須

従事者に対して、院内感染対策のための研修を実施していますか。

* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）

院内感染③ 研修の記録 必須 院内感染②「非該当」以外のみ表示

上記、研修の実施内容について記録していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

院内感染④ マニュアルの整備 必須

マニュアルを整備していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(3) 医薬品の安全管理体制について

【3】医薬品の安全管理体制について
※【医薬品・医療機器について】【1】医薬品の有無」にて「なし」と回答している
ため該当項目はありません。

医薬品① 医薬品安全管理責任者 必須

医薬品安全管理責任者を配置していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

【医薬品の有無】「なし」の
場合の表示

医薬品② 医薬品の安全使用の研修 必須

従事者に対し、医薬品の安全使用のための研修を必要に応じて実施していますか。

* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）

医薬品③ 医薬品の安全使用のための手順書 必須

医薬品の安全使用のための業務に関する手順書を作成していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

(4) 医療機器の保守点検・安全使用に関する体制について

医療機器① 医療機器の有無 必須

医療機器（AED・心電図等を含む）がありますか。

はい／いいえ

医療機器② 医療機器安全管理責任者 必須

医療機器①「はい」のみ表示

医療機器安全管理責任者を配置していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医療機器③ 医療機器導入時の研修 必須

医療機器①「はい」のみ表示

使用した経験のない新しい医療機器を導入する場合に、使用予定者に対して研修を行っていますか。

* 従事者が管理者のみの場合は「非該当（管理者のみ）」を、新しい機器の導入がない場合は「非該当（新しい機器なし）」を選択してください。

はい／いいえ（改善済）／いいえ／非該当（管理者のみ）／非該当（新しい機器なし）

医療機器④ 研修の記録 必須

医療機器③「非該当」以外のみ表示

上記、研修の実施内容について記録していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医療機器⑤ 医療機器の保守点検計画 必須

医療機器①「はい」のみ表示

医療機器の保守点検が必要と考えられる医療機器について、保守点検の計画を策定していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

医療機器⑥ 計画に基づく保守点検の実施 必須

医療機器①「はい」のみ表示

保守点検の計画に基づき医療機器の保守点検を実施していますか。

はい／いいえ（改善済）／いいえ

クリック
⇒【14】へ

一時保存して、次へ進む

入力状況

88%

入力フォーム

従事者数について

貴医療機関の総従事者数（事務員等を含む）を、常勤／非常勤別に入力してください。

なお、管理者の方は「常勤」として計上してください。

また、非常勤の従事者がいない場合は「0」と入力してください。

総従事者 常勤 必須

1



人

総従事者 非常勤 必須

1



人

貴医療機関の以下の職種の従事者数を、常勤／非常勤別に入力してください。

なお、管理者の方は「常勤」として計上してください。

また、該当者がいない項目は入力しないか、「0」と入力してください。

助産師 常勤 必須

1



人

助産師 非常勤 任意

人

その他 常勤 任意

人

その他 非常勤 任意

1



人

その他（内訳） 任意

「その他 常勤」及び「その他 非常勤」に計上した従事者について、職種等を入力してください。

栄養士 非常勤 1名

10/400

一時保存して、次へ進む

< 戻る

クリック
→【15】へ

北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

入力状況

94%

入力フォーム

アンケート

今後の診療所等立入検査の参考にさせていただきます。

立入検査の方法について 任意

次回の立入検査で、選べるとしたらどの形式を希望しますか。

書面による自主検査／インターネットによる自主検査／職員が何う実地検査

今回の電子申請について 任意

今回の電子申請の使用感についてお答えください。

使いやすかった／やや使いやすかった／やや使いづかった／使いづかった

その他 任意

立入検査についての要望、意見、問い合わせ等がございましたら、ご記入ください。

<自由記入>

一時保存して、次へ進む

クリック
→【16】へ

< 戻る

0/400

北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 /
ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。



運営会社 利用規約 Grafterアカウント利用規約 プライバシーポリシー
よくあるご質問 Grafter スマート申請 ウェブアクセシビリティ方針

© 2017 Grafter, Inc.

令和7年度 無床診療所等立入検査 自主検査結果提出ページ

入力状況

100%

申請内容の確認

申請者の情報

申請者の種別 必須

団体

編集

医療機関名 必須

北九クリニック

編集

施設所在地（郵便番号） 任意

8028560

編集

施設所在地 必須

福岡県北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号

編集

以下、回答した内容が続けて表示されます

使いやすかった

編集


その他 任意

編集

この内容で申請する

北九州市公式ページとして株式会社グラファアーが運営しています。

株式会社グラファアーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。

IS 689557 / ISO 27001
CLOUD 806590 / ISO27017運営会社
よくあるご質問Grafferアカウント利用規約
Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.

申請が完了しました

完了メールを登録頂いたメールアドレスに送信しました。また、[申請内容はこちら](#)（申請詳細）からご確認いただけます。

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認ください。

クリック
→【16】へ
（「編集」ボタンは
表示されません）

アンケートのお願い

オンライン手続きにはどのくらいご満足いただけましたか？

不満 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 満足

ご感想 任意

オンライン手続きの良かった点や、今後オンライン手続きをより良いものにするための改善点などをお聞かせください。

記載内容はご感想やご意見に限らせていただいております。質問に対する回答はおこなっておりません。
ご質問や申請内容に関する補足は、北九州市までお問い合わせください。

利用規約に同意してアンケートを送信する

回答結果は、オンライン手続きを改善するために、本サービスを運営する株式会社グラファアーと北九州市が、共同で使用いたします。 [アンケート利用規約を確認](#)

北九州市公式ページとして株式会社グラファアーが運営しています。

株式会社グラファアーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001 及び CLOUD 806590 / ISO27017を取得しています。

IS 689557 / ISO 27001
CLOUD 806590 / ISO27017運営会社
よくあるご質問Grafferアカウント利用規約
Graffer スマート申請 ウェブアクセスシビリティ方針

© 2017 Graffer, Inc.