

令和07年10月

- 1 -

令和07年10月

- 2 -

令和07年10月

- 3 -

令和07年10月

- 4 -

令和07年10月

- 5 -

令和07年10月

- 6 -

令和07年10月

- 7 -

令和07年10月

- 8 -

令和07年10月

– 9 –

令和07年10月

- 10 -

令和07年10月

- 11 -

令和07年10月

北九州市役所

令和07年10月

- 13 -

令和07年10月

- 14 -

令和07年10月

- 15 -

令和07年10月

- 16 -

令和07年10月

- 17 -

令和07年10月

- 18 -

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08913	分類	受電設備		
施工単価名称	引込工事費				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳										単位量（割返し量）			1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源			損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費			参 照
				資	源	費						1	2	3	
01	支保・基礎用等木材(下水道用) 松・丸太18cm*6m		m3					ZD0205303							
02	雑材料		式					X99491500							
03	電工		人					R00101600							
04	普通作業員		人					R00100300							
05	低圧引込線臨時工事費 3線式（一般）		箇所					ZG0470701							
06	電工		人					R00101600							
07	普通作業員		人					R00100300							
08	雑材料		式					X99491500							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 1 3	引込工事費
------	----------	---------	---------------	-------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08914	分類	受電設備	
施工単価名称	臨時電力設備内線工事				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設備容量	項目選択	2		
J02	契約月数	契約月数1～99ヶ月	6		
J03	設置延長	設置延長0.01～9999.9m	6		
J04	契約期間	項目選択	2		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	引込工事費		箇所		PG08913					
02	配線配電機器損料(動力線除く)		月		ZG04708 (J01)					
03	配線配電機器損料(2)		箇所		ZG04709 (J01)					

J01 設備容量	
01	設備容量3kVA
02	設備容量5kVA
03	設備容量7. 5kVA
04	設備容量10kVA
05	設備容量15kVA
06	設備容量20kVA
07	設備容量30kVA
08	設備容量50kVA
09	設備容量75kVA

J04 契約期間	
01	6ヶ月未満
02	1年未満
03	2年未満
04	3年未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 2 0	分類	鋼材質料			
施工単価名称	普通鋼矢板供用日賃料						単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	1		
J02	重量	重量0～999.99t	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照
01	普通鋼矢板		t		XD14200(J01)				
02	諸雑費(率なし)		式		X98S1				

J01

矢板種別

01	*
02	*
03	普通鋼矢板Ⅲ型
04	普通鋼矢板Ⅳ型
05	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 2 2	分類	鋼材質料				
施工単価名称	軽量鋼矢板供用日賃料							単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	1		
J02	面積	面積0.01～999.99m2	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		

内 訳							単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						1	2	3	
01	軽量鋼矢板 Ⅲ型 (64.8KG/m2)		m2				XD1420203							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 2 2	軽量鋼矢板供用日賃料
------	----------	---------	---------------	------------

J01

矢板種別

01

軽量鋼矢板Ⅲ型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 2 4	分類	鋼材質料				
施工単価名称	簡易鋼矢板供用日賃料							単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	2		
J02	面積	面積0.01～999.99m2	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		

内 訳					単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3 参 照
01	軽量鋼矢板 I 型 (51.6KG/m2)		m2		XD1420201						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 2 4	簡易鋼矢板供用日賃料
------	----------	---------	---------------	------------

J01 矢板種別	
01	*
02	軽量鋼矢板 I 型
03	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 2 6	分類	鋼材質料			
施工単価名称	H形鋼供用日賃料						単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	H形鋼種別	項目選択	1		
J02	重量	重量0.01～999.99t	6		
J03	供用日	供用日1～720日	6		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3 参 照
01	H形鋼(杭用)		t		XD14206(J01)				
02	諸雑費(率なし)		式		X98S1				

J01 H形鋼種別	
01	*
02	H-200
03	H-250
04	H-300
05	H-350
06	H-400
07	*
08	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08928	分類	鋼材質料		
施工単価名称	山留用H形鋼供用日賃料				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	H形鋼種別	項目選択	1		
J02	重量	重量0.01～999.99t	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		
J04	火打ブロック	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	H形鋼(山留用) H300-H400型		t				XD1421601							
02	鋼製支保工用 副部材 (A)		t				XD1420901							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 H形鋼種別	
--------------	--

01	*
----	---

02	*
----	---

03	H-300
----	-------

04	H-350
----	-------

05	H-400
----	-------

J04 火打ブロック	
---------------	--

01	火打ブロックなし
----	----------

02	火打ブロックあり
----	----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08930	分類	鋼材質料	
施工単価名称	普通鋼矢板賃料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	1		
J02	使用回数	使用回数0. 1～99. 9回	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		
J04	補助工法の有無	項目選択	2		
J05	重量	重量0. 01～999. 99t	6		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	普通鋼矢板		t		XD14200 (J01)					
02	普通鋼矢板		t		XD14200 (J01)					
03	諸雑費(率なし)		式		X98S1					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 3 0	普通鋼矢板賃料
------	----------	---------	---------------	---------

J01 矢板種別	
01	*
02	*
03	普通鋼矢板Ⅲ型
04	普通鋼矢板Ⅳ型
05	*

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08931	分類	鋼材質料	
施工単価名称	普通鋼矢板賃料				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	1		
J02	使用回数	使用回数0. 1～99. 9回	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		
J04	補助工法の有無	項目選択	2		
J05	重量	重量0. 01～999. 99t	6		
J06	延長	延長0. 01～999. 99m	5		

内 訳										単位量（割返し量）		J06 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	普通鋼矢板		t			XD14200 (J01)							
02	普通鋼矢板		t			XD14200 (J01)							
03	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 矢板種別	
01	*
02	*
03	普通鋼矢板Ⅲ型
04	普通鋼矢板Ⅳ型
05	*

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08932	分類	鋼材質料	
施工単価名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	1		
J02	使用回数	使用回数0. 1～99. 9回	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		
J04	補助工法の有無	項目選択	2		
J05	面積	面積0. 01～999. 99m2	6		

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
										1・2・3		
01	軽量鋼矢板 Ⅲ型 (64. 8KG/m2)		m2			XD1420203						
02	軽量鋼矢板 Ⅲ型 (64. 8KG/m2)		m2			XD1420203						

J01 矢板種別

01	軽量鋼矢板Ⅲ型
----	---------

J04 補助工法の有無

01	補助工法無
----	-------

02	補助工法有
----	-------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 3 3	分類	鋼材質料				
施工単価名称	軽量鋼矢板賃料							単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	1		
J02	使用回数	使用回数0. 1～99. 9回	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		
J04	補助工法の有無	項目選択	2		
J05	面積	面積0. 01～999. 99m2	6		
J06	延長	延長0. 01～999. 99m	5		

内 訳						単位量（割返し量）				J06 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		参 照
				1	2						3		
01	軽量鋼矢板 Ⅲ型 (64. 8KG/m2)		m2				XD1420203						
02	軽量鋼矢板 Ⅲ型 (64. 8KG/m2)		m2				XD1420203						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 3 3	軽量鋼矢板賃料
------	----------	---------	---------------	---------

J01	矢板種別
01	軽量鋼矢板Ⅲ型

J04	補助工法の有無
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08934	分類	鋼材質料	
施工単価名称	簡易鋼矢板賃料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	2		
J02	使用回数	使用回数0. 1～99. 9回	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		
J04	補助工法の有無	項目選択	2		
J05	面積	面積0. 01～999. 99m2	6		

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		参 照
				1	2						3	4	
01	軽量鋼矢板 I 型 (51. 6KG/m2)		m2				XD1420201						
02	軽量鋼矢板 I 型 (51. 6KG/m2)		m2				XD1420201						

J01

矢板種別

01	*
----	---

02	軽量鋼矢板 I 型
----	-----------

03	*
----	---

J04

補助工法の有無

01	補助工法無
----	-------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08935	分類	鋼材質料	
施工単価名称	簡易鋼矢板賃料				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板種別	項目選択	2		
J02	使用回数	使用回数0. 1～99. 9回	6		
J03	供用日	供用日1～1080日	6		
J04	補助工法の有無	項目選択	2		
J05	面積	面積0. 01～999. 99m2	6		
J06	延長	延長0. 01～999. 99m	5		

内 訳							単位量（割返し量）				J06 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	軽量鋼矢板 I 型 (51. 6KG/m2)		m2				XD1420201							
02	軽量鋼矢板 I 型 (51. 6KG/m2)		m2				XD1420201							

J01 矢板種別

- | | |
|----|-----------|
| 01 | * |
| 02 | 軽量鋼矢板 I 型 |
| 03 | * |

J04 補助工法の有無

- | | |
|----|-------|
| 01 | 補助工法無 |
|----|-------|

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 3 6	分類	鋼材質料				
施工単価名称	H形鋼賃料							単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	H形鋼種別	項目選択	1		
J02	使用回数	使用回数0. 1～99. 9回	6		
J03	供用日	供用日1～720日	6		
J04	補助工法の有無	項目選択	2		
J05	重量	重量0. 01～999. 99t	6		

内 訳					単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3
01	H形鋼(杭用)		t		XD14206(J01)						
02	H形鋼(杭用)		t		XD14206(J01)						
03	諸雑費(率なし)		式		X98S1						

J01 H形鋼種別	
01	*
02	H-200
03	H-250
04	H-300
05	H-350
06	H-400
07	*
08	*

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08937	分類	鋼材質料	
施工単価名称	H形鋼賃料				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	H形鋼種別	項目選択	1		
J02	使用回数	使用回数0. 1～99. 9回	6		
J03	供用日	供用日1～720日	6		
J04	補助工法の有無	項目選択	2		
J05	重量	重量0. 01～999. 99t	6		
J06	延長	延長0. 01～999. 99m	5		

内 訳										単位量（割返し量）		J06 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	H形鋼(杭用)		t			XD14206 (J01)							
02	H形鋼(杭用)		t			XD14206 (J01)							
03	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01
H形鋼種別

01	*
----	---

02	H-200
----	-------

03	H-250
----	-------

04	H-300
----	-------

05	H-350
----	-------

06	H-400
----	-------

07	*
----	---

08	*
----	---

J04
補助工法の有無

01	補助工法無
----	-------

02	補助工法有
----	-------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08941	分類	鋼材質料	
施工単価名称	鋼板厚板賃料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					
J02	重量	重量0.01～999.99t	6		
J03	供用月	供用月1～36ヶ月	6		

内 訳						単位量（割返し量）			1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
										1	2	3
01	鋼板厚板 22mm (172.7KG/m2)		t			XD1430101						
02	諸雑費(率なし)		式			X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 4 1	鋼板厚板賃料
------	----------	---------	---------------	--------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08951	分類	鋼材質料	
施工単価名称	アルミ腹起し賃料(標準)				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	アルミ腹起し種別	項目選択	1		
J02	段数	段数1.00～3.00段	5		
J03	供用日	供用日1～360日	6		
J04	延長	延長0.01～75.00m	5		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	アルミ腹起し 賃料		本・日		ZG02053 (J01)					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 5 1	アルミ腹起し賃料(標準)
------	----------	---------	---------------	--------------

J01 アルミ腹起し種別	
01	アルミ腹起 110-120×120-130×2000
02	アルミ腹起 110-120×120-130×3000
03	アルミ腹起 110-120×120-130×4000
04	アルミ腹起 70-80×115-130×2000
05	アルミ腹起 70-80×115-130×3000
06	アルミ腹起 70-80×115-130×4000

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 5 2	分類	鋼材質料				
施工単価名称	アルミ腹起し基本料							単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	アルミ腹起し種別	項目選択	1		
J02	段数	段数1.00～3.00段	5		
J03					
J04	延長	延長0.01～75.00m	5		

内 訳					単位量（割返し量）				1 式 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	アルミ腹起し 基本料		本		ZG02054(J01)					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 5 2	アルミ腹起し基本料
------	----------	---------	---------------	-----------

J01 アルミ腹起し種別	
01	アルミ腹起 110-120×120-130×2000
02	アルミ腹起 110-120×120-130×3000
03	アルミ腹起 110-120×120-130×4000
04	アルミ腹起 70-80×115-130×2000
05	アルミ腹起 70-80×115-130×3000
06	アルミ腹起 70-80×115-130×4000

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08953	分類	鋼材質料	
施工単価名称	アルミ水圧サポート賃料(標準)				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	サポート種別	項目選択	1		
J02	段数	段数1.00～3.00段	5		
J03	供用日	供用日1～360日	6		
J04	延長	延長0.01～75.00m	5		
J05	腹起し長さ	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3 参 照
01	水圧サポート（アルミ製） 賃料		本・日			ZG02050(J01)				

J01 サポート種別	
01	水圧サポート450～650mm程度
02	水圧サポート590～900mm程度
03	水圧サポート770～1300mm程度
04	水圧サポート1100～1800mm程度
05	水圧サポート1500～2200mm程度
06	水圧サポート～2700mm程度
07	水圧サポート～3100mm程度

J05 腹起し長さ	
01	腹起し2.0m
02	腹起し3.0m
03	腹起し4.0m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 5 4	分類	鋼材質料				
施工単価名称	アルミ水圧サポート基本料							単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	サポート種別	項目選択	1		
J02	段数	段数1.00～3.00段	5		
J03					
J04	延長	延長0.01～75.00m	5		
J05	腹起し長さ	項目選択	1		

内 訳					単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称		端数	単 位	資 源 張 付 損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	水圧サポート（アルミ製）	基本料		本		ZG02051(J01)					

J01
サポート種別

01	水圧サポート450～650mm程度
02	水圧サポート590～900mm程度
03	水圧サポート770～1300mm程度
04	水圧サポート1100～1800mm程度
05	水圧サポート1500～2200mm程度
06	水圧サポート～2700mm程度
07	水圧サポート～3100mm程度

J05
腹起し長さ

01	腹起し2.0m
02	腹起し3.0m
03	腹起し4.0m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08955	分類	鋼材質料	
施工単価名称	水圧サポート用手動ポンプ賃料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	供用日	供用日1～360日	6		
J02	手動ポンプ基本料の計上	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）			1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	水圧サポート用手動ポンプ 賃料		台・日			ZG0205201						
02	水圧サポート用手動ポンプ 基本料		台			ZG0205202						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 5 5	水圧サポート用自動ポンプ賃料
------	----------	---------	---------------	----------------

J02 自動ポンプ基本料の計上	
01	ポンプ基本料計上しない
02	ポンプ基本料計上する

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08956	分類	鋼材質料	
施工単価名称	アルミ腹起し賃料（転用）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	アルミ腹起し種別	項目選択	1		
J02	段数(平均段数)	段数1.00～3.00段	5		
J03	供用日	供用日1～360日	6		
J04	最大スパン延長	転用延長0.01～75.00m	6		
J05	延長	延長0.01～999.99m	5		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	アルミ腹起し 賃料		本・日		ZG02053 (J01)					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 5 6	アルミ腹起し賃料（転用）
------	----------	---------	---------------	--------------

J01 アルミ腹起し種別	
01	アルミ腹起 110-120×120-130×2000
02	アルミ腹起 110-120×120-130×3000
03	アルミ腹起 110-120×120-130×4000

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08957	分類	鋼材質料		
施工単価名称	アルミ水圧サポート賃料（転用）				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	サポート種別	項目選択	1		
J02	段数(平均段数)	段数1.00～3.00段	5		
J03	供用日	供用日1～360日	6		
J04	最大スパン延長	転用延長0.01～75.00m	6		
J05	延長	延長0.01～999.99m	5		
J06	腹起し長さ	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）						1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		参 照
											1・2・3		
01	水圧サポート（アルミ製） 賃料		本・日				ZG02050(J01)						

J01

サポート種別

01	水圧サポート450～650mm程度
----	-------------------

02	水圧サポート590～900mm程度
----	-------------------

03	水圧サポート770～1300mm程度
----	--------------------

04	水圧サポート1100～1800mm程度
----	---------------------

05	水圧サポート1500～2200mm程度
----	---------------------

06	水圧サポート～2700mm程度
----	-----------------

07	水圧サポート～3100mm程度
----	-----------------

J06

腹起し長さ

01	腹起し2.0m
----	---------

02	腹起し3.0m
----	---------

03	腹起し4.0m
----	---------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 6 0	分類	鋼材質料				
施工単価名称	アルミ矢板基本料							単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板長さ	項目選択	2		
J02					
J03	延長	延長0.01～75.00m	6		

内 訳					単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
01	アルミ矢板基本料 有効幅333mm		枚		ZD03018(J01)				1・2・3		

J01

矢板長さ

01	矢板長L=1. 5m
----	------------

02	矢板長L=2. 0m
----	------------

03	矢板長L=2. 5m
----	------------

04	矢板長L=3. 0m
----	------------

05	矢板長L=3. 5m
----	------------

06	矢板長L=4. 0m
----	------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 6 1	分類	鋼材質料				
施工単価名称	アルミ矢板賃料							単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板長さ	項目選択	2		
J02	供用日	供用日1～360日	6		
J03	転用距離（単スパン距離）	転用距離0.01～75.00m	6		

内 訳					単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
01	アルミ矢板賃貸料 有効幅333mm		枚・日		ZD03019(J01)				1・2・3		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 6 1	アルミ矢板賃料
------	----------	---------	---------------	---------

J01 矢板長さ	
01	矢板長L=1. 5m
02	矢板長L=2. 0m
03	矢板長L=2. 5m
04	矢板長L=3. 0m
05	矢板長L=3. 5m
06	矢板長L=4. 0m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08038	分類	管路土工	
施工単価名称	機械掘削工（バックホウ）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バックホウ規格	項目選択	2		
J02	土質種別	項目選択	1		
J03	状態	項目選択	1		
J04	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳							単位量（割返し量）			100 m3 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	小型バックホウ運転		日				PG08035							
04	小型バックホウ運転		日				PG08035							
05	バックホウ運転		時間				PG08033							
06	バックホウ運転		時間				PG08033							
07	バックホウ運転		時間				PG08033							
08	バックホウ運転		時間				PG08033							
09	バックホウ運転		時間				PG08033							
10	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 バックホウ規格	
01	山積0.08m3(平積0.06m3)
02	山積0.13m3(平積0.10m3)
03	山積0.28m3(平積0.20m3)
04	山積0.45m3(平積0.35m3)
05	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン付
06	山積0.80m3(平積0.60m3)
07	山積0.80m3(平積0.60m3)クレーン付

J02 土質種別	
01	砂質土
02	粘性土
03	礫質土

J03 状態	
01	掘削積込

J04 排ガス区分	
01	*
02	排ガス1次対策型
03	排ガス2次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08039	分類	管路土工	
施工単価名称	立坑掘削工（バックホウ）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バックホウ規格	項目選択	2		
J02	立坑面積	項目選択	1		
J03	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		H01(J02) m3 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	バックホウ運転		時間			PG08033							
04	小型バックホウ運転		日			PG08035							
05	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 バックホウ規格

01	山積0.80m3(平積0.60m3)
----	--------------------

J02 立坑面積

01	立坑面積 $A \leq 20m^2$
----	---------------------

02	立坑面積 $20 < A \leq 50m^2$
----	--------------------------

03	立坑面積 $50 < A \leq 100m^2$
----	---------------------------

J03 排ガス区分

01	*
----	---

02	排ガス対策型
----	--------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08041	分類	管路土工		
施工単価名称	立坑掘削工（クラムシェル）				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	クラムシェル規格	項目選択	2		
J02	立坑面積	項目選択	1		
J03	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）			H01(J02) m3 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
											1	2	3		
01	土木一般世話役		人				R00100500								
02	普通作業員		人				R00100300								
03	クラムシェル運転		時間				PG08046								
04	小型バックホウ運転		日				PG08035								
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 0 4 1	立坑掘削工（クラムシェル）
------	----------	---------	---------------	---------------

J01 ク ラ ム シ ェ ル 規 格	
01	平積0.4m3

J02 立坑面積	
01	立坑面積A ≦ 20m2
02	立坑面積20 < A ≦ 50m2
03	立坑面積50 < A ≦ 100m2

J03 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08042	分類	管路土工	
施工単価名称	小型バックホウ投入搬出工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳				単位量（割返し量）						1 回 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
											1・2・3	
01	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型16 t 吊		日				ZL0220105					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 4 2	小型バックホウ投入搬出工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08047	分類	管路土工	
施工単価名称	発生土運搬工機械積込（下水道）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	D T規格	項目選択	2		
J02	土質	項目選択	1		
J03	運搬距離	項目選択	1		
J04	積込機種	項目選択	2		
J05	D I D区間	項目選択	2		

内 訳				単位量（割返し量）				100 m3 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
01	ダンプトラック運転		日		PG08030				1・2・3	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 4 7	発生土運搬工機械積込（下水道）
------	----------	---------	---------------	-----------------

J01 D T 規格	
01	2 t 積級
02	4 t 積級
03	*
04	*
05	*
06	1 0 t 積級

J02 土質	
01	砂・砂質土
02	粘性土
03	礫質土
04	岩塊・玉石混土
05	軟岩 I
06	軟岩 II
07	中硬岩
08	硬岩 I
09	硬岩 II
10	高含水粘土

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 0 4 7	発生土運搬工機械積込（下水道）
------	----------	---------	---------------	-----------------

J03 運搬距離	
01	*
02	*
03	距離0.5km以下
04	距離1.0km以下
05	距離1.5km以下
06	距離2.0km以下
07	距離2.5km以下
08	距離3.0km以下
09	距離3.5km以下
10	距離4.0km以下
11	距離4.5km以下
12	距離5.0km以下
13	距離5.5km以下
14	距離6.0km以下
15	距離6.5km以下
16	距離7.0km以下
17	距離7.5km以下
18	距離8.0km以下
19	距離8.5km以下
20	距離9.0km以下
21	距離9.5km以下
22	距離10.0km以下
23	距離10.5km以下
24	距離11.0km以下
25	距離11.5km以下
26	距離12.0km以下
27	距離12.5km以下
28	距離13.0km以下
29	距離13.5km以下
30	距離14.0km以下
31	距離14.5km以下
32	距離15.0km以下
33	距離15.5km以下
34	距離16.0km以下
35	距離16.5km以下
36	距離17.0km以下
37	距離17.5km以下
38	距離18.0km以下
39	距離18.5km以下
40	距離19.0km以下
41	距離19.5km以下
42	距離20.0km以下
43	距離20.5km以下
44	距離21.0km以下
45	距離21.5km以下
46	距離22.5km以下
47	距離24.0km以下
48	距離25.5km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 0 4 7	発生土運搬工機械積込（下水道）
------	----------	---------	---------------	-----------------

J03のつづき 運搬距離	
49	距離27.0km以下
50	距離28.5km以下

J04 積込機種	
01	BH山積0.08m3(平積0.06m3)
02	BH山積0.13m3(平積0.10m3)
03	BH山積0.28m3(平積0.20m3)
04	*
05	*
06	BH山積0.45m3(平積0.35m3)
07	BH山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン付
08	BH山積0.80m3(平積0.60m3)
09	BH山積0.80m3(平積0.60m3)クレーン付

J05 D I D 区間	
01	D I D 区間無
02	D I D 区間有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 5 5	分類	管路土工	
施工単価名称	資材埋戻工・機械投入タンパ締固（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	資材種別	項目選択	2		
J02	投入機械種別	項目選択	2		
J03	排ガス区分	項目選択	2		
J04	埋戻資材の表示	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m3 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	1	2	3
01	再生砂（砕石チップ） Max5mm（埋戻用）		m3		ZD0203501								
02	混合海砂 埋戻用（敷砂・砂目地等）		m3		ZD0204101								
03	真砂土 門司・小倉・戸畑		m3		ZP0198002								
04	真砂土 若松・八幡		m3		ZP0198004								
05	山ズリ 0 ～300mm内外		m3		ZD0203701								
06	土木一般世話役		人		R00100500								
07	普通作業員		人		R00100300								
08	小型バックホウ運転		日		PG08035								
09	小型バックホウ運転		日		PG08035								
10	バックホウ運転		時間		PG08033								
11	バックホウ運転		時間		PG08033								
12	バックホウ運転		時間		PG08033								
13	バックホウ運転		時間		PG08033								
14	バックホウ運転		時間		PG08033								
15	タンパ締固め		m3		CB210450								
16	諸雑費（率なし）		式		X98S1								

J01 資材種別	
01	再生砂（チップ）
02	埋戻用砂
03	真砂土（門司・小倉・戸畑）
04	真砂土（若松・八幡）
05	山ズリ

J02 投入機械種別	
01	山積0.08m3（平積0.06m3）
02	山積0.13m3（平積0.10m3）
03	山積0.28m3（平積0.20m3）
04	山積0.45m3（平積0.35m3）
05	山積0.45m3（平積0.35m3）クレーン付
06	山積0.80m3（平積0.60m3）
07	山積0.80m3（平積0.60m3）クレーン付

J03 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス1次対策型
03	排ガス2次対策型

J04 埋戻資材の表示	
01	再生砂・埋戻用砂等
02	真砂土
03	山ズリ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08056	分類	管路土工	
施工単価名称	発生土埋戻工・機械投入タンパ締固				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質種別	項目選択	1		
J02	投入機械種別	項目選択	2		
J03	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m3 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	小型バックホウ運転		日			PG08035							
04	小型バックホウ運転		日			PG08035							
05	バックホウ運転		時間			PG08033							
06	バックホウ運転		時間			PG08033							
07	バックホウ運転		時間			PG08033							
08	バックホウ運転		時間			PG08033							
09	バックホウ運転		時間			PG08033							
10	タンパ締固め		m3			CB210450							
11	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 土質種別	
01	砂質土
02	*
03	礫質土

J02 投入機械種別	
01	山積0.08m3(平積0.06m3)
02	山積0.13m3(平積0.10m3)
03	山積0.28m3(平積0.20m3)
04	山積0.45m3(平積0.35m3)
05	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン付
06	山積0.80m3(平積0.60m3)
07	山積0.80m3(平積0.60m3)クレーン付

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス1次対策型
03	排ガス2次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 6 2	分類	管路土工	
施工単価名称	資材埋戻工・人力投入タンバ締固（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	資材種別	項目選択	2		
J02	埋戻資材の表示	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m3 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	再生砂（碎石チップ） Max5mm（埋戻用）		m3			ZD0203501							
02	混合海砂 埋戻用（敷砂・砂目地等）		m3			ZD0204101							
03	真砂土 門司・小倉・戸畑		m3			ZP0198002							
04	真砂土 若松・八幡		m3			ZP0198004							
05	山ズリ 0 ～300mm内外		m3			ZD0203701							
06	普通作業員		人			R00100300							
07	タンパ締固め		m3			CB210450							
08	諸雑費（率なし）		式			X98S1							

J01 資材種別	
01	再生砂（チップ）
02	埋戻用砂
03	真砂土（門司・小倉・戸畑）
04	真砂土（若松・八幡）
05	山ズリ

J02 埋戻資材の表示	
01	再生砂・埋戻用砂等
02	真砂土
03	山ズリ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08063	分類	管路土工	
施工単価名称	発生土埋戻工・人力投入タンパ締固				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質種別	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）			100 m3 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照			
				1	2						3	1	2	3
01	普通作業員		人				R00100300							
02	タンパ締固め		m3				CB210450							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01

土質種別

01	砂質土
----	-----

02	*
----	---

03	礫質土
----	-----

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08071	分類	管路土工		
施工単価名称	仮置土積込工				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質	項目選択	1		
J02	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳						単位量（割返し量）				1 m3 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費	参	
										1	2	3
01	積込（ルーズ）		m3			CB210020						
02	積込（ルーズ）		m3			CB210020						
03	積込（ルーズ）		m3			CB210020						

J01 土質	
01	砂・砂質土
02	粘性土
03	礫質土
04	岩塊・玉石交土
05	軟岩Ⅰ
06	軟岩Ⅱ
07	中硬岩
08	硬岩Ⅰ
09	硬岩Ⅱ
10	高含水粘土

J02 排ガス区分	
01	*
02	排ガス対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08079	分類	管路土留工		
施工単価名称	鋼材加工工				単位	kg	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	加工程度	項目選択	2		
J02	材質	項目選択	1		
J03	加工量	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		1000 kg 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	溶接棒		kg			ZS01647 (J02)							
02	副資材費		式			X99495600							
03	溶接工		人			R00102300							
04	設備機械工		人			R00104300							
05	二次労務費		式			X99495400							

J01 加工程度

- | | |
|----|----------|
| 01 | 加工程度単純 |
| 02 | 加工程度やや複雑 |

J02 材質

- | | |
|----|---------|
| 01 | S S 4 1 |
| 02 | ステンレス |

J03 加工量

- | | |
|----|-----------|
| 01 | 0.5 t 未満 |
| 02 | 0.5-1.0 t |

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08081	分類	管路土留工		
施工単価名称	簡易鋼矢板工（軽量鋼矢板建込引抜工）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	掘削深さ	項目選択	2		
J02	作業区分	項目選択	1		
J03	バックホウ規格	項目選択	2		
J04	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳							単位量（割返し量）			100 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	小型バックホウ運転		日				PG08035							
05	小型バックホウ運転		日				PG08035							
06	バックホウ運転		時間				PG08033							
07	バックホウ運転		時間				PG08033							
08	バックホウ運転		時間				PG08033							
09	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日				ZL0219915							
10	諸雑費（率なし）		式				X98S1							

J01 掘削深さ	
01	掘削深さ1.5m以下
02	掘削深さ2.0m以下
03	掘削深さ2.5m以下
04	掘削深さ3.0m以下
05	掘削深さ3.5m以下
06	掘削深さ3.8m以下

J02 作業区分	
01	設置撤去
02	設置
03	撤去

J03 バックホウ規格	
01	山積 0.08m3(平積 0.06m3)
02	山積 0.13m3(平積 0.10m3)
03	山積 0.28m3(平積 0.20m3)
04	山積 0.45m3(平積 0.35m3)クレーン付
05	山積 0.80m3(平積 0.60m3)クレーン付

J04 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス1次対策型
03	排ガス2次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08085	分類	管路土留工		
施工単価名称	アルミ矢板工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	掘削深さ	項目選択	2		
J02	作業区分	項目選択	1		
J03	バックホウ規格	項目選択	2		
J04	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	小型バックホウ運転		日			PG08035							
05	小型バックホウ運転		日			PG08035							
06	バックホウ運転		時間			PG08033							
07	バックホウ運転		時間			PG08033							
08	バックホウ運転		時間			PG08033							
09	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日			ZL0219915							
10	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 0 8 5	アルミ矢板工
------	----------	---------	---------------	--------

J01 掘削深さ	
01	掘削深さ1.5m以下
02	掘削深さ2.0m以下
03	掘削深さ2.5m以下
04	掘削深さ3.0m以下
05	掘削深さ3.5m以下
06	掘削深さ3.8m以下

J02 作業区分	
01	設置撤去
02	設置
03	撤去

J03 バックホウ規格	
01	山積0.08m3(平積0.06m3)
02	山積0.13m3(平積0.10m3)
03	山積0.28m3(平積0.20m3)
04	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン付
05	山積0.80m3(平積0.60m3)クレーン付

J04 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス1次対策型
03	排ガス2次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08091	分類	管路土留工	
施工単価名称	鋼製支保工（切梁・腹起し）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1		
J02	火打ブロック	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）					10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	とび工		人			R00101300						
03	溶接工		人			R00102300						
04	普通作業員		人			R00100300						
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日			ZL0220101						
06	諸雑費（率あり）		式			X98S2						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 9 1	鋼製支保工（切梁・腹起し）
------	----------	---------	---------------	---------------

J01 作業区分	
01	設 置
02	撤 去

J02 火打ブロック	
01	火打ブロックなし
02	火打ブロックあり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08093	分類	管路土留工	
施工単価名称	軽量金属支保工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	段数	項目選択	1		
J02	作業区分	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	土木一般世話役		人			R00100500							
05	特殊作業員		人			R00100000							
06	普通作業員		人			R00100300							
07	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 段数	
-----------	--

01	1 段（掘削深2.0m以下）
02	2 段（掘削深3.5m以下）
03	3 段（掘削深3.8m以下）

J02 作業区分	
-------------	--

01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08097	分類	管路土留工		
施工単価名称	建込み土留用作業台（2台1組）（材工共）				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳										単位量（割返し量）			1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源			損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費			参 照
				資	源	費						1	2	3	
01	縞鋼板（無規格） 4.5mm		t					ZD0200701							
02	等辺山形鋼（SS400） 9*75mm		t					ZD0200501							
03	鋼材加工工		kg					PG08079							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9t吊		日					ZL0219915							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 9 7	建込み土留用作業台（2台1組）（材工共）
------	----------	---------	---------------	----------------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08116	分類	管路土留工		
施工単価名称	軽量鋼矢板パイプロハンマ打込引抜工				単位	枚	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	パイプロ規格	項目選択	2		
J02	施工種別	項目選択	1		
J03	日当り施工枚数	日施工枚数50～110枚	6		
J04	補助クレーン	項目選択	2		
J05	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳					単位量（割返し量）					10 枚 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	パイプロハンマ杭打機運転		日			PG08131						
05	クレーン装置付トラック運転		日			PG08133						
06	諸雑費（率なし）		式			X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 1 6	軽量鋼矢板パイプロハンマ打込引抜き
------	----------	---------	---------------	-------------------

J01 パイプロ規格	
01	起振力88.3kN（普通型）
02	起振力49.0kN（低振動型）

J02 施工種別	
01	打込
02	引抜き

J04 補助クレーン	
01	補助クレーン有
02	補助クレーン無

J05 排ガス区分	
01	*
02	排ガス対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08119	分類	管路土留工	
施工単価名称	軽量鋼矢板油圧圧入引抜工				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2		
J02	施工種別	項目選択	1		
J03	日当り施工枚数	日施工枚数40～100枚	6		

内 訳				単位量（割返し量）					10 枚 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
											1	2	3
01	土木一般世話役		人				R00100500						
02	特殊作業員		人				R00100000						
03	とび工		人				R00101300						
04	油圧式杭圧入引抜機運転		日				PG08139						
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型16 t 吊		日				ZL0220105						
06	諸雑費（率なし）		式				X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 1 9	軽量鋼矢板油圧圧入引抜工
------	----------	---------	---------------	--------------

J01	規格
01	圧入力294kN/引抜力392kN

J02	施工種別
01	圧入
02	引抜

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08125	分類	管路土留工	
施工単価名称	油圧式杭圧入引抜機据付解体工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2		
J02	施工種別	項目選択	1		

内 訳					単位量（割返し量）				1 回 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	とび工		人		R00101300						
04	油圧式杭圧入引抜機運転		日		PG08139						
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型16 t 吊		日		ZL0220105						
06	諸雑費（率なし）		式		X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 2 5	油圧式杭圧入引抜機据付解体工
------	----------	---------	---------------	----------------

J01	規格
01	圧入力294kN/引抜力392kN

J02	施工種別
01	圧入（工事着手及び現場内移設）
02	引抜（工事着手及び現場内移設）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08132	分類	管基礎工	
施工単価名称	砂（チップ）基礎工（材工共）（市場単価）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工種別	項目選択	1		
J02	施工規模	項目選択	2		
J03	時間的制約	項目選択	1		
J04	夜間作業	項目選択	1		
J05	管周り基礎材種別	項目選択	2		
J06	管周り基礎材の表示	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		1 m3 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	再生砂（碎石チップ） Max5mm（埋戻用）		m3			ZD0203501							
02	混合海砂 埋戻用（敷砂・砂目地等）		m3			ZD0204101							
03	砂基礎工（手間のみ）（市場単価）		m3			ZG04723（J01）							
04	諸雑費（率なし）		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 3 2	砂（チップ）基礎工（材工共）（市場単価）
------	----------	---------	---------------	----------------------

J01 施工種別	
01	人力施工
02	機械施工

J02 施工規模	
01	1 0 m 3 以上
02	1 0 m 3 未満

J03 時間的制約	
01	時間的制約なし(人力施工)
02	時間的制約あり(人力施工)
03	時間的制約なし(機械施工)
04	時間的制約あり(機械施工)

J04 夜間作業	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J05 管周り基礎材種別	
01	再生砂（チップ）
02	埋戻用砂

J06 管周り基礎材の表示	
01	再生砂・埋戻用砂等

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08135	分類	管基礎工		
施工単価名称	砕石基礎工（材工共）（市場単価）				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	砕石種別	項目選択	1		
J02	施工種別	項目選択	1		
J03	施工規模	項目選択	2		
J04	時間的制約	項目選択	1		
J05	夜間作業	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）			1 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	砕石		m3			ZD02031 (J01)						
02	砕石基礎工(手間のみ)(市場単価)		m3			ZG04724 (J02)						
03	諸雑費(率なし)		式			X98S1						

J01 砕石種別	
01	*
02	*
03	クラッシュランC－3 0
04	切込砕石5 0
05	再生クラッシュランRC－3 0
06	クラッシュランC－4 0
07	再生クラッシュランRC－4 0

J02 施工種別	
01	人力施工
02	機械施工

J03 施工規模	
01	1 0 m 3 以上
02	1 0 m 3 未満

J04 時間的制約	
01	時間的制約なし(人力施工)
02	時間的制約あり(人力施工)
03	時間的制約なし(機械施工)
04	時間的制約あり(機械施工)

J05 夜間作業	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08138	分類	管基礎工	
施工単価名称	梯子胴木基礎工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	呼び径	項目選択	1				
J02	砕石種別	項目選択	1				
J03	資材の有無	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	型わく工		人			R00103200							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	バックホウ運転（梯子胴木基礎工）		日			PG08146							
05	支保・基礎用等木材(下水道用) 松・太鼓落し15cm*4m		m3			ZD0205301							
06	支保・基礎用等木材(下水道用) 松・太鼓落し15cm*4m		m3			ZD0205301							
07	角材（松） 4.5～7.5cm*4m		m3			ZD0205805							
08	砕石		m3			ZD02031 (J02)							
09	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 3 8	梯子胴木基礎工（材工共）
------	----------	---------	---------------	--------------

J01 呼び径	
01	D 200mm
02	D 250mm
03	D 300mm
04	D 350mm
05	D 400mm
06	D 450mm
07	D 500mm
08	D 600mm
09	D 700mm
10	D 800mm
11	D 900mm
12	D 1000mm
13	D 1100mm
14	D 1200mm
15	D 1350mm
16	D 1500mm
17	D 1650mm
18	D 1800mm
19	*
20	*
21	*
22	D 150mm
23	*

J02 砕石種別	
01	*
02	*
03	クラッシュラン C - 3 0
04	切込砕石 5 0
05	再生クラッシュラン R C - 3 0
06	クラッシュラン C - 4 0
07	再生クラッシュラン R C - 4 0

J03 資材の有無	
01	資材含

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08207	分類	管基礎工	
施工単価名称	管周り基礎工（塩ビ管・管天+10cm）（市場単価）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1	J07 管周り基礎材の表示	項目選択
J02	施工種別	項目選択	1		
J03	施工規模	項目選択	2		
J04	時間的制約	項目選択	1		
J05	夜間作業	項目選択	1		
J06	管周り基礎材種別	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	砂（チップ）基礎工（材工共）（市場単価）		m3			PG08132							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 2 0 7	管周り基礎工（塩ビ管・管天＋10cm）（市場単価）
------	----------	---------	---------------	---------------------------

J01 呼び径	
01	*
02	*
03	D 150mm
04	D 200mm
05	D 250mm
06	D 300mm
07	D 350mm
08	D 400mm
09	D 450mm
10	D 500mm

J02 施工種別	
01	人力施工
02	機械施工

J03 施工規模	
01	1 0 m 3 以上
02	1 0 m 3 未満

J04 時間的制約	
01	時間的制約なし(人力施工)
02	時間的制約あり(人力施工)
03	時間的制約なし(機械施工)
04	時間的制約あり(機械施工)

J05 夜間作業	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J06 管周り基礎材種別	
01	再生砂（チップ）
02	埋戻用砂

J07 管周り基礎材の表示	
01	再生砂・埋戻用砂等

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08150	分類	管布設工		
施工単価名称	管布設工（鉄筋コンクリート管）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		10 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	バックホウ運転		日			PG08084							
05	バックホウ運転		日			PG08084							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日			ZL0220101							
07	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 5 0	管布設工（鉄筋コンクリート管）
J01 呼び径				
01	D 200mm			
02	D 250mm			
03	D 300mm			
04	D 350mm			
05	D 400mm			
06	D 450mm			
07	D 500mm			
08	D 600mm			
09	D 700mm			
10	D 800mm			
11	D 900mm			
12	D 1000mm			
13	D 1100mm			
14	D 1200mm			
15	D 1350mm			
16	D 1500mm			
17	D 1650mm			
18	D 1800mm			
19	D 2000mm			
20	D 2200mm			
21	D 2400mm			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08152	分類	管布設工	
施工単価名称	管布設工（鉄筋コンクリート管）・梯子胴木基礎				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1		
J02	砕石種別	項目選択	1		
J03	資材の有無	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	管布設工（鉄筋コンクリート管）		m			PG08150							
02	梯子胴木基礎工（材工共）		m			PG08138							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 5 2	管布設工（鉄筋コンクリート管）・梯子胴木基礎
------	----------	---------	---------------	------------------------

J01 呼び径	
01	D 200mm
02	D 250mm
03	D 300mm
04	D 350mm
05	D 400mm
06	D 450mm
07	D 500mm
08	D 600mm
09	D 700mm
10	D 800mm
11	D 900mm
12	D 1000mm
13	D 1100mm
14	D 1200mm
15	D 1350mm
16	D 1500mm
17	D 1650mm
18	D 1800mm

J02 砕石種別	
01	*
02	*
03	クラッシュラン C - 3 0
04	切込砕石 5 0
05	再生クラッシュラン R C - 3 0
06	クラッシュラン C - 4 0
07	再生クラッシュラン R C - 4 0

J03 資材の有無	
01	資材含

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08153	分類	管布設工	
施工単価名称	管布設工（リップ付硬質塩化ビニル管）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）			10 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ運転		日				PG08084							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 呼び径	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	D 400mm
06	D 450mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08155	分類	管布設工	
施工単価名称	管布設工(塩ビ管・強化プラスチック管・リブ管)・砂(チップ)基礎				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法		
J01	呼び径	項目選択	1	J07	管周り基礎材種別	項目選択	2
J02	管種	項目選択	1	J08	管周り基礎材の表示	項目選択	1
J03	施工種別	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	時間的制約	項目選択	1				
J06	夜間作業	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	管布設工（硬質塩化ビニル管）		m			PG08156							
02	管布設工（強化プラスチック複合管）		m			PG08157							
03	管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管）		m			PG08153							
04	砂（チップ）基礎工（材工共）（市場単価）		m3			PG08132							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 5 5	管布設工(塩ビ管・強化プラスチック管・リブ管)・砂(チップ)基礎
------	----------	---------	---------------	----------------------------------

J01 呼び径	
01	D 200mm
02	D 250mm
03	D 300mm
04	D 350mm
05	D 400mm
06	D 450mm
07	D 500mm

J02 管種	
01	硬質塩化ビニル管
02	強化プラスチック複合管
03	リブ付硬質塩化ビニル管

J03 施工種別	
01	人力施工
02	機械施工

J04 施工規模	
01	1 0 m 3 以上
02	1 0 m 3 未満

J05 時間的制約	
01	時間的制約なし（人力施工）
02	時間的制約あり（人力施工）
03	時間的制約なし（機械施工）
04	時間的制約あり（機械施工）

J06 夜間作業	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J07 管周り基礎材種別	
01	再生砂（チップ）
02	埋戻用砂

J08

管周り基礎材の表示

01	再生砂・埋戻用砂等
----	-----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08156	分類	管布設工		
施工単価名称	管布設工（硬質塩化ビニル管）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1		

内 訳							単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ運転		日				PG08084							
05	諸雑費（率あり）		式				X98S2							

J01 呼び径	
------------	--

01	*
02	*
03	*
04	*
05	D 400mm
06	D 450mm
07	D 500mm
08	D 600mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08157	分類	管布設工	
施工単価名称	管布設工（強化プラスチック複合管）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1		

内 訳							単位量（割返し量）			10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 参		
											1	2	3
01	土木一般世話役		人				R00100500						
02	特殊作業員		人				R00100000						
03	普通作業員		人				R00100300						
04	バックホウ運転		日				PG08084						
05	バックホウ運転		日				PG08084						
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日				ZL0220101						
07	諸雑費（率あり）		式				X98S2						

J01 呼び径	
01	D 200mm
02	D 250mm
03	D 300mm
04	D 350mm
05	D 400mm
06	D 450mm
07	D 500mm
08	D 600mm
09	D 700mm
10	D 800mm
11	D 900mm
12	D 1000mm
13	D 1100mm
14	D 1200mm
15	D 1350mm
16	D 1500mm
17	D 1650mm
18	D 1800mm
19	D 2000mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08159	分類	管布設工	
施工単価名称	管布設工(塩ビ管・リブ管)・砂(チップ)基礎(市場単価)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	J07	時間的制約（管布設）	項目選択
J02	管種	項目選択	J08	夜間作業(管周り基礎・管布設)	項目選択
J03	施工種別（管周り基礎）	項目選択	J09	管周り基礎材種別	項目選択
J04	施工規模（管周り基礎）	項目選択	J10	管周り基礎材の表示	項目選択
J05	施工規模（管布設）	項目選択			
J06	時間的制約（管周り基礎）	項目選択			

内 訳						単位量（割返し量）			100 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
				1	2						3		
01	管布設工(塩ビ管・リブ管)(材工共) (市場単価)		m				PG08360						
02	砂（チップ）基礎工（材工共）（市 場単価）		m3				PG08132						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 5 9	管布設工(塩ビ管・リブ管)・砂(チップ)基礎(市場単価)
------	----------	---------	---------------	------------------------------

J01 呼び径	
01	D 150mm
02	D 200mm
03	D 250mm
04	D 300mm
05	D 350mm

J02 管種	
01	硬質塩化ビニル管
02	リブ付硬質塩化ビニル管

J03 施工種別（管周り基礎）	
01	人力施工
02	機械施工

J04 施工規模（管周り基礎）	
01	1 0 m 3 以上
02	1 0 m 3 未満

J05 施工規模（管布設）	
01	2 0 m 以上
02	2 0 m 未満

J06 時間の制約（管周り基礎）	
01	時間の制約なし（人力施工）
02	時間の制約あり（人力施工）
03	時間の制約なし（機械施工）
04	時間の制約あり（機械施工）

J07 時間の制約（管布設）	
01	時間の制約なし
02	時間の制約あり

J08 夜間作業(管周り基礎・管布設)	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J09 管周り基礎材種別	
01	再生砂 (チップ)
02	埋戻用砂

J10 管周り基礎材の表示	
01	再生砂・埋戻用砂等

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08310	分類	管布設工		
施工単価名称	下水道管標示テープ巻工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳				単位量（割返し量）					100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	
									1	2・3
01	普通作業員		人		R00100300					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 1 0	下水道管標示テープ巻工
------	----------	---------	---------------	-------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08311	分類	管布設工		
施工単価名称	下水道管標示テープ巻工				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳				単位量（割返し量）				100 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	普通作業員		人		R00100300					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 1 1	下水道管標示テープ巻工
------	----------	---------	---------------	-------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08360	分類	管布設工	
施工単価名称	管布設工(塩ビ管・リブ管)(材工共)(市場単価)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1		
J02	管種	項目選択	1		
J03	施工規模	項目選択	2		
J04	時間の制約	項目選択	1		
J05	夜間作業	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		1 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)		m			ZG04721(J01)							
02	リブ管設置工(材工共)(市場単価)		m			ZG04722(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 6 0	管布設工(塩ビ管・リブ管)(材工共)(市場単価)
------	----------	---------	---------------	--------------------------

J01 呼び径	
------------	--

01	D 150mm
02	D 200mm
03	D 250mm
04	D 300mm
05	D 350mm

J02 管種	
-----------	--

01	硬質塩化ビニル管
02	リブ付硬質塩化ビニル管

J03 施工規模	
-------------	--

01	2 0 m以上
02	2 0 m未満

J04 時間的制約	
--------------	--

01	時間的制約なし
02	時間的制約あり

J05 夜間作業	
-------------	--

01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08202	分類	路面覆工		
施工単価名称	覆工板・覆工板受桁設置撤去工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種区分	項目選択	1		
J02	作業区分	項目選択	1		
J03	機種規格	項目選択	2		

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	土木一般世話役		人				R00100500						
02	とび工		人				R00101300						
03	溶接工		人				R00102300						
04	普通作業員		人				R00100300						
05	バックホウ運転又はクレーン装置付 トラック運転		日				PG08145						
06	諸雑費（率あり）		式				X98S2						

J01 工種区分	
01	推進立坑 設置面積 50m2以下
02	開削覆工 設置面積100m2以下

J02 作業区分	
01	設置
02	撤去

J03 機種規格	
01	BH山積0.28m3 クレーン機能付1.7t吊
02	BH山積0.45m3 クレーン機能付2.9t吊
03	BH山積0.80m3 クレーン機能付2.9t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08203	分類	路面覆工		
施工単価名称	鋼板厚板設置工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1		

内 訳							単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	とび工		人				R00101300							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日				ZL0220101							
04	諸雑費（率なし）		式				X98S1							

J01 作業区分

- | | |
|----|------|
| 01 | 設置 |
| 02 | 撤去 |
| 03 | 設置撤去 |

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08204	分類	路面覆工		
施工単価名称	覆工板開閉工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種区分	項目選択	1		
J02	作業区分	項目選択	1		
J03	機種規格	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	バックホウ運転又はクレーン装置付 トラック運転		日			PG08145							
04	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 工種区分	
01	推進立坑 設置面積 50m2以下
02	開削覆工 設置面積100m2以下

J02 作業区分	
01	開け
02	閉め

J03 機種規格	
01	BH山積0.28m3 クレーン機能付1.7t吊
02	BH山積0.45m3 クレーン機能付2.9t吊
03	BH山積0.80m3 クレーン機能付2.9t吊
04	クレーン装置付トラック 4t級 2.9t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08000	分類	マンホール工		
施工単価名称	モルタル練工（材工共）				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）					1 m3 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
01	モルタル練		m3			CB240060				1・2・3	
02	諸雑費(率なし)		式			X98S1					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 0 0	モルタル練工（材工共）
------	----------	---------	---------------	-------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08002	分類	マンホール工		
施工単価名称	防水モルタル工（材工共）					単位	m3

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内 訳						単位量（割返し量）				1 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
				1	2						3	照	
01	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000						
02	コンクリート混和剤 防水剤		kg				ZD0201004						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 0 2	防水モルタル工（材工共）
------	----------	---------	---------------	--------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08003	分類	マンホール工		
施工単価名称	モルタル金ごて仕上げ（材工共）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳				単位量（割返し量）					1 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 1・2・3	参 照
01	モルタル練工（材工共）		m3			PG08000					
02	普通作業員		人			R00100300					
03	左官		人			R00103400					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 0 3	モルタル金ごて仕上げ（材工共）
------	----------	---------	---------------	-----------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08004	分類	マンホール工		
施工単価名称	モルタル上塗り（マンホール用）（材工共）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳										単位量（割返し量）			1 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
											1	2	3		
01	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000								
02	左官		人				R00103400								
03	普通作業員		人				R00100300								
04	諸雑費（率なし）		式				X98S1								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 0 4	モルタル上塗り（マンホール用）（材工共）
------	----------	---------	---------------	----------------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08005	分類	マンホール工		
施工単価名称	モルタル上塗り（レジン用）（材工共）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	資材の有無	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）			10 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
				1	2						3				
01	左官		人				R00103400								
02	普通作業員		人				R00100300								
03	ポリマーセメントモルタル レジマンホール用		kg				ZG0289601								
04	普通作業員		人				R00100300								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 0 5	モルタル上塗り（レジン用）（材工共）
------	----------	---------	---------------	--------------------

J01

資材の有無

01	資材含
----	-----

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08008	分類	マンホール工		
施工単価名称	標準マンホール鋼製型枠工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳							単位量（割返し量）				10 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
											1	2	3
01	土木一般世話役		人				R00100500						
02	型わく工		人				R00103200						
03	普通作業員		人				R00100300						
04	諸雑費（率あり）		式				X98S2						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 0 8	標準マンホール鋼製型枠工
------	----------	---------	---------------	--------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08009	分類	マンホール工		
施工単価名称	特殊マンホール型枠工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型枠の種類	項目選択	1		
J02	構造物の種類	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）				100 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	型枠		m2		CB240210					

J01 型枠の種類

01	一般型枠
----	------

J02 構造物の種類

01	鉄筋・無筋構造物
----	----------

02	＊
----	---

03	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)
----	------------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08134	分類	マンホール工		
施工単価名称	砕石基礎工（材工共）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	砕石種別	項目選択	1		
J02	敷均し厚	基礎厚 0～30cm	5		
J03	施工種別	項目選択	1		
J04	機械種別	項目選択	2		
J05	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	砕石		m3			ZD02031 (J01)							
02	土木一般世話役		人			R00100500							
03	特殊作業員		人			R00100000							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	小型バックホウ運転		時間			PG08029							
06	バックホウ運転		時間			PG08033							
07	バックホウ運転		時間			PG08033							
08	バックホウ運転		時間			PG08033							
09	諸雑費 (率あり)		式			X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 3 4	砕石基礎工（材工共）
------	----------	---------	---------------	------------

J01 砕石種別	
01	＊
02	＊
03	クラッシュランＣ－３０
04	切込砕石５０
05	再生クラッシュランＲＣ－３０
06	クラッシュランＣ－４０
07	再生クラッシュランＲＣ－４０

J03 施工種別	
01	人力施工 20cmまで
02	機械施工 20cmまで
03	機械施工 21～30cmまで

J04 機械種別	
01	＊
02	BH山積0.13m3(平積0.10m3)
03	BH山積0.28m3(平積0.20m3)
04	BH山積0.45m3(平積0.35m3)
05	＊
06	BH山積0.80m3(平積0.60m3)
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	人力施工

J05 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス１次対策型
03	排ガス２次対策型
04	人力

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08161	分類	マンホール工		
施工単価名称	中間スラブ設置工（材工共）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	中間スラブ呼び径	項目選択	1		
J02	二次製品の有無	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 1・2・3	参 照
01	マンホール用中間スラブ		組		ZG03436 (J01)					
02	普通作業員		人		R00100300					
03	特殊作業員		人		R00100000					

J01 中間スラブ呼び径	
-----------------	--

01	1 2 0 0 mm
02	1 5 0 0 mm
03	1 8 0 0 mm
04	2 0 0 0 mm

J02 二次製品の有無	
----------------	--

01	二次製品含
----	-------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08162	分類	マンホール工		
施工単価名称	ブロック据付工（JIS規格型）				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロックの種類	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		1 個 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日			ZL0219915							
05	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

J01

ブロックの種類

01	斜壁, 直壁類
----	---------

02	スラブ類
----	------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08164	分類	マンホール工		
施工単価名称	煉瓦積工（材工共）				単位	枚	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	用途	項目選択	1		

内 訳							単位量（割返し量）				909 枚 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	セメントレンガ 210×100×60		個				ZG0286101							
02	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
03	ブロック工		人				R00101500							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費（率なし）		式				X98S1							

J01

用途

01	1 枚積
----	------

02	D 6 0 0 mm蓋用
----	--------------

03	D 9 0 0 mm蓋用
----	--------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08166	分類	マンホール工		
施工単価名称	蓋据付工（受枠共、モルタル接合）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋種別	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 箇所 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日			ZL0219915							
05	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 6 6	蓋据付工（受枠共、モルタル接合）
------	----------	---------	---------------	------------------

J01 蓋種別	
01	*
02	D 6 0 0 mm铸铁蓋
03	D 9 0 0 mm铸铁蓋

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 7 9	分類	マンホール工		
施工単価名称	外副管取付工（塩ビ管）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	副管径	項目選択	1		
J02	段差	段差0～4.0m	5		
J03	本管径	項目選択	1		
J04	人孔種別	項目選択	1		
J05	二次製品の有無	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）			1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
				損	付料					1	2	3 照
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	塩ビ管カラー継手 接着受口φ100		個			ZG0344501						
05	塩ビ管カラー継手 接着受口φ150		個			ZG0344503						
06	塩ビ管カラー継手 接着受口φ200		個			ZG0344504						
07	塩ビ管（VU）DV受口曲管 φ100*90°（副管用）		個			ZG0344105						
08	塩ビ管（VU）DV受口曲管 φ150*90°（副管用）		個			ZG0344110						
09	塩ビ管（VU）DV受口曲管 φ200*90°（副管用）		個			ZG0344115						
10	塩ビ管ブレンエンド直管 VU φ100*4000		本			ZG0345306						
11	塩ビ管ブレンエンド直管 VU φ150*4000		本			ZG0345308						
12	塩ビ管ブレンエンド直管 VU φ200*4000		本			ZG0345309						
13	塩ビ管（VU）90度支管 副管用φ150		個			ZG0344207						
14	塩ビ管（VU）90度支管 副管用φ200		個			ZG0344208						
15	塩ビ管（VU）90度支管 副管用φ100		個			ZG0344205						
16	諸雑費（率なし）		式			X98S1						

J01 副管径	
01	副管径D100mm
02	副管径D150mm
03	副管径D200mm

J03 本管径	
01	本管径D150mm
02	本管径D200mm
03	本管径D250mm
04	本管径D300mm
05	本管径D350mm
06	本管径D400mm
07	本管径D450mm

J04 人孔種別	
01	組立マンホール
02	現場打壁立上がり

J05 二次製品の有無	
01	二次製品含

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08186	分類	マンホール工		
施工単価名称	内副管取付工（塩ビ管）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	内副管径	径100～300	5		
J02	段差	段差0～4.0m	5		

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		参 照
									1	2	
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	諸雑費（率なし）		式		X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 8 6	内副管取付工（塩ビ管）
------	----------	---------	---------------	-------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08194	分類	マンホール工		
施工単価名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	マンホール深さ	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）			1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		参 照
										1・2・3		
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	諸雑費（率あり）		式			X98S2						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 9 4	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）
------	----------	---------	---------------	------------------------

J01 マンホール深さ	
01	1.00m以下
02	1.50m以下
03	2.00m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08200	分類	マンホール工		
施工単価名称	レジンマンホール据付工				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	人孔種別	項目選択	1		
J02	深さ補正	人孔深補正0～5m	5		

内 訳										単位量（割返し量）		1 箇所 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日			ZL0219915							
05	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

J01

人孔種別

01	内径75cm円形(2m以下)
----	----------------

02	内径75cm円形(3m以下)
----	----------------

03	内径90cm円形(2m以下)
----	----------------

04	内径90cm円形(3m以下)
----	----------------

05	内径120cm円形(2m以下)
----	-----------------

06	内径120cm円形(3m以下)
----	-----------------

07	内径120cm円形(4m以下)
----	-----------------

08	内径150cm円形(3m以下)
----	-----------------

09	内径150cm円形(4m以下)
----	-----------------

10	内径150cm円形(5m以下)
----	-----------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08211	分類	マンホール工	
施工単価名称	調整リング設置工(蓋緊結用D600mm)				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	蓋種別	項目選択	J07	二次製品の有無	項目選択
J02	80mmタラップ付	80mm ^{タラップ} 0～99個	J08	設置箇所数	設置：0～99箇所
J03	120mmタラップ付	120mm ^{タラップ} 0～99個			
J04	80mm	80mm0～99個			
J05	120mm	120mm0～99個			
J06	設置手間	項目選択			

内 訳										単位量（割返し量）			1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照		
										1	2	3			
01	土木一般世話役		人			R00100500									
02	特殊作業員		人			R00100000									
03	普通作業員		人			R00100300									
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日			ZL0219915									
05	諸雑費(率あり)		式			X98S2									
06	調整リング・60cm蓋緊結用 H=80mmタラップ付		個			ZG0340501									
07	調整リング・60cm蓋緊結用 H=120mmタラップ付		個			ZG0340502									
08	調整リング・60cm蓋緊結用 H=80mm		個			ZG0340503									
09	調整リング・60cm蓋緊結用 H=120mm		個			ZG0340504									

J01 蓋種別	
01	D600mm蓋用

J06 設置手間	
01	設置手間なし
02	設置手間あり

J07 二次製品の有無	
01	二次製品含

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08212	分類	マンホール工		
施工単価名称	蓋緊結据付工(D600mm)				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日		ZL0219915							
05	高流動性無収縮材 超早強性モルタル		kg		ZG0288701							
06	蓋緊結型(600mm)調整材料 調整駒M16		セット		ZG0288902							
07	諸雑費(率あり)		式		X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 2 1 2	蓋緊結据付工(D 6 0 0 mm)
------	----------	---------	---------------	--------------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08213	分類	マンホール工		
施工単価名称	蓋緊結用孔設置工（材工共）				単位	孔	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳										単位量（割返し量）		100 孔 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	発動発電機 ガソリン ガソリン 2KVA					MD0580802							
05	諸雑費(率あり)		式			X98S2							
06	蓋緊結型(600mm)調整材料 コンクリートアンカー (M16)		本			ZG0288904							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 2 1 3	蓋緊結用孔設置工（材工共）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08215	分類	マンホール工		
施工単価名称	調整リング設置工(蓋緊結用D900mm)				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	リング種別	項目選択	1		
J02	設置手間	項目選択	1		
J03	二次製品の有無	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	土木一般世話役		人		R00100500					
02	特殊作業員		人		R00100000					
03	普通作業員		人		R00100300					
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日		ZL0219915					
05	諸雑費(率あり)		式		X98S2					
06	調整リング・90cm蓋用 H=100mmタラップ付		個		ZG0340801					
07	調整リング・90cm蓋用 H=100mm		個		ZG0340802					

J01
リング種別

- | | |
|----|--------|
| 01 | タラップなし |
| 02 | タラップあり |

J02
設置手間

- | | |
|----|--------|
| 01 | 設置手間なし |
| 02 | 設置手間あり |

J03
二次製品の有無

- | | |
|----|-------|
| 01 | 二次製品含 |
|----|-------|

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08216	分類	マンホール工		
施工単価名称	蓋緊結据付工(D900mm)				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日		ZL0219915						
05	高流動性無収縮材 超早強性モルタル		kg		ZG0288701						
06	蓋緊結型(600mm)調整材料 調整駒M16		セット		ZG0288902						
07	諸雑費(率あり)		式		X98S2						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 2 1 6	蓋緊結据付工(D 9 0 0 mm)
------	----------	---------	---------------	--------------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08217	分類	マンホール工		
施工単価名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	マンホール規格・仕様	項目選択	1		
J02	施工規模	項目選択	2		
J03	時間的制約	項目選択	1		
J04	夜間作業	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
01	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)		箇所		ZG04730(J01)				1・2・3	
02	諸雑費(率なし)		式		X98S1					

J01 マンホール規格・仕様	
01	0号(φ 70, 75cm), マンホール深2m以下
02	0号(φ 70, 75cm), マンホール深2-3m以下
03	0号(φ 70, 75cm), マンホール深3-5m以下
04	1号(φ 90cm), マンホール深3m以下
05	1号(φ 90cm), マンホール深3m-4m以下
06	1号(φ 90cm), マンホール深4m-5m以下
07	2号(φ 120cm), マンホール深4m以下
08	2号(φ 120cm), マンホール深4m-5m以下
09	2号(φ 120cm), マンホール深5m-6m以下
10	3号(φ 150cm), マンホール深4m以下
11	3号(φ 150cm), マンホール深4m-5m以下
12	3号(φ 150cm), マンホール深5m-6m以下

J02 施工規模	
01	4箇所以上
02	4箇所未満

J03 時間的制約	
01	時間的制約なし
02	時間的制約あり

J04 夜間作業	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08218	分類	マンホール工		
施工単価名称	足掛金物取付工（材工共）				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳				単位量（割返し量）				1 個 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 参 照 1・2・3
01	特殊作業員		人			R00100000				
02	普通作業員		人			R00100300				
03	足掛金物（現場打用） W=300		本			ZG0343401				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 2 1 8	足掛金物取付工（材工共）
------	----------	---------	---------------	--------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08077	分類	取付管およびます工		
施工単価名称	取付管布設および支管取付工（材工共）（市場単価）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1		
J02	施工規模	項目選択	2		
J03	時間の制約	項目選択	2		
J04	夜間作業	項目選択	2		
J05	取付管長	項目選択	1		
J06	本管材質	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		1 箇所 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
01	取付管布設・支管取付工(市場単価)		箇所			ZG04720(J01)				1	2	3	
02	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 0 7 7	取付管布設および支管取付工（材工共）（市場単価）
------	----------	---------	---------------	--------------------------

J01 管径	
01	1 0 0 mm
02	1 5 0 mm
03	2 0 0 mm

J02 施工規模	
01	5 箇所以上
02	5 箇所未満

J03 時間的制約	
01	時間的制約なし
02	時間的制約あり

J04 夜間作業	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J05 取付管長	
01	3 m未満
02	3 m以上 5 m未満
03	5 m以上 1 2 m未満

J06 本管材質	
01	硬質塩化ビニル製
02	コンクリート製
03	陶製
04	マンホール

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 7 2	分類	取付管およびます工				
施工単価名称	雨水ます設置工							単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	雨水ます種別	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
									1・2・3		
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	諸雑費(率あり)		式		X98S2						

J01 雨水ます種別	
01	雨水ますA型
02	雨水ますB型
03	雨水ますC型
04	雨水ますD型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08173	分類	取付管およびます工		
施工単価名称	ます基礎工（材工共）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	砕石種別	項目選択	1		
J02	ます種別	項目選択	1		
J03	資材の有無	項目選択	1		

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3 参 照
01	特殊作業員		人		R00100000						
02	普通作業員		人		R00100300						
03	砕石		m3		ZD02031 (J01)						
04	諸雑費(率なし)		式		X98S1						

J01 砕石種別	
01	＊
02	＊
03	クラッシュランＣ－３０
04	切込砕石５０
05	再生クラッシュランＲＣ－３０
06	クラッシュランＣ－４０
07	再生クラッシュランＲＣ－４０

J02 ます種別	
01	雨水ますＡ型
02	雨水ますＢ型
03	雨水ますＣ型
04	雨水ますＤ型
05	汚水ます１号
06	汚水ます２号
07	汚水ます３号
08	汚水ます４号
09	塩ビ製汚水ます（防護蓋基礎）

J03 資材の有無	
01	資材含

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 7 6	分類	取付管およびます工				
施工単価名称	汚水ます設置工							単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	汚水ます種別	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 箇所 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照	
										1・2・3	
01	土木一般世話役		人			R00100500					
02	特殊作業員		人			R00100000					
03	普通作業員		人			R00100300					
04	諸雑費(率あり)		式			X98S2					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 7 6	汚水ます設置工
------	----------	---------	---------------	---------

J01 汚水ます種別	
01	汚水ます 1 号
02	汚水ます 2 号
03	汚水ます 3 号
04	汚水ます 4 号

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08178	分類	取付管およびます工		
施工単価名称	塩ビ製汚水ます設置工（材工共）（市場単価）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	塩ビます規格・仕様	項目選択	1		
J02	施工規模	項目選択	2		
J03	作業時間補正	項目選択	1		
J04	防護蓋設置手間の有無	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）			1 箇所 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	ます設置工（材工共）（市場単価） ます径 200mm 塩化ビニル製		箇所				ZG0471801						
02	ます設置工・加算額（市場単価） 鋳鉄製防護蓋設置費		箇所				ZG0471901						
03	諸雑費（率なし）		式				X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 7 8	塩ビ製汚水ます設置工（材工共）（市場単価）
------	----------	---------	---------------	-----------------------

J01 塩ビます規格・仕様	
01	ます径 200mm

J02 施工規模	
01	5箇所未満
02	5箇所以上

J03 作業時間補正	
01	夜間作業なし・時間的制約なし
02	夜間作業あり・時間的制約なし
03	夜間作業なし・時間的制約あり
04	夜間作業あり・時間的制約あり

J04 防護蓋設置手間の有無	
01	铸铁製防護蓋設置手間あり
02	铸铁製防護蓋設置手間なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08190	分類	取付管およびます工		
施工単価名称	塩ビ製汚水ます設置工（材工共）				単位	箇所	

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法
J01	塩ビます種別	項目選択	J07	塩ビ製キャップの有無	項目選択
J02	施工規模	項目選択	J08	ます設置深さ	ます設置深0.0～1.5m
J03	作業時間補正	項目選択			
J04	防護蓋基礎砕石種別	項目選択			
J05	宅内取出口管径	項目選択			
J06	宅内取出口管形状	項目選択			

内 訳						単位量（割返し量）				1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 参		
				1	2						3	照	
01	塩ビ製汚水ます設置工（材工共）（市場単価）		箇所				PG08178						
02	汚水樹蓋 2号 φ330 (C型)		個				ZG0342507						
03	汚水樹受枠 2号 φ330		個				ZG0342607						
04	汚水樹調整ブロック 1, 2号用 H=200		個				ZG0342801						
05	塩ビ樹防護蓋用コンクリート底版		個				ZG0346101						
06	ます基礎工（材工共）		箇所				PG08173						
07	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000						
08	塩ビ管ブレーンエンド直管 VU φ100*4000		本				ZG0345306						
09	塩ビ管（VU）DV受口曲管 φ100*60°		個				ZG0344104						
10	塩ビ管カラー継手 接着受口φ100		個				ZG0344501						
11	塩ビ樹用キャップ φ100差口用		個				ZG0346301						
12	塩ビ樹用キャップ φ100受口用		個				ZG0346302						
13	塩ビ管ブレーンエンド直管 VU φ150*4000		本				ZG0345308						
14	塩ビ管（VU）DV受口曲管 φ150*60°		個				ZG0344109						
15	塩ビ管カラー継手 接着受口φ150		個				ZG0344503						
16	塩ビ樹用キャップ φ150差口用		個				ZG0346303						
17	塩ビ樹用キャップ φ150受口用		個				ZG0346304						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 9 0	塩ビ製汚水ます設置工（材工共）
------	----------	---------	---------------	-----------------

J01 塩ビます種別	
01	横型 200×流入100×流出100
02	縦型 200×流入100×流出100
03	合流型 200×流入100×流出100
04	横型 200×流入100×流出150
05	縦型 200×流入100×流出150
06	合流型 200×流入100×流出150
07	横型 200×流入150×流出150
08	縦型 200×流入150×流出150
09	合流型 200×流入150×流出150

J02 施工規模	
01	5 箇所未満
02	5 箇所以上

J03 作業時間補正	
01	夜間作業なし・時間的制約なし
02	夜間作業あり・時間的制約なし
03	夜間作業なし・時間的制約あり
04	夜間作業あり・時間的制約あり

J04 防護蓋基礎砕石種別	
01	＊
02	＊
03	クラッシュラン C－3 0
04	切込砕石 5 0
05	再生クラッシュラン R C－3 0
06	クラッシュラン C－4 0
07	再生クラッシュラン R C－4 0

J05 宅内取出管管径	
01	宅内取出管（流入管）100mm
02	宅内取出管（流入管）150mm

J06 宅内取出管形状	
01	宅内取出管なし
02	宅内取出管直管
03	宅内取出管曲管

J07

塩ビ製キャップの有無

01	キャップあり
----	--------

02	キャップなし
----	--------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 4 0	分類	取付管およびます工		
施工単価名称	汚水ます設置工（材工共）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	汚水ます種別	項目選択	1		
J02	ます深さ	項目選択	1		
J03	ます基礎の砕石種別	項目選択	1		
J04	取付管接続の有無	項目選択	1		
J05	二次製品の有無	項目選択	1		
J06	調整リングの種別	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損		単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
				源	付 料					1	2	3 照
01	汚水樹（一式） 1号 H=50		組			ZG0342401						
02	汚水樹（一式） 1号 H=100		組			ZG0342402						
03	汚水樹（一式） 2号（C型）		組			ZG0342407						
04	汚水樹（一式） 3号（C型）		組			ZG0342408						
05	汚水樹（一式） 4号T-25		組			ZG0342405						
06	汚水樹（一式） 4号T-14		組			ZG0342406						
07	汚水樹調整ブロック 1,2号用 H=200		個			ZG0342801						
08	汚水樹調整ブロック 1,2号用 H=100		個			ZG0342802						
09	汚水樹調整ブロック 3号用 H=200		個			ZG0342805						
10	汚水樹調整ブロック 3号用 H=100		個			ZG0342806						
11	汚水樹調整ブロック 4号用 H=500		個			ZG0342807						
12	汚水樹調整ブロック 4号用 H=200		個			ZG0342809						
13	高流動性無収縮材 超早強性モルタル		kg			ZG0288701						
14	蓋緊結型(600mm)調整材料 ボルトナット（亜鉛メッキM16）		セット			ZG0288901						
15	蓋緊結型(600mm)調整材料 調整駒M16		セット			ZG0288902						
16	蓋緊結型(600mm)調整材料 特殊型枠		セット			ZG0288903						
17	調整リング・60cm蓋緊結用 H=80mm		個			ZG0340503						
18	調整リング・60cm蓋緊結用 H=120mm		個			ZG0340504						
19	汚水ます設置工		箇所			PG08176						
20	汚水ます設置工		箇所			PG08176						
21	汚水ます設置工		箇所			PG08176						
22	汚水ます設置工		箇所			PG08176						
23	ます基礎工（材工共）		箇所			PG08173						

適用年版		令和07年10月		施工単価コード		P G O 8 3 4 0		分類		取付管およびます工									
施工単価名称			汚水ます設置工（材工共）										単位		箇所				
内 訳														単位量（割返し量）				1 箇所 当り	
項番 (K)	単価／規格名称			端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照				
												1	2	3					
24	ます基礎工（材工共）				箇所			PG08173											
25	ます基礎工（材工共）				箇所			PG08173											
26	ます基礎工（材工共）				箇所			PG08173											
27	ます接続工				箇所			PG08341											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 3 4 0	汚水ます設置工（材工共）
------	----------	---------	---------------	--------------

J01 汚水ます種別	
01	汚水ます1号 H=50
02	汚水ます2号（C）
03	汚水ます3号（C）
04	汚水ます4号（T－25）
05	汚水ます4号（T－14）
06	汚水樹1号 H=100

J02 ます深さ	
01	H＝0.8m
02	H＝0.9m
03	H＝1.0m
04	H＝1.1m
05	H＝1.2m
06	H＝1.3m
07	H＝1.4m
08	H＝1.5m
09	H＝1.6m
10	H＝1.7m
11	H＝1.8m
12	H＝1.9m
13	H＝2.0m
14	H＝2.1m
15	H＝2.2m

J03 ます基礎の砕石種別	
01	*
02	*
03	クラッシュランC－30
04	切込砕石50
05	再生クラッシュランRC－30
06	クラッシュランC－40
07	再生クラッシュランRC－40

J04 取付管接続の有無	
01	取付管接続あり
02	取付管接続なし

J05 二次製品の有無	
01	二次製品含

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 4 0	汚水ます設置工（材工共）
------	----------	---------	---------------	--------------

J06 調整リングの種別	
01	調整リング・60cm蓋緊結用H=80mm
02	調整リング・60cm蓋緊結用H=120mm
03	調整リングなし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08341	分類	取付管およびます工		
施工単価名称	ます接続工				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳						単位量（割返し量）			1 箇所 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
										1・2・3		
01	特殊作業員		人			R00100000						
02	普通作業員		人			R00100300						
03	諸雑費（率なし）		式			X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 4 1	ます接続工
------	----------	---------	---------------	-------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 0 1	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	薬液注入工（二重管ストレナナ工法）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	注入方法	項目選択	1		
J02	施工規模	項目選択	1		
J03	総注入量	項目選択	1		
J04	薬液種別	項目選択	1		
J05	1日当り施工本数(本)	1日当り施工本数0.0～99.9本	5		
J06	1本当り注入量(L)	1本当り注入量0～9999L	6		

内 訳										単位量（割返し量）		1 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			照
01	土木一般世話役		人			R00100500				1	2	3	
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	ボーリングマシン 油圧式5.5kW級		日			MD0527302							
05	薬液注入ポンプ (5～20)*2L/min		日			MD0525101							
06	水ガラス積算流量計 0～50L/min		日			MD0525001							
07	薬液注入剤 懸濁型 瞬結		L			ZG0286006							
08	薬液注入剤 溶液型 瞬結		L			ZG0286007							
09	薬液注入剤 懸濁型		L			ZG0286001							
10	薬液注入剤 溶液型		L			ZG0286003							
11	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

J01
注入方法

- | | |
|----|------|
| 01 | 単相方式 |
| 02 | 複相方式 |

J02
施工規模

- | | |
|----|------------------|
| 01 | 2セット（施工本数100本未満） |
| 02 | 4セット（施工本数100本以上） |

J03
総注入量

- | | |
|----|-------------|
| 01 | 総注入量500KL未満 |
| 02 | 総注入量500KL以上 |

J04
薬液種別

- | | |
|----|-----|
| 01 | 懸濁型 |
| 02 | 溶液型 |

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08303	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	注入設備据付解体工（地上プラント）				単位	現場	

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法
J01	施工規模	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）				1 現場 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
01	土木一般世話役		人		R00100500				1	2
02	特殊作業員		人		R00100000				3	
03	普通作業員		人		R00100300					
04	クレーン装置付トラック運転		時間		PG08307					
05	諸雑費(率なし)		式		X98S1					

J01

施工規模

01	2セット（施工本数100本未満）
----	------------------

02	4セット（施工本数100本以上）
----	------------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08305	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	注入設備移設工（地上プラント）				単位	回	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工規模	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）					1 回 当 り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				源	付						1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン装置付トラック運転		時間				PG08307							
05	諸雑費（率なし）		式				X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 0 5	注入設備移設工（地上プラント）
------	----------	---------	---------------	-----------------

J01 施工規模	
01	2セット（施工本数100本未満）
02	4セット（施工本数100本以上）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08306	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	注入設備据付解体工（車上プラント）				単位	現場	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	供用日の割増率	割増率1.00～1.99	6		
J02	トラック運転日数	運転日0.1～999.9日	6		

内 訳										単位量（割返し量）		1 現場 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	クレーン装置付トラック運転		時間			PG08307							
05	トラック 4～4.5t		日			MD0504802							
06	諸雑費(率なし)		式			X98S1							
07	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊		日			MD0504901							
08	トラック 4～4.5t		日			MD0504802							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 0 6	注入設備据付解体工（車上プラント）
------	----------	---------	---------------	-------------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08314	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	深層攪拌地盤改良(ハックホタイプ+大型プラント)(材工共)					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	使用機械	項目選択	J07	固化材選択	項目選択
J02	改良径	項目選択	J08	排ガス区分	項目選択
J03	日当り施工本数 (本)	日当り施工本数0.0～42.0本			
J04	ドリルパイプ	項目選択			
J05	実改良長	実改良長0.0～14.0m			
J06	m3当り固化材量 (kg)	m3当り固化材量0～999kg			

内 訳										単位量 (割返し量)		1 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	攪拌機械運転 (深層攪拌地盤改良)		日			PG08317							
05	攪拌翼					MD05202 (J02)							
06	ドリルパイプ L=3m					MD0520301							
07	深度計					MD0520501							
08	グラウト流量計 0～400 L /min					MD0520601							
09	深層混合処理機 (スラリー式) スラリープラント (全自動)					MD0522001							
10	発動発電機運転		日			PG08325							
11	固化材 セメント系 (バラ)		kg			ZG0287101							

J01 使用機械	
01	バックホウタイプ

J02 改良径	
01	改良径400mm
02	改良径600mm
03	改良径800mm
04	改良径1000mm

J04 ドリルパイプ	
01	ドリルパイプ L=3m
02	ドリルパイプ L=6m
03	ドリルパイプ L=9m
04	ドリルパイプ L=12m
05	ドリルパイプ L=15m

J07 固化材選択	
01	バラ（資材含）
02	固化材なし

J08 排ガス区分	
01	*
02	排ガス対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08326	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	地盤改良機組立解体工（機械質量60 t 以下）				単位	回	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳						単位量（割返し量）				1 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊作業員		人			R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日			ZL0220101							
03	諸雑費（率あり）		式			X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 2 6	地盤改良機組立解体工（機械質量60 t 以下）
------	----------	---------	---------------	-------------------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08327	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	プラント設備移設工				単位	回	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）			1 回 当 り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日				ZL0220101							

J01

作業種別

01	据付解体
----	------

02	移設
----	----

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08330	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	中圧噴射攪拌地盤改良（パックホウタイプ 17°ラントマシン）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	改良径	項目選択	J07	実改良長	実改良長0～25.0m
J02	m3 当り固化材量（kg）	m3 当り固化材量0～999kg	J08	諸雑費	項目選択
J03	固化材選択	項目選択	J09	ベースマシン規格	項目選択
J04	土質、N値	項目選択	J10	補助バックホウ規格	項目選択
J05	作業係数	作業係数0.65～0.75	J11	補助クレーン規格	項目選択
J06	空掘り長	空掘長0～25.0m	J12	ロッド接続回数	接続回数0～9回

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	地盤改良機運転（中圧噴射攪拌地盤改良）		日				PG08332							
05	改良消耗材料費（中圧噴射攪拌用）粘性土		m				ZG0288301							
06	改良消耗材料費（中圧噴射攪拌用）砂質土		m				ZG0288302							
07	グラウト流量計 0～400 L/min						MD0520601							
08	集中プラント ミキサ 1m3・アシテータ 1.5m3						MD0523201							
09	高圧グラウトポンプ 75～200L/min 55KW						MD0523301							
10	発動発電機運転		日				PG08325							
11	固化材 セメント系（バラ）		kg				ZG0287101							
12	セメント鋼製溶接構造（中圧攪拌） 3 0 t						MD0523501							
13	補助バックホウ運転（中圧噴射攪拌地盤改良）		日				PG08333							
14	補助クレーン（中圧噴射攪拌地盤改良）		日				PG08334							
15	諸雑費（率あり）		式				X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 3 3 0	中圧噴射攪拌地盤改良（バックホウタイプ 1ﾌﾟﾗﾝﾄ2ﾏｼﾝ）
------	----------	---------	---------------	---------------------------------

J01 改良径	
01	改良径500mm
02	改良径600mm
03	改良径800mm
04	改良径1000mm
05	改良径1200mm
06	改良径1400mm
07	改良径1600mm

J03 固化材選択	
01	バラ（資材含）
02	固化材なし

J04 土質、N値	
01	粘性土 N値 0 ～ 1
02	粘性土 N値 2 ～ 5
03	粘性土 N値 6 ～ 1 0
04	砂質土 N値 0 ～ 5
05	砂質土 N値 6 ～ 1 0
06	砂質土 N値 1 1 ～ 1 5

J08 諸雑費	
01	諸雑費

J09 ベースマシン規格	
01	0.80m3級バックホウ
02	*
03	*

J10 補助バックホウ規格	
01	0.28m3補助バックホウ 2 台
02	0.28m3補助バックホウ 1 台
03	0.50m3補助バックホウ 2 台
04	0.50m3補助バックホウ 1 台
05	補助バックホウなし

J11

補助クレーン規格

01	4.9t吊アーククレーン 2 台
----	------------------

02	4.9t吊アーククレーン 1 台
----	------------------

03	補助クレーンなし
----	----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08331	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	中圧噴射攪拌地盤改良（パックホウタイプ 17ラント1マシン）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	改良径	項目選択	J07	実改良長	実改良長0～25.0m
J02	m3 当り固化材量（k g）	m3 当り固化材量0～999 k g	J08	諸雑費	項目選択
J03	固化材選択	項目選択	J09	ベースマシン規格	項目選択
J04	土質、N 値	項目選択	J10	補助バックホウ規格	項目選択
J05	作業係数	作業係数0.65～0.75	J11	補助クレーン規格	項目選択
J06	空掘り長	空掘長0～25.0m	J12	ロッド接続回数	接続回数0～9回

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	地盤改良機運転（中圧噴射攪拌地盤改良）		日				PG08332							
05	改良消耗材料費（中圧噴射攪拌用）粘性土		m				ZG0288301							
06	改良消耗材料費（中圧噴射攪拌用）砂質土		m				ZG0288302							
07	グラウト流量計 0～400 L/min						MD0520601							
08	集中プラント ミキサ 1m3・アシテータ 1.5m3						MD0523201							
09	高圧グラウトポンプ 75～200L/min 55KW						MD0523301							
10	発動発電機運転		日				PG08325							
11	固化材 セメント系（バラ）		kg				ZG0287101							
12	セメント鋼製溶接構造(中圧攪拌) 30 t						MD0523501							
13	補助バックホウ運転（中圧噴射攪拌地盤改良）		日				PG08333							
14	補助クレーン（中圧噴射攪拌地盤改良）		日				PG08334							
15	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 3 3 1	中圧噴射攪拌地盤改良（ハックホタイプ 1ﾌﾟﾗﾝﾄ1ﾏｼﾝ）
------	----------	---------	---------------	--------------------------------

J01 改良径	
01	改良径500mm
02	改良径600mm
03	改良径800mm
04	改良径1000mm
05	改良径1200mm
06	改良径1400mm
07	改良径1600mm

J03 固化材選択	
01	バラ（資材含）
02	固化材なし

J04 土質、N値	
01	粘性土 N値 0 ～ 1
02	粘性土 N値 2 ～ 5
03	粘性土 N値 6 ～ 1 0
04	砂質土 N値 0 ～ 5
05	砂質土 N値 6 ～ 1 0
06	砂質土 N値 1 1 ～ 1 5

J08 諸雑費	
01	諸雑費

J09 ベースマシン規格	
01	0.80m3級ハックホ
02	*
03	*

J10 補助バックホウ規格	
01	*
02	0.28m3補助ハックホ 1 台
03	*
04	0.50m3補助ハックホ 1 台
05	補助ハックホなし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 3 1	中圧噴射攪拌地盤改良（バックホウタイプ 1ﾌﾟﾗﾝﾄ1ﾏｼﾝ）
------	----------	---------	---------------	---------------------------------

J11 補助クレーン規格	
01	*
02	4.9t吊アーククレーン1台
03	補助クレーンなし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08332	分類	補助地盤改良工	
施工単価名称	地盤改良機運転（中圧噴射攪拌地盤改良）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ベースマシン規格	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）			1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2							3			
01	軽油 パトロール給油		L					ZD0206301							
02	特殊運転手		人					R00100900							
03	中圧噴射攪拌用ベースマシン 0.80m3BH							MD0523401							

J01 ベースマシン規格	
01	0.80m3級バックホウ
02	*
03	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08333	分類	補助地盤改良工	
施工単価名称	補助バックホウ運転（中圧噴射攪拌地盤改良）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補助バックホウ規格・台数	項目選択	2		

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	バックホウ損料		時間				PZ09910							
02	バックホウ損料		時間				PZ09910							
03	バックホウ損料		時間				PZ09910							
04	バックホウ損料		時間				PZ09910							
05	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
06	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
07	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
08	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

J01 補助バックホウ規格・台数	
01	0.28m3補助バックホウ 2 台
02	0.28m3補助バックホウ 1 台
03	0.50m3補助バックホウ 2 台
04	0.50m3補助バックホウ 1 台
05	補助バックホウなし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08334	分類	補助地盤改良工		
施工単価名称	補助クレーン（中圧噴射攪拌地盤改良）				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補助クレーン規格・台数	項目選択	2		

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日				ZL0220102							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日				ZL0220102							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 3 4	補助クレーン（中圧噴射攪拌地盤改良）
------	----------	---------	---------------	--------------------

J01 補助クレーン規格・台数	
01	4.9t吊アーククレーン 2 台
02	4.9t吊アーククレーン 1 台
03	補助クレーンなし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08522	分類	刃口推進工		
施工単価名称	目地モルタル工（推進）（材工共）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	呼び径	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）				100 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
									1・2・3		
01	トンネル世話役		人		R00100700						
02	トンネル作業員		人		R00102700						
03	モルタル練工（材工共）		m3		PG08000						
04	諸雑費(率なし)		式		X98S1						

J01 呼び径	
01	*
02	*
03	D 8 0 0mm
04	D 9 0 0mm
05	D 1 0 0 0mm
06	D 1 1 0 0mm
07	D 1 2 0 0mm
08	D 1 3 5 0mm
09	D 1 5 0 0mm
10	D 1 6 5 0mm
11	D 1 8 0 0mm
12	D 2 0 0 0mm
13	D 2 2 0 0mm
14	D 2 4 0 0mm
15	D 2 6 0 0mm
16	D 2 8 0 0mm
17	D 3 0 0 0mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08524	分類	刃口推進工			
施工単価名称	滑材					単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳						単位量（割返し量）				1 m3 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3
01	ベントナイト		t			ZG0286601						
02						ZG0286801						
03						ZG0287001						
04						ZG0287201						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 5 2 4	滑材
------	----------	---------	---------------	----

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08528	分類	刃口推進工		
施工単価名称	裏込材				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	高炉セメント(B種)(袋物)使用量	項目選択	1		

内 訳					単位量（割返し量）					1 m3 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	高炉セメント（B種）（袋物）		t			ZD02001(J01)						
02	コンクリート混和材 フライアッシュJIS規格品		t			ZG0201301						
03	ベントナイト		t			ZG0286601						
04	砂 コンクリート用		m3			ZD0203001						
05	コンクリート混和剤 ポゾリスNo. 70		kg			ZD0201001						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 5 2 8	裏込材
------	----------	---------	---------------	-----

J01 高炉セメント(B種)(袋物)使用量	
01	高炉セメント(B種)(袋物)20t未満
02	高炉セメント(B種)(袋物)20～60t未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 8 6 2	分類	仮設備工（小口径）				
施工単価名称	鋼材溶接工（推進工法）							単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法			条件	条 件 名 称	入 力 方 法		

内 訳						単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	溶接工		人			R00102300							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	電力使用料金		kwh			XD0490001							
05	溶接棒 軟鋼用4.0mm		kg			ZD0202401							
06	電気溶接機 交流アーク250A					MD0557907							
07	諸雑費（率あり）		式			X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 8 6 2	鋼材溶接工（推進工法）
------	----------	---------	---------------	-------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 8 6 4	分類	仮設備工（小口径）				
施工単価名称	鋼材切断工（推進工法）							単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法			条件	条 件 名 称	入 力 方 法		

内 訳							単 位 量（割 返 し 量）				1 m 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
											1	2	3
01	土木一般世話役		人				R00100500						
02	溶接工		人				R00102300						
03	普通作業員		人				R00100300						
04	酸素（m3） ポンベ容量 7m3		m3				ZD0207401						
05	アセチレンガス ポンベ容量 7m3		kg				ZD0207001						
06	諸雑費（率あり）		式				X98S2						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 8 6 4	鋼材切断工（推進工法）
------	----------	---------	---------------	-------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 8 6 8	分類	仮設備工（小口径）				
施工単価名称	鏡切り工（推進工法）							単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土留材種別	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）				1 m 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
01	土木一般世話役		人		R00100500				1	2	3
02	溶接工		人		R00102300						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	諸雑費(率あり)		式		X98S2						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 8 6 8	鏡切り工（推進工法）
------	----------	---------	---------------	------------

J01 土留材種別	
01	ライナープレート T=2.7
02	ライナープレート T=3.2
03	H形鋼杭 H-200
04	H形鋼杭 H-250
05	鋼矢板 II型
06	鋼矢板 III型
07	小型立坑（鋼製ケーシング）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 1 0	分類	水替工	
施工単価名称	水替工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	揚程	項目選択	1		
J02	排水量	項目選択	1		
J03	排水方法	項目選択	1		
J04	動力源	項目選択	2		

内 訳					単位量（割返し量）				1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
01	特殊作業員		人		R00100000						
02	普通作業員		人		R00100300						
03	潜水ポンプ(下水道) 50mm 0.4kW				MD0520809						
04	潜水ポンプ(下水道) 50mm 0.4kW				MD0520809						
05	潜水ポンプ(下水道) 50mm 0.4kW				MD0520809						
06	潜水ポンプ(下水道) 50mm 0.8kW				MD0520801						
07	潜水ポンプ(下水道) 50mm 0.8kW				MD0520801						
08	潜水ポンプ(下水道) 50mm 0.8kW				MD0520801						
09	潜水ポンプ(下水道) 50mm 1.5kW				MD0520802						
10	潜水ポンプ(下水道) 50mm 1.5kW				MD0520802						
11	潜水ポンプ(下水道) 50mm 1.5kW				MD0520802						
12	潜水ポンプ(下水道) 100mm 3.7kW				MD0520803						
13	潜水ポンプ(下水道) 100mm 3.7kW				MD0520803						
14	潜水ポンプ(下水道) 100mm 3.7kW				MD0520803						
15	潜水ポンプ(下水道) 100mm 5.5kW				MD0520804						
16	潜水ポンプ(下水道) 100mm 5.5kW				MD0520804						
17	潜水ポンプ(下水道) 100mm 5.5kW				MD0520804						
18	発動発電機 ガソリン ガソリン 3KVA				MD0580803						
19	発動発電機 ガソリン ガソリン 5KVA				MD0580804						
20	発動発電機・排出ガス1次対策型 ディーゼル13/15KVA				MD1552504						
21	特殊作業員		人		R00100000						
22	水中ポンプ賃料10m 口径150mm		日		ZL0217803						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 0 1 0			分類	水替工						
施工単価名称		水替工								単位	日		
内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 損 耗 源 付 料		単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
23	水中ポンプ賃料15m 口径150mm		日			ZL0217703							
24	水中ポンプ賃料10m 口径200mm		日			ZL0217804							
25	水中ポンプ賃料15m 口径200mm		日			ZL0217704							
26	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
27	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
28	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 20kVA		日			ZL0219707							
29	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 25kVA		日			ZL0219708							
30	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 25kVA		日			ZL0219708							
31	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 35kVA		日			ZL0219709							
32	電力使用料金		kwh			XD0490001							
33	電力使用料金		kwh			XD0490001							
34	諸雑費(率あり)		式			X98S2							
35	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

J01 揚程	
01	揚程 5m以下
02	揚程10m以下
03	揚程15m以下

J02 排水量	
01	排水量5m3未満
02	排水量20m3未満
03	排水量40m3未満
04	排水量120m3未満

J03 排水方法	
01	作業時排水
02	常時排水

J04 動力源	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08550	分類	水替工		
施工単価名称	推進水替工				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	揚程	項目選択	1		
J02	排水量（m3/h）	項目選択	1		
J03	排水方法	項目選択	1		
J04	動力源	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊作業員		人			R00100000							
02	水中ポンプ賃料10m 口径150mm		日			ZL0217803							
03	水中ポンプ賃料10m 口径200mm		日			ZL0217804							
04	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
05	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 20kVA		日			ZL0219707							
06	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 25kVA		日			ZL0219708							
07	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 60kVA		日			ZL0219711							
08	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 100kVA		日			ZL0219713							
09	電力使用料金		kwh			XD0490001							
10	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

J01 揚程	
01	揚程10m以下
02	*

J02 排水量（m3/h）	
01	40m3未満
02	40～120m3未満
03	120～450m3未満
04	450～1300m3未満

J03 排水方法	
01	作業時排水
02	常時排水

J04 動力源	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08915	分類	水替工		
施工単価名称	水替ポンプ据付撤去				単位	回	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ポンプ規格	項目選択	2		

内 訳							単位量（割返し量）				1 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	普通作業員		人				R00100300							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	バックホウ(クレーン仕様)運転		日				PD06153							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 1 5	水替ポンプ据付撤去
------	----------	---------	---------------	-----------

J01

ポンプ規格

01	1.5KW 以下
----	----------

02	3.7KW 以上
----	----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08029	分類	運転費		
施工単価名称	小型バックホウ運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	2				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）			1 時間 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	特殊運転手		人			R00100900						
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301						
03	小型バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.13m3(平積0.1m3)					MD1502801						
04	諸雑費(率なし)		式			X98S1						

J01 バックホウ規格

01	山積0.13m3(平積0.10m3)
----	--------------------

J02 排ガス区分

01	*
----	---

02	排ガス1次対策型
----	----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08030	分類	運転費	
施工単価名称	ダンプトラック運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ダンプ規格	項目選択	2		
J02	損料補正	項目選択	2		

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源損 張付料		単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費参 照			
				1	2					3			
01	一般運転手		人			R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	ダンプトラック損料		日			PZ09932							
04	諸雑費（率なし）		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 3 0	ダンプトラック運転
------	----------	---------	---------------	-----------

J01 ダンプ規格	
01	2 t 積級
02	4 t 積級
03	*
04	*
05	*
06	1 0 t 積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %
09	補正 2 5 %
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08033	分類	運転費		
施工単価名称	バックホウ運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	バックホウ損料		時間			PZ09924							
04	バックホウ損料		時間			PZ09924							
05	バックホウ損料		時間			PZ09924							
06	バックホウ損料		時間			PZ09924							
07	バックホウ損料		時間			PZ09924							
08	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 0 3 3	バックホウ運転
------	----------	---------	---------------	---------

J01 バックホウ規格	
01	山積0.28m3(平積0.20m3)
02	山積0.45m3(平積0.35m3)
03	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン付
04	山積0.80m3(平積0.60m3)
05	山積0.80m3(平積0.60m3)クレーン付

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正 1 0 %
05	補正 2 5 %
06	補正 2 5 %
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 2 次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08035	分類	運転費	
施工単価名称	小型バックホウ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	2				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当 り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊作業員		人			R00100000							
02	特殊運転手		人			R00100900							
03	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
04	小型バックホウ・排ガス1次対策型 山積0.08m3(平積0.06m3)					MD1502703							
05	小型バックホウ・排出ガス2次対策型 山積0.13m3(平積0.1m3)					MD2502801							
06	小型バックホウ・排ガス2次対策型 山積0.08m3(平積0.06m3)					MD2502803							
07	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 3 5	小型バックホウ運転
------	----------	---------	---------------	-----------

J01

バックホウ規格

01	山積0.08m3(平積0.06m3)
----	--------------------

02	山積0.13m3(平積0.10m3)
----	--------------------

03	山積0.08m3(平積0.06m3)・立坑
----	-----------------------

J02

排ガス区分

01	*
----	---

02	排ガス1次対策型
----	----------

03	排ガス2次対策型
----	----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08046	分類	運転費		
施工単価名称	クラムシェル運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クラムシェル規格	項目選択	2				

内 訳					単位量（割返し量）				1 時間 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参	
01	特殊運転手		人		R00100900				1	2	3 照
02	軽油 パトロール給油		L		ZD0206301						
03	ドラグライン及びクラムシェル 油圧テレスコピック平積0.4				MD0502406						
04	ドラグライン及びクラムシェル 油圧テレスコピック平積0.2				MD0502408						
05	ドラグライン及びクラムシェル 油圧テレスコピック平積0.3				MD0502409						
06	ドラグライン及びクラムシェル 油圧テレスコピック平積0.6				MD0502410						
07	諸雑費(率なし)		式		X98S1						

J01

コラムシエル規格

01	テレスコピック平積0.4m3
----	----------------

02	テレスコピック平積0.2m3
----	----------------

03	テレスコピック平積0.3m3
----	----------------

04	テレスコピック平積0.6m3
----	----------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08072	分類	運転費	
施工単価名称	クレーン装置付トラック運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）					1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
										1・2・3	
01	特殊運転手		人			R00100900					
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301					
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊					MD0504901					
04	諸雑費(率なし)		式			X98S1					

J01 規格

01	4t級 2.9t吊
----	-----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08073	分類	運転費	
施工単価名称	バックホウ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	2				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.45m3(平積0.35m3)クローラ						MD1502107							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 7 3	バックホウ運転
------	----------	---------	---------------	---------

J01

バックホウ規格

01	山積0.45m3(平積0.35m3)
----	--------------------

J02

排ガス区分

01	*
----	---

02	排ガス1次対策型
----	----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08074	分類	運転費	
施工単価名称	クラムシェル運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クラムシエル規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	特殊運転手		人				R00100900						
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301						
03	ドラグライン及びクラムシエル 油圧テレスコピック平積0.4						MD0502406						
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 7 4	クラムシェル運転
------	----------	---------	---------------	----------

J01

クラムシェル規格

01	テレスコピック 平積0.4m3
----	-----------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08084	分類	運転費	
施工単価名称	バックホウ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種規格	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	バックホウ賃料 クレーン付1.7t吊山積0.28m3		日			ZL0220308							
04	バックホウ賃料 クレーン付2.9t吊山積0.45m3		日			ZL0220303							
05	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 8 4	バックホウ運転
------	----------	---------	---------------	---------

J01 機種規格	
01	BH山積0.28m3 クレーン機能付1.7t吊
02	BH山積0.45m3 クレーン機能付2.9t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08107	分類	運転費		
施工単価名称	圧入機運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーシング呼び径	項目選択	1				
J02	圧入機規格	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	圧入機損料 揺動圧入機φ1500～2000		時間			ZG0240001							
04	圧入機損料 揺動圧入機φ2500		時間			ZG0240002							
05	圧入機損料 回転圧入機φ1500～2000		時間			ZG0240004							
06	圧入機損料 回転圧入機φ2500		時間			ZG0240005							
07	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 ケーシング呼び径	
01	φ 1500
02	φ 1800
03	φ 2000
04	φ 2500

J02 圧入機規格	
01	揺動圧入機
02	回転圧入機

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08108	分類	運転費		
施工単価名称	クラムシェル運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	クラムシェル規格	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	ドラグライン及びクラムシェル 油圧テレスコピック平積0.2					MD0502408							
04	ドラグライン及びクラムシェル 油圧テレスコピック平積0.3					MD0502409							
05	ドラグライン及びクラムシェル 油圧テレスコピック平積0.4					MD0502406							
06	ドラグライン及びクラムシェル 油圧テレスコピック平積0.6					MD0502410							
07	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01

クラムシェル規格

01	テレスコピック平積0.2m3
----	----------------

02	テレスコピック平積0.3m3
----	----------------

03	テレスコピック平積0.4m3
----	----------------

04	テレスコピック平積0.6m3
----	----------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08109	分類	運転費		
施工単価名称	クレーン装置付トラック運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊					MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01

規格

01	4t級 2.9t吊
----	-----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08131	分類	運転費	
施工単価名称	パイプロハンマ杭打機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	パイプロ規格	項目選択	2		
J02	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.5m3(平積0.4m3)クローラ					MD1502113							
04	パイプロハンマ 単体 油圧装着式88.3kN					MD0510810							
05	パイプロハンマ 単体 油圧装着式49.0kN					MD0510812							
06	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 3 1	バイプロハンマ杭打機運転
------	----------	---------	---------------	--------------

J01 バイプロ規格	
01	超振力88.3kN(普通型)
02	超振力49.0kN(低振動型)

J02 排ガス区分	
01	*
02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08133	分類	運転費	
施工単価名称	クレーン装置付トラック運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	特殊運転手		人				R00100900						
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301						
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901						
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1						

J01

規格

01	4t級 2.9t吊
----	-----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08139	分類	運転費	
施工単価名称	油圧式杭圧入引抜機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油圧式杭圧入引抜機 エンジン式ユニット294KN/392KN						MD0511602							
03	諸雑費（率なし）		式				X98S1							

J01 規格

01	圧入力294kN/引抜力392kN
----	-------------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08145	分類	運転費	
施工単価名称	バックホウ運転又はクレーン装置付トラック運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種規格	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当 り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	バックホウ賃料 クレーン付1.7t吊山積0.28m3		日			ZL0220308							
04	バックホウ賃料 クレーン付2.9t吊山積0.45m3		日			ZL0220303							
05	バックホウ賃料 クレーン付2.9t吊山積0.8m3		日			ZL0220305							
06	クレーン装置付トラック賃料 4t級 2.9t吊		日			ZL0220402							
07	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 1 4 5	バックホウ運転又はクレーン装置付トラック運転
------	----------	---------	---------------	------------------------

J01 機種規格	
01	BH山積0.28m3 クレーン機能付1.7t吊
02	BH山積0.45m3 クレーン機能付2.9t吊
03	BH山積0.80m3 クレーン機能付2.9t吊
04	クレーン装置付トラック 4t級 2.9t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08146	分類	運転費	
施工単価名称	バックホウ運転（梯子胴木基礎工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳					単位量（割返し量）				1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3
01	特殊運転手		人		R00100900						
02	軽油 パトロール給油		L		ZD0206301						
03	バックホウ賃料 クレーン付1.7t吊山積0.28m3		日		ZL0220308						
04	諸雑費（率なし）		式		X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 4 6	バックホウ運転（梯子胴木基礎工）
------	----------	---------	---------------	------------------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08168	分類	運転費		
施工単価名称	クレーン装置付トラック運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊					MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 規格

01	4t級 2.9t吊
----	-----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08307	分類	運転費		
施工単価名称	クレーン装置付トラック運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊運転手		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊					MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 規格

01	4t級 2.9t吊
----	-----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08317	分類	運転費	
施工単価名称	攪拌機械運転（深層攪拌地盤改良）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	使用機械	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301						
02	特殊運転手		人			R00100900						
03	深層攪拌用ベースマシン バックホウタイプ 山積0.8m3					MD0520001						
04	油圧式深層攪拌機					MD0520101						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 1 7	攪拌機械運転（深層攪拌地盤改良）
------	----------	---------	---------------	------------------

J01 使用機械	
01	バックホウタイプ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08325	分類	運転費	
施工単価名称	発動発電機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1		
J02	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳					単位量（割返し量）				1 日 当 り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機・排出ガス1次対策型 ディーゼル100/125KVA						MD1552511							
03	発動発電機・排出ガス1次対策型 ディーゼル125/150KVA						MD1552512							
04	発動発電機・排出ガス2次対策型 ディーゼル200/220KVA						MD2552513							

J01 規格	
-----------	--

01	125KVA
02	150KVA
03	200KVA

J02 排ガス区分	
--------------	--

01	*
02	排ガス対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08048	分類	立坑工	
施工単価名称	うわ水排水工（鋼製ケーシング）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇 所 当 り						
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日				ZL0220102							
04	諸雑費（率あり）		式				X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 4 8	うわ水排水工（鋼製ケーシング）
------	----------	---------	---------------	-----------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08049	分類	立坑工	
施工単価名称	スライム処理工（鋼製ケーシング）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
01	土木一般世話役		人		R00100500				1	2	3
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	諸雑費(率なし)		式		X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 4 9	スライム処理工（鋼製ケーシング）
------	----------	---------	---------------	------------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08050	分類	立坑工	
施工単価名称	円形覆工板設置撤去工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ケーシング呼び径	項目選択	1		
J02	作業区分	項目選択	1		

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
01	土木一般世話役		人		R00100500				1	2
02	特殊作業員		人		R00100000				3	
03	普通作業員		人		R00100300					
04	クレーン装置付トラック運転		時間		PG08109					
05	諸雑費(率なし)		式		X98S1					

J01 ケーシング呼び径	
01	φ 1500
02	φ 1800
03	φ 2000
04	φ 2500

J02 作業区分	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08051	分類	立坑工	
施工単価名称	円形覆工板開閉工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ケーシング呼び径	項目選択	1		

内 訳					単位量（割返し量）					1 回 当 り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		参 照
									1	2	
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	普通作業員		人		R00100300						
03	クレーン装置付トラック運転		時間		PG08109						
04	諸雑費（率なし）		式		X98S1						

J01

ケーシング呼び径

01	φ 1500
----	--------

02	φ 1800
----	--------

03	φ 2000
----	--------

04	φ 2500
----	--------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08086	分類	立坑工	
施工単価名称	ライナープレート掘削土留工(人力掘削)(H≦6m)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ライナー径	項目選択	1		
J02	土質	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		1 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	トンネル特殊工		人			R00102600							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	クレーン装置付トラック運転		日			PG08072							
05	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 8 6	ライナープレート掘削土留工(人力掘削)(H≦6m)
------	----------	---------	---------------	---------------------------

J01	ライナー径
01	円形 D ≦ 1.9m

J02	土質
01	砂質土・粘性土
02	レキ質土

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08087	分類	立坑工	
施工単価名称	ライナープレート掘削土留工(H≦4.0m)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ライナー径	項目選択	1		
J02	土質	項目選択	1		
J03	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳					単位量（割返し量）				1 m 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
01	土木一般世話役		人		R00100500				1	2	3
02	トンネル特殊工		人		R00102600						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	バックホウ運転		日		PG08073						
05	クレーン装置付トラック運転		日		PG08072						
06	諸雑費(率なし)		式		X98S1						

J01 ライナー径	
01	*
02	円形2≦D≦3.9m
03	円形4≦D≦5.9m
04	小判短径2.0～2.4m
05	小判短径2.5～3.0m
06	小判短径3.2～3.5m
07	小判短径3.6～5.0m
08	*
09	*

J02 土質	
01	砂質土・粘性土
02	レキ質土

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08088	分類	立坑工	
施工単価名称	ライナープレート掘削土留工(4.0<H≤8.0m)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ライナー径	項目選択	1		
J02	土質	項目選択	1		
J03	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳					単位量（割返し量）				1 m 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費	参 照	
01	土木一般世話役		人		R00100500				1	2	3
02	トンネル特殊工		人		R00102600						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	クラムシェル運転		日		PG08074						
05	クレーン装置付トラック運転		日		PG08072						
06	諸雑費(率なし)		式		X98S1						

J01 ライナー径	
01	*
02	円形2≦D≦3.9m
03	円形4≦D≦5.9m
04	小判短径2.0～2.4m
05	小判短径2.5～3.0m
06	小判短径3.2～3.5m
07	小判短径3.6～5.0m
08	*
09	*

J02 土質	
01	砂質土・粘性土
02	レキ質土

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08089	分類	立坑工	
施工単価名称	ライナープレート掘削土留工(8.0<H≤12.0m)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ライナー径	項目選択	1				
J02	土質	項目選択	1				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	トンネル特殊工		人			R00102600							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	クラムシェル運転		日			PG08074							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊		日			ZL0220102							
06	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 ライナー径	
01	*
02	円形2≦D≦3.9m
03	円形4≦D≦5.9m
04	小判短径2.0～2.4m
05	小判短径2.5～3.0m
06	小判短径3.2～3.5m
07	小判短径3.6～5.0m
08	*
09	*

J02 土質	
01	砂質土・粘性土
02	レキ質土

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08098	分類	立坑工	
施工単価名称	ケーシング切断工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳										単位量（割返し量）		10 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	溶接工		人			R00102300							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 0 9 8	ケーシング切断工
------	----------	---------	---------------	----------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08099	分類	立坑工	
施工単価名称	底盤コンクリート打設工（鋼製ケーシング）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ケーシング呼び径	項目選択	1		
J02	コンクリート種別	項目選択	1		
J03	小型車割増	項目選択	1		

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照	
01	底盤コンクリート打設工（鋼製ケーシング）		m3		PG08105				1	2	3

J01 ケーシング呼び径	
01	φ 1500
02	φ 1800
03	φ 2000
04	φ 2500

J02 コンクリート種別	
01	18-8-40(20)（均し、仮設用）
02	30-18-20(25)

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08100	分類	立坑工	
施工単価名称	鋼製ケーシング圧入掘削工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質	項目選択	J07	ケーシング切断撤去	項目選択
J02	ケーシング呼び径	項目選択	J08	ケーシング切断長	切断長0.00～40.00m
J03	圧入機規格	項目選択			
J04	圧入掘削深	圧入掘削深0.01～9.50m			
J05	ケーシング溶接箇所	溶接1～2箇所			
J06	ケーシング引上げ長	引上げ長0.01～1.20m			

内 訳									
単位量（割返し量）1 箇所 当り									
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報
01	圧入掘削積込工		m			PG08101			
02	ケーシング溶接工		m			PG08102			
03	ケーシング引上げ工		m			PG08103			
04	ケーシング撤去工		箇所			PG08104			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 0 0	鋼製ケーシング圧入掘削工
------	----------	---------	---------------	--------------

J01 土質	
01	粘性土 $N \leq 5$
02	粘性土 $5 < N \leq 30$
03	砂質土 $N \leq 30$
04	砂質土 $30 < N \leq 50$
05	礫質土 $N \leq 30$
06	礫質土 $30 < N \leq 50$

J02 ケーシング呼び径	
01	$\phi 1500$
02	$\phi 1800$
03	$\phi 2000$
04	$\phi 2500$

J03 圧入機規格	
01	揺動圧入機
02	回転圧入機

J07 ケーシング切断撤去	
01	ケーシング切断撤去有
02	ケーシング切断撤去無

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08101	分類	立坑工	
施工単価名称	圧入掘削積込工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質	項目選択	1		
J02	ケーシング呼び径	項目選択	1		
J03	圧入機規格	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		1 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	圧入機運転		時間			PG08107							
05	クラムシェル運転		時間			PG08108							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型16 t 吊		日			ZL0220105							
07	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日			ZL0220101							
08	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 土質	
01	粘性土N≦5
02	粘性土5<N≦30
03	砂質土N≦30
04	砂質土30<N≦50
05	礫質土N≦30
06	礫質土30<N≦50

J02 ケーシング呼び径	
01	φ 1500
02	φ 1800
03	φ 2000
04	φ 2500

J03 圧入機規格	
01	揺動圧入機
02	回転圧入機

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08102	分類	立坑工	
施工単価名称	ケーシング溶接工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳										単位量（割返し量）		10 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	溶接工		人			R00102300							
03	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 0 2	ケーシング溶接工
------	----------	---------	---------------	----------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08103	分類	立坑工	
施工単価名称	ケーシング引上げ工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ケーシング呼び径	項目選択	1		
J02	圧入機規格	項目選択	2		

内 訳										単位量（割返し量）		10 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	圧入機運転		時間			PG08107							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型16 t 吊		日			ZL0220105							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日			ZL0220101							
07	諸雑費(率なし)		式			X98S1							

J01 ケーシング呼び径	
01	φ 1500
02	φ 1800
03	φ 2000
04	φ 2500

J02 圧入機規格	
01	揺動圧入機
02	回転圧入機

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08104	分類	立坑工		
施工単価名称	ケーシング撤去工				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ケーシング呼び径	項目選択	1		
J02	ケーシング切断長	切断長0.01～40.00m	6		

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇所 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	クレーン装置付トラック運転		時間		PG08109						
05	ケーシング切断工		m		PG08098						
06	諸雑費（率なし）		式		X98S1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 0 4	ケーシング撤去工
------	----------	---------	---------------	----------

J01 ケーシング呼び径	
01	φ 1500
02	φ 1800
03	φ 2000
04	φ 2500

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08105	分類	立坑工	
施工単価名称	底盤コンクリート打設工（鋼製ケーシング）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	コンクリート種別	項目選択	1		
J02	小型車割増	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）				10 m3 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	生コンクリート 18-8-40(20) (均し、仮設用)		m3				ZD0304204							
05	生コンクリート 30-18-20(25) 高炉		m3				ZD0304247							
06	使用セメント系補正 高炉(B)		m3				ZD0304302							
07	小型車割増		m3				ZD0304801							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 0 5	底盤コンクリート打設工（鋼製ケーシング）
------	----------	---------	---------------	----------------------

J01 コンクリート種別	
01	18-8-40(20)（均し、仮設用）
02	30-18-20(25)

J02 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08106	分類	立坑工	
施工単価名称	機械設置撤去工（鋼製ケーシング）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ケーシング呼び径	項目選択	1		
J02	圧入機規格	項目選択	2		

内 訳					単位量（割返し量）				1 回 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	圧入機運転		時間		PG08107						
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型16 t 吊		日		ZL0220105						
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日		ZL0220101						
07	諸雑費（率なし）		式		X98S1						

J01 ケーシング呼び径	
01	φ 1500
02	φ 1800
03	φ 2000
04	φ 2500

J02 圧入機規格	
01	揺動圧入機
02	回転圧入機

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08121	分類	立坑工	
施工単価名称	ライナープレート撤去工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ライナー径	項目選択	1				
J02	ライナープレート	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン装置付トラック運転		日				PG08072							
05	諸雑費（率なし）		式				X98S1							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 1 2 1	ライナープレート撤去工
------	----------	---------	---------------	-------------

J01 ライナー径	
01	円形 D ≦ 1.4m
02	円形1.5 ≦ D ≦ 3.0m
03	円形3.1 ≦ D ≦ 5.9m
04	小判短径2.0～5.0m
05	*

J02 ライナープレート	
01	再利用
02	廃棄

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08122	分類	立坑工	
施工単価名称	グラウト工（ライナープレート裏込）（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	資材の有無	項目選択	1		
J02	高炉セメント(B種) (袋物)使用量	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		10 m3 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	高炉セメント（B種）（袋物）		t			ZD02001(J02)							
02	砂 コンクリート用		m3			ZD0203001							
03	コンクリート混和剤 起泡剤		kg			ZD0201003							
04	土木一般世話役		人			R00100500							
05	特殊作業員		人			R00100000							
06	普通作業員		人			R00100300							
07	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

J01
資材の有無

01	資材含
----	-----

J02
高炉セメント(B種) (袋物) 使用量

01	高炉セメント(B種) (袋物) 20t未満
----	-----------------------

02	高炉セメント(B種) (袋物) 20～60t未満
----	--------------------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08124	分類	立坑工	
施工単価名称	ライナープレート支保工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）		10 t 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	とび工		人			R00101300							
03	溶接工		人			R00102300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日			ZL0220101							
06	諸雑費(率あり)		式			X98S2							

J01

作業区分

01	切梁・腹起	設置
----	-------	----

02	切梁・腹起	撤去
----	-------	----

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08129	分類	立坑工	
施工単価名称	機械退避・再設置工（鋼製ケーシング）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ケーシング呼び径	項目選択	1		
J02	圧入機規格	項目選択	2		

内 訳					単位量（割返し量）				1 回 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
									1	2	3
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	圧入機運転		時間		PG08107						
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型16 t 吊		日		ZL0220105						
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25 t 吊		日		ZL0220101						
07	諸雑費（率なし）		式		X98S1						

J01 ケーシング呼び径	
01	φ 1500
02	φ 1800
03	φ 2000
04	φ 2500

J02 圧入機規格	
01	揺動圧入機
02	回転圧入機

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 5 0	分類	共通仮設費				
施工単価名称	鋼材積込取卸し費							単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法			条件	条 件 名 称	入 力 方 法		

内 訳							単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	仮設材積込・取卸 基地～現場		t				ZD0219001							
02	仮設材積込・取卸 現場～基地		t				ZD0219002							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 3 5 0	鋼材積込取卸し費
------	----------	---------	---------------	----------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 3 5 1	分類	共通仮設費				
施工単価名称	鋼材積込又は取卸し費							単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	搬入搬出	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）			1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
										1	2	3
01	仮設材積込・取卸 基地～現場		t			ZD0219001						
02	仮設材積込・取卸 現場～基地		t			ZD0219002						

J01

搬入搬出

01	基地～現場
----	-------

02	現場～基地
----	-------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 1 0	分類	共通仮設費				
施工単価名称	基本電力料金							単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					
J02	契約電力	契約電力0.01～999.99KW	6		
J03	契約月数	契約月数1～99ヶ月	6		

内 訳					単位量（割返し量）				1 式 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 1・2・3	参 照
01	基本電力料金				XD0090001					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 9 1 0	基本電力料金
------	----------	---------	---------------	--------

--	--	--	--	--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G O 8 9 4 9	分類	共通仮設費				
施工単価名称	仮設材の運搬							単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製品長	項目選択	2				
J02	運搬距離	項目選択	2				
J03	深夜割増	項目選択	2				
J04	回数	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 t 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	基本運賃 製品長12m以内		t			Z004851 (J02)							
02	基本運賃 製品長12m超15m以内		t			Z004852 (J02)							
03	基本運賃 製品長15m超		t			Z004853 (J02)							

J01 製品長	
01	1 2 m以内
02	1 2 m超～ 1 5 m以内
03	1 5 m超

J02 運搬距離	
01	運搬距離10KM迄
02	運搬距離20KM迄
03	運搬距離30KM迄
04	運搬距離40KM迄
05	運搬距離50KM迄

J03 深夜割増	
01	深夜割増無
02	深夜割増有

J04 回数	
01	往復
02	片道

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08653	分類	測量地質設計	
施工単価名称	準備後片付・土質調査				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
									1・2・3	
01	その他の間接調査費 準備及び跡片付け		業務		ZJ0401901					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 6 5 3	準備後片付・土質調査
------	----------	---------	---------------	------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08656	分類	測量地質設計		
施工単価名称	現地測量（平面測量）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地域	項目選択	1		
J02	航測図の利用	項目選択	1		
J03	縮尺	項目選択	1		
J04	測量総延長	総作業量1～4666m	5		

内 訳					単位量（割返し量）				J04 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	測量主任技師		人			R00106000						
02	測量技師		人			R00106100						
03	測量技師補		人			R00106200						
04	測量助手		人			R00106300						
05	機械経費		式			X99498800						
06	通信運搬費等		式			X99493200						
07	材料費		式			X99491200						
08	精度管理費		式			X99492700						

J01

地域

01	市街地（甲）
----	--------

02	市街地（乙）（平地）
----	------------

03	市街地（乙）（丘陵地）
----	-------------

04	都市近郊（平地）
----	----------

05	都市近郊（丘陵地）
----	-----------

06	耕地（平地）
----	--------

07	耕地（丘陵地）
----	---------

J02

航測図の利用

01	航測平面図利用
----	---------

02	航測平面図なし
----	---------

J03

縮尺

01	縮尺 1／5 0 0
----	------------

02	縮尺 1／2 5 0
----	------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08657	分類	測量地質設計		
施工単価名称	報告書作成（詳細設計）				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設計書種別	項目選択	2		
J02	工法数	項目選択	2		

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	主任技師		人				R00107100						
02	技師（A）		人				R00107200						
03	技師（B）		人				R00107300						
04	技師（C）		人				R00107400						

J01 設計書種別

01	当初設計
----	------

J02 工法数

01	1 工法のみ
----	--------

02	2 工法以上
----	--------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08658	分類	測量地質設計		
施工単価名称	設計協議				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	第 1 回打合せ	項目選択	1		
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5		
J03	最終打合せ	項目選択	1		
J04	業務内容	項目選択	1		

内 訳					単位量（割返し量）					1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
									1	2	3	
01	主任技師		人		R00107100							
02	技師（A）		人		R00107200							
03	主任技師		人		R00107100							
04	技師（A）		人		R00107200							
05	技師（B）		人		R00107300							
06	主任技師		人		R00107100							
07	技師（A）		人		R00107200							

J01
第 1 回打合せ

01	第 1 回打合せあり
----	------------

02	第 1 回打合せなし
----	------------

J03
最終打合せ

01	最終打合せあり
----	---------

02	最終打合せなし
----	---------

J04
業務内容

01	業務内容（標準）
----	----------

02	業務内容（平易）
----	----------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08659	分類	測量地質設計	
施工単価名称	施工法等の比較検討				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	比較検討内容	項目選択	1		
J02	検討項目数	検討項目数1～9個	5		
J03	個数補正率	補正率1.000～9.999	6		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
01	主任技術者		人		R00107600				1	2
02	理事・技師長		人		R00107000				1	2
03	主任技師		人		R00107100				1	2
04	技師（A）		人		R00107200				1	2
05	技師（B）		人		R00107300				1	2
06	技師（C）		人		R00107400				1	2
07	技術員		人		R00107500				1	2

J01

比較検討内容

01	管路の掘削工法の詳細な比較検討
02	急曲線:ｼｰﾙﾄﾞ R30m, 推進R100D以下
03	土被り 1.5D以下
04	近接構造物(軌道, 高架道, 主要等)
05	軌道横断(駅内, 操車場, 新幹線等)
06	河川横断
07	高架道横断

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08661	分類	測量地質設計		
施工単価名称	設計委託（当初設計）				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法区分	項目選択	1		
J02	公図調査の有無	項目選択	1		
J03	延長	延長0～9999m	5		
J04	補正率	補正率0.001～9.999	6		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費	参 照
01	主任技術者		人		R00107600				1	2
02	理事・技師長		人		R00107000				1	2
03	主任技師		人		R00107100				1	2
04	技師（A）		人		R00107200				1	2
05	技師（B）		人		R00107300				1	2
06	技師（C）		人		R00107400				1	2
07	技術員		人		R00107500				1	2

J01 工法区分	
01	開削工法D<1200
02	開削工法D≧1200
03	開削現場打ボックス・開渠
04	推進工法（刃口・小口径）
05	推進工法（中大口径）
06	ｼｰﾙﾄﾞ(仕上り内径5,000mm以下)

J02 公図調査の有無	
01	公図調査 無
02	公図調査 有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08664	分類	測量地質設計	
施工単価名称	特殊マンホール設計				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	構造区分	項目選択	1		
J02	箇所	箇所1～99個	5		
J03	個数補正率	個数補正率1～9.999	6		
J04	深さ補正率	深さ補正率0.001～9.999	6		

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 1・2・3	参 照
01	理事・技師長		人		R00107000					
02	主任技師		人		R00107100					
03	技師（A）		人		R00107200					
04	技師（B）		人		R00107300					
05	技師（C）		人		R00107400					
06	技術員		人		R00107500					

J01

構造区分

01	簡易な構造
----	-------

02	複雑な構造
----	-------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08666	分類	測量地質設計	
施工単価名称	マンホールポンプ設計				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	構造区分	項目選択	1		
J02	箇所	箇所1～99個	5		
J03	個数補正率	個数補正率1～9.999	6		

内 訳					単 位 量（割返し量）					1 式 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
									1	2	3	照
01	理事・技師長		人		R00107000							
02	主任技師		人		R00107100							
03	技師（A）		人		R00107200							
04	技師（B）		人		R00107300							
05	技師（C）		人		R00107400							
06	技術員		人		R00107500							

J01 構造区分

01	二次製品
----	------

02	現場打ち
----	------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08668	分類	測量地質設計	
施工単価名称	連絡車運転工（設計）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳					単位量（割返し量）				1 回 当 り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	ライトバン 1500cc						MD0521801							
03	ライトバン 1500cc						MD0521801							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P G 0 8 6 6 8	連絡車運転工（設計）
------	----------	---------	---------------	------------

--

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08670	分類	測量地質設計		
施工単価名称	設計委託（管渠施設耐震設計）				単位	業務	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法区分	項目選択	1		
J02	耐震設計	項目選択	1		
J03	延長	延長0～9999m	5		
J04	延長補正率	延長補正率0.001～9.999	6		

内 訳				単位量（割返し量）				1 業務 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 1・2・3 参 照
01	主任技師		人			R00107100				
02	技師（A）		人			R00107200				
03	技師（B）		人			R00107300				
04	技師（C）		人			R00107400				
05	技術員		人			R00107500				

J01 工法区分	
01	開削工法D<1200
02	開削工法D≧1200
03	開削現場打ボックス・開渠
04	推進工法(刃口・小口径)
05	推進工法(中大口径)
06	シールド(仕上り内径5,000mm以下)

J02 耐震設計	
01	耐震設計（L1）
02	耐震設計（L1+L2）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PG08671	分類	測量地質設計		
施工単価名称	設計委託（特殊構造物耐震設計）				単位	業務	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種類	項目選択	1		
J02	耐震設計	項目選択	1		
J03	箇所	箇所0～99個	5		
J04	補正率	補正率0.001～9.999	6		

内 訳					単位量（割返し量）				1 業務 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 1・2・3	参 照	
01	主任技師		人		R00107100						
02	技師（A）		人		R00107200						
03	技師（B）		人		R00107300						
04	技師（C）		人		R00107400						

J01

種類

01	特殊マンホール
----	---------

02	マンホール形式ポンプ場
----	-------------

J02

耐震設計

01	*
----	---

02	耐震設計（L1+L2）
----	-------------

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 2 4	分類	機械損料	
施工単価名称	バックホウ損料				単位	時間

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バックホウ規格	項目選択	2		
J02	損料補正	項目選択	2		
J03	排ガス区分	項目選択	2		

内 訳						単位量（割返し量）			1 時間 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費		
										1	2	3
01	バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)クローラ					MD1502106						
02	バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)クローラ					MD1502106						
03	バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)クローラ					MD1502106						
04	バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.45m3(平積0.35m3)クローラ					MD1502107						
05	バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.45m3(平積0.35m3)クローラ					MD1502107						
06	バックホウ・排出ガス1次対策型 山積0.45m3(平積0.35m3)クローラ					MD1502107						
07	バックホウ・排出ガス1次対策型 クローラ型クレーン付2.9吊山積0.45m3					MD1502115						
08	バックホウ・排出ガス1次対策型 クローラ型クレーン付2.9吊山積0.45m3					MD1502115						
09	バックホウ・排出ガス1次対策型 クローラ型クレーン付2.9吊山積0.45m3					MD1502115						
10	バックホウ・排出ガス2次対策型 山積0.8m3(平積0.6m3)クローラ					MD2502108						
11	バックホウ・排出ガス2次対策型 山積0.8m3(平積0.6m3)クローラ					MD2502108						
12	バックホウ・排出ガス2次対策型 山積0.8m3(平積0.6m3)クローラ					MD2502108						
13	バックホウ・排出ガス2次対策型 標準型クレーン付2.9吊山積0.8m3					MD2502117						
14	バックホウ・排出ガス2次対策型 標準型クレーン付2.9吊山積0.8m3					MD2502117						
15	バックホウ・排出ガス2次対策型 標準型クレーン付2.9吊山積0.8m3					MD2502117						
16	バックホウ・排出ガス2次対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)クローラ					MD2502106						
17	バックホウ・排出ガス2次対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)クローラ					MD2502106						
18	バックホウ・排出ガス2次対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)クローラ					MD2502106						

J01 バックホウ規格	
01	山積0.28m3（平積0.20m3）
02	山積0.45m3（平積0.35m3）
03	山積0.45m3（平積0.35m3）クレーン付
04	山積0.80m3（平積0.60m3）
05	山積0.80m3（平積0.60m3）クレーン付

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正 1 0 %
05	補正 2 5 %
06	補正 2 5 %
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス1次対策型
03	排ガス2次対策型

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PG08000	モルタル練工（材工共）	m3	マンホール工	1
PG08002	防水モルタル工（材工共）	m3	マンホール工	3
PG08003	モルタル金ごて仕上げ（材工共）	m2	マンホール工	5
PG08004	モルタル上塗工（マンホール用）（材工共）	m2	マンホール工	7
PG08005	モルタル上塗工（レジン用）（材工共）	m2	マンホール工	9
PG08008	標準マンホール鋼製型枠工	m2	マンホール工	11
PG08009	特殊マンホール型枠工	m2	マンホール工	13
PG08010	水替工	日	水替工	1
PG08029	小型バックホウ運転	時間	運転費	1
PG08030	ダンプトラック運転	日	運転費	3
PG08033	バックホウ運転	時間	運転費	5
PG08035	小型バックホウ運転	日	運転費	7
PG08038	機械掘削工（バックホウ）	m3	管路土工	1
PG08039	立坑掘削工（バックホウ）	m3	管路土工	3
PG08041	立坑掘削工（クラムシェル）	m3	管路土工	5
PG08042	小型バックホウ投入搬出工	回	管路土工	7
PG08046	クラムシェル運転	時間	運転費	9
PG08047	発生土運搬工機械積込（下水道）	m3	管路土工	9
PG08048	うわ水排水工（鋼製ケーシング）	箇所	立坑工	1
PG08049	スライム処理工（鋼製ケーシング）	箇所	立坑工	3
PG08050	円形覆工板設置撤去工	箇所	立坑工	5
PG08051	円形覆工板開閉工	回	立坑工	7
PG08055	資材埋戻工・機械投入タンパ締固（材工共）	m3	管路土工	13
PG08056	発生土埋戻工・機械投入タンパ締固	m3	管路土工	15
PG08062	資材埋戻工・人力投入タンパ締固（材工共）	m3	管路土工	17
PG08063	発生土埋戻工・人力投入タンパ締固	m3	管路土工	19
PG08071	仮置土積込工	m3	管路土工	21
PG08072	クレーン装置付トラック運転	日	運転費	11
PG08073	バックホウ運転	日	運転費	13
PG08074	クラムシェル運転	日	運転費	15
PG08077	取付管布設および支管取付工（材工共）（市場単価）	箇所	取付管およびます工	1
PG08079	鋼材加工工	kg	管路土留工	1
PG08081	簡易鋼矢板工（軽量鋼矢板建込引抜工）	m	管路土留工	3
PG08084	バックホウ運転	日	運転費	17
PG08085	アルミ矢板工	m	管路土留工	5
PG08086	ライナープレート掘削土留工（人力掘削）（ $H \leq 6m$ ）	m	立坑工	9
PG08087	ライナープレート掘削土留工（ $H \leq 4.0m$ ）	m	立坑工	11
PG08088	ライナープレート掘削土留工（ $4.0 < H \leq 8.0m$ ）	m	立坑工	13
PG08089	ライナープレート掘削土留工（ $8.0 < H \leq 12.0m$ ）	m	立坑工	15
PG08091	鋼製支保工（切梁・腹起し）	t	管路土留工	7
PG08093	軽量金属支保工	m	管路土留工	9
PG08097	建込み土留用作業台（2台1組）（材工共）	式	管路土留工	11
PG08098	ケーシング切断工	m	立坑工	17
PG08099	底盤コンクリート打設工（鋼製ケーシング）	箇所	立坑工	19
PG08100	鋼製ケーシング圧入掘削工	箇所	立坑工	21
PG08101	圧入掘削積込工	m	立坑工	23
PG08102	ケーシング溶接工	m	立坑工	25
PG08103	ケーシング引上げ工	m	立坑工	27
PG08104	ケーシング撤去工	箇所	立坑工	29
PG08105	底盤コンクリート打設工（鋼製ケーシング）	m3	立坑工	31
PG08106	機械設置撤去工（鋼製ケーシング）	回	立坑工	33
PG08107	圧入機運転	時間	運転費	19
PG08108	クラムシェル運転	時間	運転費	21
PG08109	クレーン装置付トラック運転	時間	運転費	23
PG08116	軽量鋼矢板バイプロハンマ打込引抜工	枚	管路土留工	13
PG08119	軽量鋼矢板油圧圧入引抜工	枚	管路土留工	15
PG08121	ライナープレート撤去工	m	立坑工	35
PG08122	グラウト工（ライナープレート裏込）（材工共）	m3	立坑工	37
PG08124	ライナープレート支保工	t	立坑工	39
PG08125	油圧式杭圧入引抜機据付解体工	回	管路土留工	17
PG08129	機械退避・再設置工（鋼製ケーシング）	回	立坑工	41
PG08131	バイプロハンマ杭打機運転	日	運転費	25
PG08132	砂（チップ）基礎工（材工共）（市場単価）	m3	管基礎工	1
PG08133	クレーン装置付トラック運転	日	運転費	27
PG08134	砕石基礎工（材工共）	m2	マンホール工	15

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PG08135	砕石基礎工（材工共）（市場単価）	m3	管基礎工	3
PG08138	梯子胴木基礎工（材工共）	m	管基礎工	5
PG08139	油圧式杭圧入引抜機運転	日	運転費	29
PG08145	バックホウ運転又はクレーン装置付トラック運転	日	運転費	31
PG08146	バックホウ運転（梯子胴木基礎工）	日	運転費	33
PG08150	管布設工（鉄筋コンクリート管）	m	管布設工	1
PG08152	管布設工（鉄筋コンクリート管）・梯子胴木基礎	m	管布設工	3
PG08153	管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管）	m	管布設工	5
PG08155	管布設工（塩ビ管・強化プラスチック管・リブ管）・砂（チップ）基礎	m	管布設工	7
PG08156	管布設工（硬質塩化ビニル管）	m	管布設工	10
PG08157	管布設工（強化プラスチック複合管）	m	管布設工	12
PG08159	管布設工（塩ビ管・リブ管）・砂（チップ）基礎（市場単価）	m	管布設工	14
PG08161	中間スラブ設置工（材工共）	箇所	マンホール工	17
PG08162	ブロック据付工（JIS規格型）	個	マンホール工	19
PG08164	煉瓦積工（材工共）	枚	マンホール工	21
PG08166	蓋据付工（受枠共、モルタル接合）	箇所	マンホール工	23
PG08168	クレーン装置付トラック運転	時間	運転費	35
PG08172	雨水ます設置工	箇所	取付管およびます工	3
PG08173	ます基礎工（材工共）	箇所	取付管およびます工	5
PG08176	汚水ます設置工	箇所	取付管およびます工	7
PG08178	塩ビ製汚水ます設置工（材工共）（市場単価）	箇所	取付管およびます工	9
PG08179	外副管取付工（塩ビ管）	箇所	マンホール工	25
PG08186	内副管取付工（塩ビ管）	箇所	マンホール工	27
PG08190	塩ビ製汚水ます設置工（材工共）	箇所	取付管およびます工	11
PG08194	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	箇所	マンホール工	29
PG08200	レジンマンホール据付工	箇所	マンホール工	31
PG08202	覆工板・覆工板受桁設置撤去工	m2	路面覆工	1
PG08203	鋼板厚板設置工	m2	路面覆工	3
PG08204	覆工板開閉工	m2	路面覆工	5
PG08207	管周り基礎工（塩ビ管・管天+10cm）（市場単価）	m	管基礎工	7
PG08211	調整リング設置工（蓋緊結用D 6 0 0 mm）	式	マンホール工	33
PG08212	蓋緊結据付工（D 6 0 0 mm）	箇所	マンホール工	35
PG08213	蓋緊結用孔設置工（材工共）	孔	マンホール工	37
PG08215	調整リング設置工（蓋緊結用D 9 0 0 mm）	箇所	マンホール工	39
PG08216	蓋緊結据付工（D 9 0 0 mm）	箇所	マンホール工	41
PG08217	組立マンホール設置工（市場単価）	箇所	マンホール工	43
PG08218	足掛金物取付工（材工共）	個	マンホール工	45
PG08301	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	本	補助地盤改良工	1
PG08303	注入設備据付解体工（地上プラント）	現場	補助地盤改良工	3
PG08305	注入設備移設工（地上プラント）	回	補助地盤改良工	5
PG08306	注入設備据付解体工（車上プラント）	現場	補助地盤改良工	7
PG08307	クレーン装置付トラック運転	時間	運転費	37
PG08310	下水道管標示テープ巻工	m	管布設工	17
PG08311	下水道管標示テープ巻工	箇所	管布設工	19
PG08314	深層攪拌地盤改良（バックホウタイプ+大型プラント）（材工共）	本	補助地盤改良工	9
PG08317	攪拌機械運転（深層攪拌地盤改良）	日	運転費	39
PG08325	発動発電機運転	日	運転費	41
PG08326	地盤改良機組立解体工（機械質量60 t 以下）	回	補助地盤改良工	11
PG08327	プラント設備移設工	回	補助地盤改良工	13
PG08330	中圧噴射攪拌地盤改良（バックホウタイプ 17° ラント2マシン）	本	補助地盤改良工	15
PG08331	中圧噴射攪拌地盤改良（バックホウタイプ 17° ラント1マシン）	本	補助地盤改良工	18
PG08332	地盤改良機運転（中圧噴射攪拌地盤改良）	日	補助地盤改良工	21
PG08333	補助バックホウ運転（中圧噴射攪拌地盤改良）	日	補助地盤改良工	23
PG08334	補助クレーン（中圧噴射攪拌地盤改良）	日	補助地盤改良工	25
PG08340	汚水ます設置工（材工共）	箇所	取付管およびます工	14
PG08341	ます接続工	箇所	取付管およびます工	18
PG08350	鋼材積込取卸し費	t	共通仮設費	1
PG08351	鋼材積込又は取卸し費	t	共通仮設費	3
PG08360	管布設工（塩ビ管・リブ管）（材工共）（市場単価）	m	管布設工	21
PG08522	目地モルタル工（推進）（材工共）	箇所	刃口推進工	1
PG08524	滑材	m3	刃口推進工	3
PG08528	裏込材	m3	刃口推進工	5
PG08550	推進水替工	日	水替工	4
PG08653	準備後片付・土質調査	式	測量地質設計	1
PG08656	現地測量（平面測量）	m	測量地質設計	3

令和07年10月

- 3 -