土木工事実施設計公表単価表

令和7年11月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表(以下、単価表という。)は、北九州市が発注する土木 工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。 単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」 ((一財)建設物価調査会刊行)ならびに「月刊積算資料」、「季刊 土木施工単価」、「積算資料電子版」((一財)経済調査会刊行)等 に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・単価の設定なし(単価調査不能分。便宜的に表示。)
- ・「1円」表示・・単価の設定なし(積算システム上、便宜的に表示。)

3 単価表の改定について

- (1) 定期改定
 - 4月、10月
- (2) 臨時改定
 - ・5月、8月、11月、2月:市場単価、土木工事標準単価
 - ・定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査(特別調査)を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的 で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

技術監理局技術部技術管理課

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZD0200201	鋼材	H形鋼(SS-400)	250×250以下	t	*		
ZD0200401	鋼材	溝形鋼 (SS-400)	6.5*75*150mm以下	t	*		
ZD0200501	鋼材	等辺山形鋼(SS400)	9*75mm以下	t	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(^ビ-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず ^ビ-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず ^ビ-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビーH4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず ヘビーHS	t	*		
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr:8Ni	kg	*		
ZD0300201	鋼材	一般構造用鋼管	STK400	t	*		
ZD0348307	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348308	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348309	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348310	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用) 200	t	*		
ZD0348311	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用) 250	t	*		
ZD0348312	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348313	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348314	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用) 400	t	*		
ZD0348507	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348508	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348509	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348510	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用) 200	t	*		
ZD0348511	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用) 250	t	*		
ZD0348512	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)300	t .	*		
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用) 350	t	*		
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用) 400	t d.	*		
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除)	†	*		
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*		
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 バージ渡し	L	*		
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*		
ZD0250001	舗装	ストレート アスファルト	針入度60~80	t	*		
ZD0203103	石材・その他	砕石	クラッシャランC-30	m3	*		
ZD0203106	石材・その他	幹	クラッシャランC-40	m3	*		
ZD0203201	石材・その他	割栗石	径50~150mm	m3	*		
ZD0203302	石材・その他	割栗石	卷詰石200	m3	*		
ZD0203401	石材・その他	粒度調整砕石 ************************************	粒度調整砕石M-25, 0-25mm	m3	*		
ZD0203402	石材・その他	粒度調整砕石 カスケー・カスケー	粒度調整砕石M-40, 0-40mm	m3	*		
ZD0204701 ZD0204702	石材・その他	砕石(コンクリート用)	径25mmまで	m3	*		
ZD0204702 ZD0208201	石材・その他	砕石(コンクリート用) 単粒度砕石	径40mmまで	m3	*		
	石材・その他		4号(30~20mm) 再使用目的6cm、8cm	m3	*		
ZJ0303401 ZJ0303402	インターロッキングブロックエ インターロッキングブロックエ	インターロッキングエ撤去エ インターロッキングエ撤去エ	再使用日的ocm、8cm とりこわし6cm、8cm	m2	*		
ZJ0303402 ZJ0303501	インターロッキングブロックエ	インターロッキング工服会工	直線配置厚さ6cm	m2	*		
		/: /: - \: /*- 45.45	+ 44	m2	<u> </u>		
ZJ0303502 ZJ0303503	インターロッキング フロックエ	インターロッキングエー般部	直線配置厚さ8cm	m2	*		
ZJ0303503	インターロッキングブロックエ インターロッキングブロックエ	インターロッキングエー般部 インターロッキングエー般部	曲線配置厚さ6cm 曲線配置厚さ9cm	m2	*		
ZJ0303504 ZJ0303505	インダーロッキング ブロックエ インターロッキングブロックエ	インダーロッキングエー般部	曲線配置厚さ8cm 直線3色合せ6cm	m2	*		
ZJ0303505 ZJ0303506	インターロッキングブロックエ	インターロッキングエー般部	直線3色合せ8cm	m2 m2	*		
ZJ0303506 ZJ0303507	1フターロッキング ブロックエ インターロッキングブロックエ	インターロッキングエー般部	曲線3色合せ6cm	m2 m2	*		
ZJ0303507 ZJ0303508	インターロッキングブロックエ	インターロッキングエー般部	曲線3色合せ8cm	m2 m2	*		
ZJ0303508 ZJ0208201	1/ター-ロツキクク プロツクエ 法面工	インダーロッキングエー般部	人工筋芝•種子帯	m2 m2	*		
ZJ0208201 ZJ0208202		法面之刊工・肋之工 法面芝付工・筋芝工	野芝•高麗芝	m2 m2	*		
ZJ0208202 ZJ0208301			野芝·高麗芝(全面張)	m2 m2	*		
ZJ0208301 ZJ0211201			梁断面 150×150	mz m	*		
ZJ0211201 ZJ0211202		吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200		*		
ZJ0211202 ZJ0211203		吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m m	*		
ZJ0211203 ZJ0211204		吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*		
ZJ0211204 ZJ0211205		吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*		
ZJ0211203		吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*		
ZJ0211200 ZJ0211301		現場吹付法枠工	ラス張工	m2	*		
ZJ0211501		モルタル吹付工	セメント厚 5cm	m2 m2	*		
ZJ0211501		モルタル吹付工	セメント厚 6cm	m2 m2	*		
ZJ0211503		モルタル吹付工	セメント厚 7cm	m2	*		
ZJ0211504		モルタル吹付工	セメント厚 8cm	m2	*		
ZJ0211505		モルタル吹付工	セメント厚 9cm	m2	*		
ZJ0211506		モルタル吹付工	セメント厚10cm	m2	*		
COOK LIGHT		現場吹付法枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m2 m2	*		
	7 7. [B] [11114		i .	
ZJ0211601	法面工 法面工		セメント・厚10cm	m2	*		
	法面工 法面工 法面工	コンクリート吹付エコンクリート吹付エ	セメント・厚10cm セメント・厚15cm	m2 m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜 間単価	備考
ZJ0212901	法面工	植生基材吹付工	厚3cm	m2	*		
ZJ0212902	法面工	植生基材吹付工	厚4cm	m2	*		
ZJ0212903	法面工	植生基材吹付工	厚5cm	m2	*		
ZJ0212904	法面工	植生基材吹付工	厚6cm	m2	*		
ZJ0212905	法面工	植生基材吹付工	厚7cm	m2	*		
ZJ0212906	法面工	植生基材吹付工	厚8cm	m2	*		
ZJ0212907 ZJ0212908		植生基材吹付工	厚10cm 客土吹付工厚1cm	m2	*		
ZJ0212908 ZJ0212909		┃ 植生基材吹付工 植生基材吹付工	客土吹付工厚2cm	m2 m2	*		
ZJ0212910		植生基材吹付工	客土吹付工厚3cm	m2	*		
ZJ0212911		植生基材吹付工	種子散布工	m2	*		
ZJ0251901		ネット張工 繊維ネットエ	肥料袋無	m2	*		
ZJ0252001	法面工	ネット張工 繊維ネットエ	肥料袋付	m2	*		
ZJ0255001	法面工	植生マットエ 肥料袋付		m2	*		
ZJ0255101	法面工	植生シートエ	肥料袋無(環境品)	m2	*		
ZJ0255102	法面工	植生シートエ	肥料袋無(標準品)	m2	*		
ZJ0208501	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工·新設	舗装厚内型後付け	m	*		
ZJ0208502	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工·新設	床版箱抜型先付け	m	*		
ZJ0208503	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工·新設	床版箱抜型後付け	m	*		
ZJ0208601	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工•補修	舗装厚内1車3.6m	m	*		
ZJ0208602	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工•補修	舗装厚内2車7.2m	m	*		
ZJ0208603		埋設型伸縮継手設置工・補修	床版箱抜1車3.6m	m	*		
ZJ0208604		埋設型伸縮継手設置工・補修	床版箱抜2車7.2m	m	*		
ZJ0377001 ZJ0377002	橋梁用付属物工 橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工 橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型先付け 新設軽量型後付け	m	*		
ZJ0377002 ZJ0377003			新設普通型先付け	m	*		
ZJ0377003 ZJ0377004			新設普通型流列リーニーニー 新設普通型後付け	m m	*		
ZJ0377004 ZJ0377005	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 1車線	m	*		
ZJ0377006	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 2車線	m	*		
ZJ0377007	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 1車線	m	*		
ZJ0377008		橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 2車線	m	*		
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品 460.5	基	*		
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品 φ 76.3	基	*		
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品 Ø 89.1	基	*		
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品 φ 101.6	基	*		
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電 φ 60.5(白色)	基	*		
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電 φ 76.3(白色)	基	*		
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電 Ø 89.1(白色)	基	*		
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉 Ø 60.5 (白色)	基	*		
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉 Ø 76.3 (白色)	基	*		
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉 Ø 89.1(白色)	基	*		
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品 Ø 60.5	基	*		
ZJ0209112 ZJ0209113	道路標識設置工 道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側 道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品 φ 76.3 復柱メッキ品 φ 89.1	基基	*		
ZJ0209113 ZJ0209114		道路標識工柱基礎路側 道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品 φ 101.6	基基	*		
ZJ0209114 ZJ0209115		道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基基	*		
ZJ0209115 ZJ0209116		道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電 φ 76.3(白色)	基基	*		
ZJ0209117		道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電 Ø 89.1(白色)	基	*		
ZJ0209118		道路標識工柱基礎路側	復柱がり、 「新電 ψ 00.1 (自己 / 復柱静電粉 φ 60.5 (白色)	基	*		
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉 φ 76.3 (白色)	基	*		
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉 φ 89.1 (白色)	基	*		
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209301	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2md未満	m2	*		
ZJ0209302	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209306	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209307	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209311	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡未満	m2	*		
ZJ0209312 ZJ0209401		道路標識板設置工(材工共) 道路標識板設置工(手間のみ)	広角プリズム2㎡以上 警戒・規制・指示・路線番号標識	m2 基	*		
ZJ0209401 ZJ0209501		道路標識板設置工(手間のみ) 道路標識添架金具設置		組	*		
ZJ0209501 ZJ0209502		道路標識添架金具設置	照明柱既設標識柱	組組	*		
ZJ0209502 ZJ0209503		道路標識添架金具設置	歩道橋	組	*		
		道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3未満	m3	*		
ZJ0209601			/ / 1	11110			
ZJ0209601 ZJ0209602	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3~6m3	m3	*		
		道路標識コン基礎設置エ 道路標識コン基礎設置エ	コンクリート4m3~6m3 コンクリート6m3以上	m3 m3	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜 間単価	備考
ZJ0209702	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式•復柱式	基	*		
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209901	道路標識設置工	道路標識板撤去工	警戒·規制·指示·路線番号標識	基	*		
ZJ0210001	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡未満	m2	*		
ZJ0210002	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡以上	m2	*		
ZJ0210101	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	信号アーム	組	*		
ZJ0210102	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	照明柱既設標識柱	組	*		
ZJ0210103	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	歩道橋	組	*		
ZJ0210201	道路標識設置工	道路標識コン基礎撤去工	撤去のみ 片持式・門型式	m3	*		
ZJ0210701	道路標識設置工	道路標識板設置(手間のみ)	案内標識2㎡未満	m2	*		
ZJ0210702	道路標識設置工	道路標識板設置(手間のみ)	案内標識2㎡以上	m2	*		
ZJ0322201 ZJ0322202		│ 境界杭設置 │ 境界杭設置	根巻基礎あり 根巻基礎なし	本本	*		
ZJ0322202 ZJ0322301		境外机改直 境界鋲設置	金属製	_	*		
ZJ0322301 ZJ0323601		大型道路鋲・両面反射		枚 個	*		
ZJ0323602		大型道路鋲・両面反射	穿孔式幅30cm	個	*		
ZJ0323002 ZJ0323701		大型道路鋲・片面反射	穿孔式幅20cm	個	*		
ZJ0323701 ZJ0323702		大型道路鋲・片面反射	穿孔式幅30cm	個	*		
ZJ0323801		小型道路鋲 计面反射	穿孔式幅25cm	個	*		
ZJ0323802		小型道路鋲・両面反射	貼付式幅10cm	個	*		
ZJ0323901	道路付属物設置工	小型道路鋲 片面反射	穿孔式幅15cm	個	*		
ZJ0323902	道路付属物設置工	小型道路鋲•片面反射	貼付式幅10cm	個	*		
ZJ0324101	道路付属物設置工	視線誘導標•両面反射	土中 φ 34	本	*		
ZJ0324102	道路付属物設置工	視線誘導標•両面反射	土中 ϕ 60.5	本	*		
ZJ0324103	道路付属物設置工	視線誘導標•両面反射	土中 φ 89	本	*		
ZJ0324104	道路付属物設置工	視線誘導標•両面反射	土中φ300以下	本	*		
ZJ0324201	道路付属物設置工	視線誘導標·片面反射	土中 φ 34	本	*		
ZJ0324202	道路付属物設置工	視線誘導標•片面反射	土中 ϕ 60.5	本	*		
ZJ0324203	道路付属物設置工	視線誘導標•片面反射	土中 φ 89	本	*		
ZJ0324204	道路付属物設置工	視線誘導標•片面反射	土中 ϕ 300以下	本	*		
ZJ0324301	道路付属物設置工	視線誘導標•両面反射	コンクリート ϕ 34	本	*		
ZJ0324302	道路付属物設置工	視線誘導標•両面反射	コンクリート ϕ 60.5	本	*		
ZJ0324303	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート Ø 89	本	*		
ZJ0324304	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート Ø 300以下	本	*		
ZJ0324305	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無 φ34	本	*		
ZJ0324306	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無 φ 60.5	本	*		
ZJ0324307		視線誘導標・両面反射	コンクリート穿孔無 Ø 89 コンクリート Ø 34	本	*		
ZJ0324401 ZJ0324402		│ 視線誘導標・片面反射 │ 視線誘導標・片面反射	コンクリート φ 34 コンクリート φ 60.5	本本	*		
ZJ0324402 ZJ0324403		視線誘導標•片面反射	コンクリート Ø 89	本	*		
ZJ0324404		視線誘導標・片面反射	コンクリートD300以下	本	*		
ZJ0324405		視線誘導標•片面反射	コンクリート穿孔無D34	本	*		
ZJ0324406		視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無060.5	本	*		
ZJ0324407	道路付属物設置工	視線誘導標・片面反射	コンクリート穿孔無D89	本	*		
ZJ0324501		視線誘導標・両面反射	バンド式D100以下	本	*		
ZJ0324502	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	ボルト式D100以下	本	*		
ZJ0324503	道路付属物設置工	視線誘導標・両面反射	かぶせ式D100以下	本	*		
ZJ0324601	道路付属物設置工	視線誘導標·片面反射	バンド式D100以下	本	*		
ZJ0324602	道路付属物設置工	視線誘導標•片面反射	ボルト式D100以下	本	*		
ZJ0324603	道路付属物設置工	視線誘導標•片面反射	かぶせ式D100以下	本	*		
ZJ0324701	道路付属物設置工	視線誘導標•両面反射	D100以下·側壁用	本	*		
ZJ0324702	道路付属物設置工	視線誘導標•両面反射	D100ベースプレート式	本	*		
ZJ0324801	道路付属物設置工	視線誘導標•片面反射	D100以下·側壁用	本	*		
ZJ0324802	道路付属物設置工	視線誘導標•片面反射	D100ベースプレート式	本	*		
ZJ0325001	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H400	本	*		
ZJ0325002	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H650	本	*		
ZJ0325003	道路付属物設置工	車線分離標設置	可変式(穿孔式)H800	本	*		
ZJ0325101	道路付属物設置工	車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H400	本	*		
ZJ0325102	道路付属物設置工	車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H650	本	*		
ZJ0325103	道路付属物設置工	車線分離標設置 車線分離標設置	着脱式(穿孔式)H800 固定式(貼付式)H400	本本	*		
7.10225201	道欧什属物部罢工		ᅵᄖᄮᅩᄮᆝᇏᄀᆡᅕᄼᇊᅥᅥ	1.44	ı •		
ZJ0325201 ZJ0325202	道路付属物設置工 道路付属物設置工				*		
ZJ0325202	道路付属物設置工	車線分離標設置	固定式(貼付式)H650	本	*		
ZJ0325202 ZJ0325203	道路付属物設置工 道路付属物設置工	車線分離標設置 車線分離標設置	固定式(貼付式)H650 固定式(貼付式)H800	本本	* *		
ZJ0325202	道路付属物設置工	車線分離標設置	固定式(貼付式)H650	本	*		

令和7年度

11 月改定単価一覧表

		n 71	1	l		11月夜	
コード	分類	名称 ————————————————————————————————————	規格	単位	11月単価	間単価	備考
ZJ0397601	道路付属物設置工	視線誘導標・撤去	土中建込み用	本	*		
ZJ0397602 ZJ0397603	道路付属物設置工 道路付属物設置工		コンクリート建込み用 防護柵取付用	本本	*		
ZJ0397604	道路付属物設置工	視線誘導標・撤去	構造物取付用	本	*		
ZJ0397701	道路付属物設置工	道路付属物・撤去	境界杭	本	*		
ZJ0397801	道路付属物設置工	道路鋲·撤去	穿孔式	本	*		
ZJ0397802	道路付属物設置工	道路鋲・撤去	貼付式	本	*		
ZJ0397901 ZJ0330001	道路付属物設置工 橋面防水工		境界鋲 シート系防水	枚0	*		
ZJ0330001	橋面防水工	橋面防水工(新設)	塗膜系防水	m2 m2	*		
ZJ0330101	橋面防水工	橋面防水工(補修)	シート系防水	m2	*		
ZJ0330102	橋面防水工	橋面防水工(補修)	塗膜系防水	m2	*		
ZJ2500101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 無機労材 昼	m2	*		
ZJ2500102 ZJ2500103	橋梁塗装工(標準単価) 橋梁塗装工(標準単価)		ブラスト処理 受 機労材 昼ブラスト処理 著受 機労材 昼	m2 m2	*		
ZJ2500111	橋梁塗装工(標準単価)	看梁塗装工新橋·継手 素地 従来	ブラスト処理 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	ブラスト処理 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2500201	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 昼	m2	*		
ZJ2500202 ZJ2500203	橋梁塗装工(標準単価) 橋梁塗装工(標準単価)		研削材ケレン積込 受 機労 昼 研削材ケレン積込 著受 機労 昼	m2 m2	*		
ZJ2500203 ZJ2500211	橋梁塗装工(標準単価)		研削材ケレン積込 無機労 夜	m2 m2	*		
ZJ2500211	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受機労 夜	m2	*		
ZJ2500213	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 夜	m2	*		
ZJ2540101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無機労材 昼	m2	*		
ZJ2540102 ZJ2540103	橋梁塗装工(標準単価) 橋梁塗装工(標準単価)		1種ケレン 受 機労材 昼 1種ケレン 著受 機労材 昼	m2 m2	*		
ZJ2540111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無機労材 夜	m2	*		
ZJ2540112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2540113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2545001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 昼	m2	*		
ZJ2545002 ZJ2545003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 昼	m2	*		
ZJ2545003 ZJ2545011	橋梁塗装工(標準単価) 橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来 橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 昼 研削材ケレン積込 無 機労 夜	m2 m2	*		
ZJ2545012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 夜	m2	*		
ZJ2545013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 夜	m2	*		
ZJ2400001	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋(従来	制約無 機械 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2400002 ZJ2400003	構造物とりこわしエ(標準単価) 構造物とりこわしエ(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来 構造物とりこわし工無筋 従来	制約受機械機・労昼間制約著受機械機・労昼間	m3 m3	*		
ZJ2400003	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約無 機械 機・労 夜間	m3 m3	*		
ZJ2400005	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約受 機械 機 労 夜間	m3	*		
ZJ2400006	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約著受 機械 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2400007	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約無人力機・労昼間	m3	*		
ZJ2400009 ZJ2400010	構造物とりこわしエ(標準単価) 構造物とりこわしエ(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来 構造物とりこわし工無筋 従来	制約著受 人力 機・労 昼間制約無 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2400011	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約受人力機・労夜間	m3 m3	*		
ZJ2400012	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工無筋 従来	制約著受 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401001	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約無 機械 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2401002	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約受機械機・労昼間	m3	*		
ZJ2401003 ZJ2401004	┃構造物とりこわしエ(標準単価)┃ ┃構造物とりこわしエ(標準単価)┃	構造物とりこわし工鉄筋 従来 構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約著受 機械 機 労 昼間制約無 機械 機 労 夜間	m3 m3	*		
ZJ2401004 ZJ2401005	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来 構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約受 機械 機・労 夜間	m3 m3	*		
ZJ2401006	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約著受 機械 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401007	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約無 人力 機・労 昼間	m3	*		
ZJ2401009	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約著受人力機・労昼間	m3	*		
ZJ2401012 ZJ2300101	構造物とりこわし工(標準単価) コンクリートプロック積工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来 コンクリートブロック積工 従来	制約著受 人力 機・労 夜間制約無 機・労 昼間	m3 m2	*		
ZJ2300101 ZJ2300102	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック領エ 従来	制約受機・労昼間	m2 m2	*		
ZJ2300103	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約著しく受機・労昼間	m2	*		
ZJ2300111	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約無 機・労 夜間	m2	*		
ZJ2300112	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約受ける機・労夜間	m2	*		
ZJ2300113 ZJ2200002	コンクリートプロック積工(標準単価) 排水構造物工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来 排水構造物 U型側溝 制約無 従来	制約著しく受機・労夜間 L0.6m 60-300kg以下/個機労昼	m2 m	*		
ZJ2200002 ZJ2200003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約無 従来 排水構造物 U型側溝 制約無 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2200004	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約無 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2200005	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約無 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2200012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約無 従来	L0.6m 60-300kg以下/個 機労 夜		*		
ZJ2200013 ZJ2200014	排水構造物工(標準単価) 排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約無 従来 排水構造物 U型側溝 制約無 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 夜 L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m m	*		
ZJ2200015	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約無 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
					•		•

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜	備考
7 10010000	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来			*	間単価	
ZJ2210002			L0.6m 60-300kg以下/個 機労 昼				
ZJ2210003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来 排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2210004	排水構造物工(標準単価) 排水構造物工(標準単価)		L2m 1-2t以下/個 機労 昼 L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2210005				m	*		
ZJ2210012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L0.6m 60-300kg以下/個 機労 夜				
ZJ2210013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2210014	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2210015	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2220002	排水構造物工(標準単価)		L0.6m 60-300kg以下/個 機労 昼		*		
ZJ2220003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2220004	排水構造物工(標準単価)		L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2220005	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2220012	排水構造物工(標準単価)		L0.6m 60-300kg以下/個 機労 夜		*		
ZJ2220013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 0.3-1t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2220014	排水構造物工(標準単価)		L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2220015	排水構造物工(標準単価)	排水構造物 U型側溝 制約著受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2230001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2230002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2230003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2230011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2230012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2230013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2240001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2240002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2240003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2240011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2240012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2240013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2250001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2250002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2250003	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2250011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 従来	L2m 1000kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2250012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 従来	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2250013	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 従来	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2260002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 従来	Co·S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2260012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 従来	Co·S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2270002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co·S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2270012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co·S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2280002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co·S 40-170kg以下/枚 機労 昼	10.	*		
ZJ2280012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co·S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		