

(3) 「休憩場所がある」と答えた方へ

《問 6 で④選択以外》

問 6-1. 休憩場所に、横になって休むことができるスペースはありますか。(回答は 1 つ)

休憩室があると回答した女性従業員に対して、休憩場所に、横になって休むことができるスペースはあるかをたずねたところ、「はい」は 55.7%、「いいえ」は 44.3%である。


	回答者数(人)	構成比(%)
全体	201	100.0%
はい	112	55.7%
いいえ	89	44.3%

3. 工作中的生理に伴う困りごと

(1) 生理前や生理中の症状

問 7. 生理前や生理中に感じる症状について教えてください。(回答はいくつでも)

「お腹の痛み」が 67.2%で最多、次に「腰痛」が 53.3%、その次に「イライラ感」が 47.0%である。



「その他」の主な回答

- ・生理前にはおいを普段よりも強く感じ、粘土やクレパスなどのにおいでえずくことがある。
- ・生理が来る時期がバラバラ、日数が 1 週間超えるので長めだと思う。
- ・低血糖。


(2) 生理前・生理中の症状で影響が出る日数

《問 7 で⑭選択以外》


問 7-1.

生理前・生理中の症状で影響が出る日数は合計で何日ぐらいありますか。(回答は 1 つ)

生理前や生理中に感じる症状は特にないと回答した以外の方に、生理前・生理中の症状で影響が出る日数は合計で何日ぐらいあるかたずねたところ、「3 日」が 24.3%で最多、次に「2 日」が 20.6%、その次に「7 日」が 14.8%である。平均日数は 4.3 日。



【年齢別の集計】



全体結果よりも有意に高い 全体結果よりも有意に低い

参考値 (Z 検定では有意差あり、Fisher 検定では有意差なし)


(3) 生理前・生理中の仕事の出来

《問 7 で④選択以外》


問 7-2.

生理前・生理中の症状で影響を受けているときの仕事の出来はどれくらいだと思いますか。
普段通りの仕事のパフォーマンスができている場合を「10 点」、まったく仕事ができない場合を「0」として、0～10 点で評価してください。(回答は 1 つ)

生理前や生理中に感じる症状は特にないと回答した以外の方に、生理前・生理中の症状で影響を受けているときの仕事の出来はどれくらいだと思うかたずねたところ、「5 点」が 23.9%で最多、次に「7 点」が 22.8%、その次に「8 点」が 16.7%である。平均点は、6.3 点。



【年齢別の集計】



全体結果よりも有意に高い 全体結果よりも有意に低い
参考値 (Z 検定では有意差あり、Fisher 検定では有意差なし)