

土木工事実施設計公表単価表

令和8年5月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

技術監理局技術部技術管理課

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*		
ZD0206001	燃料	ガソリン	レギュラー	L	*		
ZD0206301	燃料	軽油	パトロール給油	L	*		
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*		
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*		
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 バージ渡し	L	*		
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*		
ZD0250001	舗装	ストレートアスファルト	針入度60~80	t	*		
ZD0360702	舗装	As常温合材 袋詰	30kg	袋	*		
ZD0203103	石材・その他	碎石	クランシャランC-30	m3	*		
ZD0203106	石材・その他	碎石	クランシャランC-40	m3	*		
ZD0203401	石材・その他	粒度調整碎石	粒度調整碎石M-25, 0-25mm	m3	*		
ZD0203402	石材・その他	粒度調整碎石	粒度調整碎石M-40, 0-40mm	m3	*		
ZD0204701	石材・その他	碎石(コンクリート用)	径25mmまで	m3	*		
ZD0204702	石材・その他	碎石(コンクリート用)	径40mmまで	m3	*		
ZD0208201	石材・その他	単粒度碎石	4号(30~20mm)	m3	*		
ZG0471801	その他資材	ます設置工(材工共)(市場単価)	ます径 200mm 塩化ビニル製	箇所	*		
ZG0471901	その他資材	ます設置工・加算額(市場単価)	鑄鉄製防護蓋設置費	箇所	*		
ZG0472001	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径100	箇所	*		
ZG0472002	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径150	箇所	*		
ZG0472003	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径200	箇所	*		
ZG0472501	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径100	箇所	*		
ZG0472502	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径150	箇所	*		
ZG0472503	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径200	箇所	*		
ZG0472101	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472102	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472103	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472104	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472105	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472201	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472202	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472203	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472204	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472205	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472301	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472302	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*		
ZG0472401	その他資材	碎石基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472402	その他資材	碎石基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*		
ZG0473001	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m以下	箇所	*		
ZG0473002	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m超~3m以下	箇所	*		
ZG0473003	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 3m超~5m以下	箇所	*		
ZG0473004	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m以下	箇所	*		
ZG0473005	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m超~4m以下	箇所	*		
ZG0473006	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 4m超~5m以下	箇所	*		
ZG0473007	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m以下	箇所	*		
ZG0473008	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m超~5m以下	箇所	*		
ZG0473009	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 5m超~6m以下	箇所	*		
ZG0473010	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m以下	箇所	*		
ZG0473011	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m超~5m以下	箇所	*		
ZG0473012	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 5m超~6m以下	箇所	*		
ZJ0208201	法面工	法面芝付工・筋芝工	人工筋芝・種子帯	m2	*		
ZJ0208202	法面工	法面芝付工・筋芝工	野芝・高麗芝	m2	*		
ZJ0208301	法面工	法面芝付工・張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2	*		
ZJ0211201	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	*		
ZJ0211202	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	*		
ZJ0211203	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	*		
ZJ0211204	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*		
ZJ0211205	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*		
ZJ0211206	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*		
ZJ0211301	法面工	現場吹付法砕工	ラス張工	m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0211401	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	水切りコンクリート	m3	*		
ZJ0211501	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 5cm	m2	*		
ZJ0211502	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 6cm	m2	*		
ZJ0211503	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 7cm	m2	*		
ZJ0211504	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 8cm	m2	*		
ZJ0211505	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 9cm	m2	*		
ZJ0211506	法面工	モルタル吹付工	セメント厚10cm	m2	*		
ZJ0211601	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	表面コテ仕上げ	m2	*		
ZJ0211801	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*		
ZJ0212801	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚10cm	m2	*		
ZJ0212802	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚15cm	m2	*		
ZJ0212803	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚20cm	m2	*		
ZJ0212901	法面工	植生基材吹付工	厚3cm	m2	*		
ZJ0212902	法面工	植生基材吹付工	厚4cm	m2	*		
ZJ0212903	法面工	植生基材吹付工	厚5cm	m2	*		
ZJ0212904	法面工	植生基材吹付工	厚6cm	m2	*		
ZJ0212905	法面工	植生基材吹付工	厚7cm	m2	*		
ZJ0212906	法面工	植生基材吹付工	厚8cm	m2	*		
ZJ0212907	法面工	植生基材吹付工	厚10cm	m2	*		
ZJ0212908	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚1cm	m2	*		
ZJ0212909	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚2cm	m2	*		
ZJ0212910	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚3cm	m2	*		
ZJ0212911	法面工	植生基材吹付工	種子散布工	m2	*		
ZJ0251901	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋無	m2	*		
ZJ0252001	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋付	m2	*		
ZJ0255001	法面工	植生マット工 肥料袋付		m2	*		
ZJ0255101	法面工	植生シート工	肥料袋無(環境品)	m2	*		
ZJ0255102	法面工	植生シート工	肥料袋無(標準品)	m2	*		
ZJ0256001	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅰ	m	*		
ZJ0256002	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ	m	*		
ZJ0256003	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅲ	m	*		
ZJ0256301	法面工	削孔機械の上下移動費		回	*		
ZJ0256501	法面工	仮設足場の設置・撤去		空m3	*		
ZJ0198501	道路植栽工	地被類植付工(道路)	各種	鉢	*		
ZJ0199301	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 布掛(竹)	m	*		
ZJ0199302	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 生垣形	m	*		
ZJ0199501	道路植栽工	道路植栽植樹工	低木 樹高60cm未満	本	*		
ZJ0199502	道路植栽工	道路植栽植樹工	中木 樹高60～100cm未満	本	*		
ZJ0199503	道路植栽工	道路植栽植樹工	中木 樹高100～200cm未満	本	*		
ZJ0199504	道路植栽工	道路植栽植樹工	中木 樹高200～300cm未満	本	*		
ZJ0199505	道路植栽工	道路植栽植樹工	高木 幹周20cm未満	本	*		
ZJ0199506	道路植栽工	道路植栽植樹工	高木 幹周20～40cm未満	本	*		
ZJ0199507	道路植栽工	道路植栽植樹工	高木 幹周40～60cm未満	本	*		
ZJ0199508	道路植栽工	道路植栽植樹工	高木 幹周60～90cm未満	本	*		
ZJ0199601	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 二脚鳥居添木付	本	*		
ZJ0199602	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 八ツ掛(竹)	本	*		
ZJ0199604	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	中木 添柱形(1本形・竹)	本	*		
ZJ0199606	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 二脚鳥居添木付	本	*		
ZJ0199607	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 二脚鳥居添木無	本	*		
ZJ0199608	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 三脚鳥居	本	*		
ZJ0199609	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 十字鳥居	本	*		
ZJ0199610	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 二脚鳥居組合せ	本	*		
ZJ0199611	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 八ツ掛幹周40cm未満	本	*		
ZJ0199612	道路植栽工	道路植栽工支柱設置	高木 八ツ掛幹周40cm以上	本	*		
ZJ0199705	道路植栽工	道路植栽工せん定	球形樹高100cm未満	本	*		
ZJ0199706	道路植栽工	道路植栽工せん定	球形樹高100～200cm未満	本	*		
ZJ0199707	道路植栽工	道路植栽工せん定	球形樹高200～300cm未満	本	*		
ZJ0199708	道路植栽工	道路植栽工せん定	円筒樹高100cm未満	本	*		
ZJ0199709	道路植栽工	道路植栽工せん定	円筒樹高100～200cm未満	本	*		
ZJ0199710	道路植栽工	道路植栽工せん定	円筒樹高200～300cm未満	本	*		
ZJ0199711	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 夏期幹周30cm未満	本	*		
ZJ0199712	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 夏期幹周30～60cm未満	本	*		
ZJ0199713	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 夏期幹周60～90cm未満	本	*		
ZJ0199714	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 夏期幹周90～120cm未満	本	*		
ZJ0199715	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 冬期幹周30cm未満	本	*		
ZJ0199716	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 冬期幹周30～60cm未満	本	*		
ZJ0199717	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 冬期幹周60～90cm未満	本	*		
ZJ0199718	道路植栽工	道路植栽工せん定	高木 冬期幹周90～120cm未満	本	*		
ZJ0199903	道路植栽工	道路植栽工寄せせん定	低木 せん定	m2	*		
ZJ0199904	道路植栽工	道路植栽工寄せせん定	中木 せん定	m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0208401	道路植栽工	支柱撤去	中木 二脚鳥居・八ツ掛・添柱形	本	*		
ZJ0208402	道路植栽工	支柱撤去	高木 各種	本	*		
ZJ0209001	道路植栽工	支柱撤去	中木 布掛(竹)・生垣形	m	*		
ZJ0250801	道路植栽工	植樹管理・施肥	寄植 中低木	m2	*		
ZJ0250802	道路植栽工	植樹管理・施肥	芝	m2	*		
ZJ0250901	道路植栽工	移植工(掘取工)	低木 樹高60cm未満	本	*		
ZJ0250902	道路植栽工	移植工(掘取工)	中木 樹高60~100cm未満	本	*		
ZJ0250903	道路植栽工	移植工(掘取工)	中木 樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0250904	道路植栽工	移植工(掘取工)	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0250905	道路植栽工	移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	*		
ZJ0250906	道路植栽工	移植工(掘取工)	高木 幹周30~60cm未満	本	*		
ZJ0250907	道路植栽工	移植工(掘取工)	高木 幹周60~90cm未満	本	*		
ZJ0252101	道路植栽工	植樹管理・防除	寄植 低木	m2	*		
ZJ0252102	道路植栽工	植樹管理・防除	寄植 中木	m2	*		
ZJ0252103	道路植栽工	植樹管理・防除	芝	m2	*		
ZJ0253501	道路植栽工	植樹管理・施肥	高木 幹周60cm未満	本	*		
ZJ0253502	道路植栽工	植樹管理・施肥	高木 幹周60~120cm未満	本	*		
ZJ0253503	道路植栽工	植樹管理・施肥	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0253504	道路植栽工	植樹管理・施肥	中低木 樹高200cm未満	本	*		
ZJ0253601	道路植栽工	植樹管理・抜根除草	植え込み地	m2	*		
ZJ0253602	道路植栽工	植樹管理・抜根除草	芝生地	m2	*		
ZJ0253701	道路植栽工	植樹管理・芝刈	芝刈	m2	*		
ZJ0253801	道路植栽工	植樹管理・灌水	トラック使用	m2	*		
ZJ0253802	道路植栽工	植樹管理・灌水	散水車使用	m2	*		
ZJ0253901	道路植栽工	植樹管理・防除	低木 樹高60cm未満	本	*		
ZJ0253902	道路植栽工	植樹管理・防除	中木 樹高60~100cm未満	本	*		
ZJ0253903	道路植栽工	植樹管理・防除	中木 樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0253904	道路植栽工	植樹管理・防除	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0253905	道路植栽工	植樹管理・防除	高木 幹周60cm未満	本	*		
ZJ0253906	道路植栽工	植樹管理・防除	高木 幹周60~120cm未満	本	*		
ZJ0377001	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型先付け	m	*		
ZJ0377002	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型後付け	m	*		
ZJ0377003	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設普通型先付け	m	*		
ZJ0377004	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設普通型後付け	m	*		
ZJ0377005	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 1車線	m	*		
ZJ0377006	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 2車線	m	*		
ZJ0377007	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 1車線	m	*		
ZJ0377008	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 2車線	m	*		
ZJ0216101	公園植栽工	植樹工	低木 樹高60cm未満	本	*		
ZJ0216102	公園植栽工	植樹工	中木 樹高60~100cm未満	本	*		
ZJ0216103	公園植栽工	植樹工	中木 樹高100~200cm未満	本	*		
ZJ0216104	公園植栽工	植樹工	中木 樹高200~300cm未満	本	*		
ZJ0216201	公園植栽工	支柱設置	中木 二脚鳥居添木付	本	*		
ZJ0216202	公園植栽工	支柱設置	中木 八ツ掛(竹)	本	*		
ZJ0216203	公園植栽工	支柱設置	中木 添柱形(1本形・竹)	本	*		
ZJ0216311	公園植栽工	地被類植付工(公園)	各種	鉢	*		
ZJ0216401	公園植栽工	支柱設置	中木 布掛(竹)	m	*		
ZJ0216402	公園植栽工	支柱設置	中木 生垣形	m	*		
ZJ2000001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ2270001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2270002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2270011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2270012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2280001	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2280002	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2280011	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co・S 40kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2280012	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 従来	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		

[実 施 設 計 単 価 表]

令和08年05月 【港湾単価】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	摘 要
ZBK0021	捨石 (海上輸送) 1,000m ³ 以上	m ³			
01	門司・小倉・戸畑 10≦W<100kg		6,800		
02	門司・小倉・戸畑 100≦W<300kg		7,850		
03	門司・小倉・戸畑 300≦W<500kg		7,850		
04	門司・小倉・戸畑 500≦W<1000kg		8,800		
05	門司・小倉・戸畑1000≦W<2000kg		9,800		
06	若松・八幡 10≦W<100kg		7,000		
07	若松・八幡 100≦W<300kg		8,100		
08	若松・八幡 300≦W<500kg		8,100		
09	若松・八幡 500≦W<1000kg		9,050		
10	若松・八幡 1000≦W<2000kg		10,000		
備考 1. 現場投入渡し。門司産 2. 10,000m ³ 以上も適用可					

ZBK0022	捨石 (海上輸送) 500~1,000m ³	m ³			
01	門司・小倉・戸畑 10≦W<100kg		8,160		
02	門司・小倉・戸畑 100≦W<300kg		9,420		
03	門司・小倉・戸畑 300≦W<500kg		9,420		
04	門司・小倉・戸畑 500≦W<1000kg		10,560		
05	門司・小倉・戸畑1000≦W<2000kg		11,760		
06	若松・八幡 10≦W<100kg		8,400		
07	若松・八幡 100≦W<300kg		9,720		
08	若松・八幡 300≦W<500kg		9,720		
09	若松・八幡 500≦W<1000kg		10,860		
10	若松・八幡 1000≦W<2000kg		12,000		
備考 1. 現場投入渡し。門司産					

ZBK0023	捨石 (海上輸送) 小口500m ³ 未満	m ³			
01	門司・小倉・戸畑 10≦W<100kg		9,520		
02	門司・小倉・戸畑 100≦W<300kg		10,990		
03	門司・小倉・戸畑 300≦W<500kg		10,990		
04	門司・小倉・戸畑 500≦W<1000kg		12,320		
05	門司・小倉・戸畑1000≦W<2000kg		13,720		
06	若松・八幡 10≦W<100kg		9,800		
07	若松・八幡 100≦W<300kg		11,340		
08	若松・八幡 300≦W<500kg		11,340		
09	若松・八幡 500≦W<1000kg		12,670		
10	若松・八幡 1000≦W<2000kg		14,000		
備考 1. 現場投入渡し。門司産					