

土木工事実施設計公表単価表

令和 8 年 8 月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「＊」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「＊」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（（一財）経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0 円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1 円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

（1）定期改定

- ・ 4月、10月

（2）臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

技術監理局技術部技術管理課

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZD0200401	鋼材	溝形鋼 (SS-400)	6.5*75*150mm以下	t	*		
ZD0200501	鋼材	等辺山形鋼 (SS400)	9*75mm以下	t	*		
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*		
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr:8Ni	kg	*		
ZD0348307	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348308	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348309	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348310	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348311	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348312	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348507	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348508	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348509	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348510	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348511	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348512	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*		
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*		
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 バージ渡し	L	*		
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*		
ZD0250401	舗装	瀝青材	MK 1〜3	t	*		
ZD0250402	舗装	瀝青材	PK 1〜2	t	*		
ZD0250403	舗装	瀝青材	PK 3〜4	t	*		
ZD0250503	舗装	瀝青材	PK 3〜4	L	*		
ZD0304201	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40 W/C 60%以下	m3	*		
ZD0304202	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-20(25) W/C 60%以下	m3	*		
ZD0304203	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40 W/C 60%以下 C230	m3	*		
ZD0304204	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40(20)(均し、仮設用)	m3	*		
ZD0304206	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-15-40 W/C 60%以下 C270	m3	*		
ZD0304207	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-12-40(普通)W/C 60%以下	m3	*		
ZD0304211	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-40 W/C 60%以下	m3	*		
ZD0304212	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-40 W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304213	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-20(25) W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304214	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304215	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-12-40(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304221	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-20(25) W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304223	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-40 W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304224	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304232	生コンクリート・セメント	生コンクリート	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0304247	生コンクリート・セメント	生コンクリート	30-18-20(25) 高炉	m3	*		
ZD0304271	生コンクリート・セメント	生コンクリート	30-12-25(20)(普通)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0305001	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	*		
ZD0305002	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	*		
ZD0305003	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-25(20)(高炉)	m3	*		
ZD0305004	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-40(高炉)	m3	*		
ZD0305005	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-25(20)(高炉)	m3	*		
ZD0305006	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-40(高炉)	m3	*		
ZD0305011	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-8-25(早強)	m3	*		
ZD0305012	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-8-25(早強)	m3	*		
ZD0305013	生コンクリート・セメント	生コンクリート	40-12-25(早強)W/C 50%以下	m3	*		
ZD0305031	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0305032	生コンクリート・セメント	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下	m3	*		
ZD0305034	生コンクリート・セメント	生コンクリート	21-12-40(高炉)W/C 55%以下	m3	*		
ZD8304204	生コンクリート・セメント	生コンクリート	18-8-40(20)(均し、仮設用)高炉B	m3	*		
ZJ0400001	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400002	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400003	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400004	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	*		

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZJ0400005	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400006	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400007	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400008	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400009	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400010	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400011	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400012	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400013	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400014	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400015	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400101	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩	m	*		
ZJ0400102	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400103	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩	m	*		
ZJ0400104	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400105	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破碎帯	m	*		
ZJ0400106	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩	m	*		
ZJ0400107	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400108	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩	m	*		
ZJ0400109	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400110	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破碎帯	m	*		
ZJ0400111	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩	m	*		
ZJ0400112	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400301	土質調査	シンウォールサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400401	土質調査	デニソンサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400501	土質調査	トリプルサンプリング	砂質土	本	*		
ZJ0400601	土質調査	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*		
ZJ0400602	土質調査	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*		
ZJ0400603	土質調査	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*		
ZJ0400604	土質調査	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*		
ZJ0400605	土質調査	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*		
ZJ0400606	土質調査	標準貫入試験	軟岩	回	*		
ZJ0400701	土質調査	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	*		
ZJ0400702	土質調査	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/m2)	回	*		
ZJ0400703	土質調査	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/m2)	回	*		
ZJ0400801	土質調査	スクリーウエイト貫入試験		m	*		
ZJ0400901	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	20(kN)	m	*		
ZJ0400902	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	100(kN)	m	*		
ZJ0401001	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	*		
ZJ0401002	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	*		
ZJ0401101	土質調査	現場透水試験	オーガー法	回	*		
ZJ0401102	土質調査	現場透水試験	ケーシング法	回	*		
ZJ0401103	土質調査	現場透水試験	一重管式	回	*		
ZJ0401104	土質調査	現場透水試験	二重管式	回	*		
ZJ0401106	土質調査	現場透水試験	揚水法	回	*		
ZJ0401201	土質調査	人肩運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401202	土質調査	人肩運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401301	土質調査	特装车運搬	100m以下	t	*		
ZJ0401302	土質調査	特装车運搬	100m超300m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401303	土質調査	特装车運搬	500m超1,000m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401304	土質調査	特装车運搬	300m超500m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401401	土質調査	モノレール運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401402	土質調査	モノレール運搬	100m超200m以下	t	*		
ZJ0401403	土質調査	モノレール運搬	500m超1,000m以下	t	*		
ZJ0401404	土質調査	モノレール運搬	200m超300m以下	t	*		
ZJ0401405	土質調査	モノレール運搬	300m超500m以下	t	*		
ZJ0401406	土質調査	モノレール運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401601	土質調査	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*		
ZJ0401602	土質調査	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*		
ZJ0401603	土質調査	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*		
ZJ0401604	土質調査	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*		
ZJ0401605	土質調査	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*		
ZJ0401606	土質調査	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*		
ZJ0401801	土質調査	足場仮設	平坦地足場 板材(0.3m以下)	箇所	*		
ZJ0401802	土質調査	足場仮設	湿地足場	箇所	*		
ZJ0401803	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 15～30°	箇所	*		
ZJ0401804	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 30～45°	箇所	*		
ZJ0401805	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	*		
ZJ0401806	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 1m以下	箇所	*		
ZJ0401807	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 3m以下	箇所	*		

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZJ0401808	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 5m以下	箇所	*		
ZJ0401810	土質調査	足場仮設	平坦地足場 嵩上げ(0.3m超)	箇所	*		
ZJ0401901	土質調査	その他の間接調査費	準備及び跡片付け	業務	*		
ZJ0401902	土質調査	その他の間接調査費	搬入路伐採等	m	*		
ZJ0401903	土質調査	その他の間接調査費	環境保全 仮囲い	箇所	*		
ZJ0401904	土質調査	その他の間接調査費	調査孔閉塞	箇所	*		
ZJ0401905	土質調査	その他の間接調査費	給水費ポンプ運転20m以上150m以下	箇所	*		
ZJ0303401	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	再使用目的6cm、8cm	m ²	*		
ZJ0303402	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	とりこわし6cm、8cm	m ²	*		
ZJ0303501	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ6cm	m ²	*		
ZJ0303502	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ8cm	m ²	*		
ZJ0303503	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ6cm	m ²	*		
ZJ0303504	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ8cm	m ²	*		
ZJ0303505	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ6cm	m ²	*		
ZJ0303506	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ8cm	m ²	*		
ZJ0303507	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ6cm	m ²	*		
ZJ0303508	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ8cm	m ²	*		
ZJ0377001	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型先付け	m	*		
ZJ0377002	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型後付け	m	*		
ZJ0377003	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設普通型先付け	m	*		
ZJ0377004	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設普通型後付け	m	*		
ZJ0377005	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 1車線	m	*		
ZJ0377006	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 2車線	m	*		
ZJ0377007	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 1車線	m	*		
ZJ0377008	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 2車線	m	*		
ZJ0330001	橋面防水工	橋面防水工(新設)	シート系防水	m ²	*		
ZJ0330002	橋面防水工	橋面防水工(新設)	塗膜系防水	m ²	*		
ZJ0330101	橋面防水工	橋面防水工(補修)	シート系防水	m ²	*		
ZJ0330102	橋面防水工	橋面防水工(補修)	塗膜系防水	m ²	*		
ZJ2000001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2000311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000312	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2000313	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約 無 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約著しく受 機・労 昼間	m	*		
ZJ2001211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約 無 機・労 夜間	m	*		
ZJ2001212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間の制約 受ける 機・労 夜間	m	*		

8 月改定単価一覧表

6

8 月改定単価一覽表

7

8 月改定単価一覧表

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZJ2500202	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 昼	m2	*		
ZJ2500203	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 昼	m2	*		
ZJ2500211	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 夜	m2	*		
ZJ2500212	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 夜	m2	*		
ZJ2500213	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 夜	m2	*		
ZJ2501001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2501011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2501012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2501013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新・継 ミストコ 従来	変性エポ 130×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2502011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2502013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	超厚エポ 500×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2503011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2503013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	ジंकリ 300×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2504111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2504113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×2 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2505001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2505002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2505003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2505011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2505012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2505013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 下塗 従来	変性エポ 200×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2509401	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2509402	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2509403	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2509411	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2509412	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2509413	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手 中塗淡彩 従来	ふっ素 140×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2511401	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2511402	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2511403	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2511411	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2511412	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2511413	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋継手上塗淡彩 従来	ふっ素 120×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2540101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2540111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2540112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2540113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2545001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 昼	m2	*		
ZJ2545002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 昼	m2	*		
ZJ2545003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 昼	m2	*		
ZJ2545011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機労 夜	m2	*		
ZJ2545012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機労 夜	m2	*		
ZJ2545013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機労 夜	m2	*		
ZJ2547001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×1 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2547002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×1 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2547003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×1 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2547011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×1 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2547012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×1 受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2547013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×1 著受 機労材 夜	m2	*		
ZJ2549401	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×2 無 機労材 昼	m2	*		
ZJ2549402	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×2 受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2549403	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×2 著受 機労材 昼	m2	*		
ZJ2549411	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×2 無 機労材 夜	m2	*		
ZJ2549412	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 下塗 従来	弱溶エポ 200×2 受 機労材 夜	m2	*		

令和8年度

8 月改定単価一覧表

[illegible]

令和8年度

8 月改定単価一覧表

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZJ2401010	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約無 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401011	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約受 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2401012	構造物とりこわし工(標準単価)	構造物とりこわし工鉄筋 従来	制約著受 人力 機・労 夜間	m3	*		
ZJ2300101	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約無 機・労 昼間	m2	*		
ZJ2300102	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約受 機・労 昼間	m2	*		
ZJ2300103	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約著しく受 機・労 昼間	m2	*		
ZJ2300111	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約無 機・労 夜間	m2	*		
ZJ2300112	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約受ける 機・労 夜間	m2	*		
ZJ2300113	コンクリートブロック積工(標準単価)	コンクリートブロック積工 従来	制約著しく受 機・労 夜間	m2	*		