

環境衛生管理業務仕様書（小倉南図書館）

1 業務

小倉南図書館環境衛生管理業務

2 場所

北九州市立小倉南図書館（小倉南区若園四丁目 1－60）

3 業務内容

- （１）空気環境測定 年 6 回（法定 ビル衛生管理法）
- （２）水質検査 年 2 回（法定 ビル衛生管理法・水道法）

4 実施項目・仕様

○空気環境測定

項目	内容	測定時期
浮遊粉塵の量	0.15mg / m ³ 以下	2 ヶ月に 1 回
一酸化炭素	10ppm 以下	2 ヶ月に 1 回
二酸化炭素	1,000ppm 以下	2 ヶ月に 1 回
温度	17℃～28℃	2 ヶ月に 1 回
相対湿度	40%～70%	2 ヶ月に 1 回
気流	0.5m / s 以下	2 ヶ月に 1 回
ホルムアルデヒドの量	0.1mg / m ³ (0.08ppm) 以下	初年度 1 回

○水質検査

項目	内容	測定時期
遊離残留塩素の測定	0.1ppm 以上	週 1 回
飲料水水質検査	・省略不可検査項目 10 項目＋重金属等 5 項目（前回合格の場合は、次回検査は省略不可検査項目 10 項目に省略可能） ・蒸発残留物	年 2 回
	・消毒副生成物検査	年 1 回
簡易専用水道の検査		年 1 回

5 報告書

業務終了後、報告書を作成し提出をすること。

6 その他

本業務に関わる細目については、小倉南図書館職員の指示を受けること。