

採水地点(配水池名)			No.11 今町市民センター(小熊野第1)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		9:00	9:12	9:15										
水温	℃		17.1	21.7	23.7										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.014										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004										
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.002										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.023										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.009										
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007										
ブromホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.030										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			<0.001										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	23	8	9										
蒸発残留物	mg/L	500			92										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	2	1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	0.8	0.8										
pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.3	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.6	0.6										
遊離炭酸	mg/L	20			7										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2										
従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
アルカリ度	mg/L	—			41										
電気伝導率	μS/cm	—	296	114	129										
カルシウムイオン	mg/L	—			16										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.011	0.010										
その他															

採水地点(配水池名)			No.12 エメラルド南小倉つどいの家(小熊野第2)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日										
採水時刻	—		10:30	10:38	10:36										
水温	℃		17.9	16.1	21.5										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001												
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001												
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001												
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06												
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002												
クロロホルム	mg/L	0.06	0.015												
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009												
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002												
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001												
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.024												
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.012												
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007												
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005												
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.004												
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.019												
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01												
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002												
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001												
塩化物イオン	mg/L	200	21	16	9										
蒸発残留物	mg/L	500	190												
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	2										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.0	0.9										
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.6	0.6										
遊離炭酸	mg/L	20	7												
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.0												
従属栄養細菌	個/ml	2000	0												
アルカリ度	mg/L	—	67												
電気伝導率	μS/cm	—	278	202	129										
カルシウムイオン	mg/L	—	28												
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.015	0.013										
その他															

採水地点(配水池名)			No.13 中島市民センター(皿山)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日										
採水時刻	—		10:27	10:40	10:28										
水温	℃		17.0	21.0	23.1										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.013											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.003											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.024											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.008											
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.024											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.003											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	17	15	21										
蒸発残留物	mg/L	500		128											
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	0.9	1.3										
pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.8										
遊離炭酸	mg/L	20		9											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.1											
従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
アルカリ度	mg/L	—		57											
電気伝導率	μS/cm	—	231	209	271										
カルシウムイオン	mg/L	—		19											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.013	0.017										

採水地点(配水池名)			No.14 萩ヶ丘市民センター(笹尾)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日												
採水時刻	—		9:16	9:05	10:40												
水温	℃		15.8	19.0	18.8												
一般細菌	個/ml	100	0	0	0												
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001													
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001													
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001													
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06													
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002													
クロロホルム	mg/L	0.06		0.012													
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007													
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002													
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001													
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.021													
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009													
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.007													
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001													
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005													
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004													
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.027													
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01													
銅及びその化合物	mg/L	1		0.001													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001													
塩化物イオン	mg/L	200	9	9	9												
蒸発残留物	mg/L	500		80													
ジェオスミン	ng/L	10	2	2	1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.7	0.7												
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01															
抱水クロラール	mg/L	0.02															
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.8												
遊離炭酸	mg/L	20		7													
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.4													
従属栄養細菌	個/ml	2000		1													
アルカリ度	mg/L	—		36													
電気伝導率	μS/cm	—	115	118	130												
カルシウムイオン	mg/L	—		14													
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.010	0.010												

採水地点(配水池名)			No.15 富野台東公園(富野)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		10:40	10:10	10:15										
水温	℃		16.3	24.7	26.0										
一般細菌	個/ml	100	0	1	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.019										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.030										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.012										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.006										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.031										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.002										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	10	9	9										
蒸発残留物	mg/L	500			83										
ジェオスミン	ng/L	10	1	2	1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.8	0.8										
pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.6	7.9										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4										
遊離炭酸	mg/L	20			5										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.6										
従属栄養細菌	個/ml	2000			1										
アルカリ度	mg/L	—			41										
電気伝導率	μS/cm	—	134	123	132										
カルシウムイオン	mg/L	—			17										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.010	0.009										
その他															

採水地点(配水池名)			No.16 小倉南区役所両谷出張所(道原)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		10:05	9:55	10:00										
水温	℃		15.0	23.9	23.9										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			0.07										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.008										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.015										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.005										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.015										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			<0.004										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.024										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8										
蒸発残留物	mg/L	500			73										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.7										
pH値	—	5.8～8.6	7.0	6.9	7.2										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01			<0.001										
抱水クロラール	mg/L	0.02			0.001										
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5										
遊離炭酸	mg/L	20			10										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.7										
従属栄養細菌	個/ml	2000			4										
アルカリ度	mg/L	—			31										
電気伝導率	μS/cm	—	110	102	106										
カルシウムイオン	mg/L	—			11										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.013	0.014	0.015										

採水地点(配水池名)			No.17 永犬丸西市民センター(永犬丸)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		8:56	8:50	8:50										
水温	℃		17.2	24.2	24.8										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.020										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.012										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.030										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.013										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.031										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.003										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	22	17	19										
蒸発残留物	mg/L	500			152										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.1	1.3										
pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.2	7.2										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.8	0.8	0.8										
遊離炭酸	mg/L	20			11										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.1										
従属栄養細菌	個/ml	2000			2										
アルカリ度	mg/L	—			59										
電気伝導率	μS/cm	—	297	238	236										
カルシウムイオン	mg/L	—			23										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.014	0.015										

採水地点(配水池名)			No.18 八幡西区役所折尾出張所(別所)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日												
採水時刻	—		9:50	10:30	9:15												
水温	℃		18.3	20.6	23.5												
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0											
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001												
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001												
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.06												
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002												
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.011												
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009												
	ジブromoklorometan	mg/L	0.1		0.003												
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001												
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.022												
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009												
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.008												
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001												
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005												
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.024												
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01												
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.001												
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001												
	塩化物イオン	mg/L	200	17	16	23											
	蒸発残留物	mg/L	500		139												
	ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	<1											
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	1											
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.0	1.4											
	pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2											
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1												
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01		0.002												
	抱水クロラール	mg/L	0.02		0.004												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.8	0.9	0.8											
	遊離炭酸	mg/L	20		11												
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1											
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.2												
	従属栄養細菌	個/ml	2000		1												
その他	アルカリ度	mg/L	—		59												
	電気伝導率	μS/cm	—	234	224	295											
	カルシウムイオン	mg/L	—		19												
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.014	0.017												

[illegible]

[illegible]