

採水地点(配水池名)			No.31 長崎街道木屋瀬宿記念館(畑第1)※長崎街道木屋瀬宿記念館閉館中のため、須賀公園で採水																
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日*	令和8年6月23日														
採水時刻	—		9:15	9:25	9:30														
水温	℃		17.1	17.5	24.6														
一般細菌	個/ml	100	0	0	0														
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出														
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001																
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001																
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001																
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06																
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002																
クロロホルム	mg/L	0.06	0.010																
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007																
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1	0.003																
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001																
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.021																
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008																
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.008																
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001																
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.005																
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.012																
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.010																
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01																
銅及びその化合物	mg/L	1	0.020																
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001																
塩化物イオン	mg/L	200	15	14	14														
蒸発残留物	mg/L	500	142																
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1														
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.9	0.9														
pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.1	7.1														
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5														
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1														
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	0.001																
抱水クロラール	mg/L	0.02	0.004																
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.6	0.6														
遊離炭酸	mg/L	20	9																
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1														
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.5																
従属栄養細菌	個/ml	2000	0																
アルカリ度	mg/L	—	48																
電気伝導率	μS/cm	—	187	167	178														
カルシウムイオン	mg/L	—	20																
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.009	0.010	0.011														
その他																			

採水地点(配水池名)			No.32 星ヶ丘市民センター(畑第2)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日												
採水時刻	—		10:55	9:45	10:08												
水温	℃		16.2	19.1	20.5												
一般細菌	個/ml	100	0	0	0												
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001													
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001													
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001													
塩素酸	mg/L	0.6		0.06													
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002													
クロロホルム	mg/L	0.06		0.010													
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.005													
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.004													
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001													
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.023													
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007													
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.009													
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001													
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.005													
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004													
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.011													
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01													
銅及びその化合物	mg/L	1		0.004													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001													
塩化物イオン	mg/L	200	14	14	16												
蒸発残留物	mg/L	500		112													
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.9	1.0												
pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01															
抱水クロラール	mg/L	0.02															
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.4												
遊離炭酸	mg/L	20		8													
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.4													
従属栄養細菌	個/ml	2000		0													
アルカリ度	mg/L	—		47													
電気伝導率	μS/cm	—	178	174	199												
カルシウムイオン	mg/L	—		18													
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.011	0.012												

採水地点(配水池名)			No.33 二島水質局(二島)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		9:45	9:47	9:50										
水温	℃		16.1	23.9	24.5										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.025										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.038										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.014										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.010										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.029										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.001										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	23	17	18										
蒸発残留物	mg/L	500			152										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.0	1.2										
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.4	0.4										
遊離炭酸	mg/L	20			10										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.1										
従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
アルカリ度	mg/L	—			61										
電気伝導率	μS/cm	—	324	242	235										
カルシウムイオン	mg/L	—			24										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.013	0.015										

採水地点(配水池名)			No.34 若戸渡船若松発着所(藤ノ木)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日												
採水時刻	—		9:15	9:20	9:20												
水温	℃		18.3	22.6	23.7												
一般細菌	個/ml	100	0	0	0												
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001													
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001													
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001													
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06													
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002													
クロロホルム	mg/L	0.06		0.015													
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007													
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002													
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001													
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.024													
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006													
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.007													
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001													
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.006													
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004													
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.033													
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01													
銅及びその化合物	mg/L	1		0.005													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001													
塩化物イオン	mg/L	200	21	21	22												
蒸発残留物	mg/L	500		182													
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	0.9	0.9												
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.2	7.3												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01															
抱水クロラール	mg/L	0.02															
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.6												
遊離炭酸	mg/L	20		9													
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.0													
従属栄養細菌	個/ml	2000		0													
アルカリ度	mg/L	—		71													
電気伝導率	μS/cm	—	310	296	312												
カルシウムイオン	mg/L	—		29													
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.012	0.011												

採水地点(配水池名)			No.35 藤ノ木市民センター(石峰)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日										
採水時刻	—		10:55	11:05	11:10										
水温	℃		16.8	20.0	24.8										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001												
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001												
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001												
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06												
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002												
クロロホルム	mg/L	0.06	0.015												
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007												
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003												
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001												
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.026												
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007												
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.008												
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005												
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005												
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.029												
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01												
銅及びその化合物	mg/L	1	0.006												
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001												
塩化物イオン	mg/L	200	23	19	21										
蒸発残留物	mg/L	500	196												
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.2	0.9										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6										
遊離炭酸	mg/L	20	7												
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.8												
従属栄養細菌	個/ml	2000	1												
アルカリ度	mg/L	—	81												
電気伝導率	μS/cm	—	318	270	306										
カルシウムイオン	mg/L	—	29												
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.016	0.011										
その他															

採水地点(配水池名)			No.36 赤崎市民センター(高塔)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		9:10	9:11	9:13										
水温	℃		15.3	22.9	24.0										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			0.07										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.021										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.011										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.032										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.009										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.045										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.003										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	23	21	21										
蒸発残留物	mg/L	500			186										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	0.9	1.1										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.8	0.8										
遊離炭酸	mg/L	20			9										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.8										
従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
アルカリ度	mg/L	—			72										
電気伝導率	μS/cm	—	326	302	296										
カルシウムイオン	mg/L	—			29										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.008	0.013										

採水地点(配水池名)			No.37 高塔山公園(修多羅)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日												
採水時刻	—		9:35	9:45	9:45												
水温	℃		15.8	18.5	19.8												
一般細菌	個/ml		100	0	0	0											
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001													
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001													
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001													
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06													
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002													
クロロホルム	mg/L	0.06		0.022													
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007													
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002													
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001													
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.032													
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009													
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.008													
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001													
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.005													
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.006													
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.026													
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01													
銅及びその化合物	mg/L	1		0.005													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001													
塩化物イオン	mg/L	200	22	21	22												
蒸発残留物	mg/L	500		183													
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	0.9	0.9												
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.3	7.4												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01															
抱水クロラール	mg/L	0.02															
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4												
遊離炭酸	mg/L	20		8													
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-0.9													
従属栄養細菌	個/ml	2000		0													
アルカリ度	mg/L	—		70													
電気伝導率	μS/cm	—	315	291	312												
カルシウムイオン	mg/L	—		29													
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.012	0.010												
その他																	

採水地点(配水池名)			No.38 青葉市民センター(日峰)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		10:05	10:06	9:12										
水温	℃		17.1	23.4	24.5										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			0.07										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.015										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.009										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.024										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.006										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.055										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.002										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	23	21	21										
蒸発残留物	mg/L	500			180										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	0.8	1.1										
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.3	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01			0.002										
抱水クロラール	mg/L	0.02			0.004										
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.9	0.9										
遊離炭酸	mg/L	20			9										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.7										
従属栄養細菌	個/ml	2000			2										
アルカリ度	mg/L	—			71										
電気伝導率	μS/cm	—	328	304	291										
カルシウムイオン	mg/L	—			29										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.009	0.014										

採水地点(配水池名)			No.39 笹田東公園(星ヶ丘)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日									
採水時刻	—		10:40	10:50	11:10									
水温	℃		17.4	24.0	26.1									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001									
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
塩素酸	mg/L	0.6			0.09									
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002									
クロロホルム	mg/L	0.06			0.016									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.002									
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.004									
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001									
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.030									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.010									
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.010									
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.015									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01									
銅及びその化合物	mg/L	1			0.005									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001									
塩化物イオン	mg/L	200	17	14	15									
蒸発残留物	mg/L	500			114									
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.9	0.9									
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3									
遊離炭酸	mg/L	20			3									
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.9									
従属栄養細菌	個/ml	2000			0									
アルカリ度	mg/L	—			47									
電気伝導率	μS/cm	—	206	178	178									
カルシウムイオン	mg/L	—			20									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.009	0.010									

