

採水地点(配水池名)			No.41 皿倉山ケーブルカー山麓駅(帆柱)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		9:50	9:50	9:36										
水温	℃		14.2	21.6	21.6										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.021										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.033										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.013										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.009										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.039										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.001										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	23	13	14										
蒸発残留物	mg/L	500			118										
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	0.9	1.0										
pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5										
遊離炭酸	mg/L	20			7										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2										
従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
アルカリ度	mg/L	—			51										
電気伝導率	μS/cm	—	294	181	181										
カルシウムイオン	mg/L	—			19										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.011	0.013										

採水地点(配水池名)			No.42 平尾台自然の郷(平尾台)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		9:10	9:00	8:55										
水温	℃		15.0	22.4	23.1										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.016										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.025										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.011										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.005										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.030										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.007										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	10	9	9										
蒸発残留物	mg/L	500			88										
ジェオスミン	ng/L	10	1	1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.8	0.8										
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4										
遊離炭酸	mg/L	20			3										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.1										
従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
アルカリ度	mg/L	—			42										
電気伝導率	μS/cm	—	126	118	129										
カルシウムイオン	mg/L	—			17										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.009	0.009										

採水地点(配水池名)			No.43 医生丘市民センター(ひびきの)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日										
採水時刻	—		10:15	10:30	10:36										
水温	℃		15.8	20.7	23.9										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001												
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001												
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001												
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06												
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002												
クロロホルム	mg/L	0.06	0.014												
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007												
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002												
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001												
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.023												
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008												
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007												
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005												
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004												
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.032												
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01												
銅及びその化合物	mg/L	1	0.006												
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001												
塩化物イオン	mg/L	200	23	18	21										
蒸発残留物	mg/L	500	200												
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.2	1.0										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6										
遊離炭酸	mg/L	20	8												
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.8												
従属栄養細菌	個/ml	2000	1												
アルカリ度	mg/L	—	79												
電気伝導率	μS/cm	—	316	264	308										
カルシウムイオン	mg/L	—	29												
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.016	0.012										
その他															

採水地点(配水池名)			No.44 芦屋町中央公民館(江川台)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日												
採水時刻	—		10:10	10:40	10:15												
水温	℃		19.1	24.6	25.3												
一般細菌	個/ml	100	0	0	0												
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001													
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001													
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001													
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06													
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002													
クロロホルム	mg/L	0.06		0.016													
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006													
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.003													
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001													
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.026													
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007													
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.007													
ブromホルム	mg/L	0.09		<0.001													
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005													
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.004													
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.035													
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01													
銅及びその化合物	mg/L	1		0.010													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001													
塩化物イオン	mg/L	200	21	21	22												
蒸発残留物	mg/L	500		186													
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	0.9	0.9												
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01															
抱水クロラール	mg/L	0.02															
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5												
遊離炭酸	mg/L	20		8													
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-0.7													
従属栄養細菌	個/ml	2000		1													
アルカリ度	mg/L	—		69													
電気伝導率	μS/cm	—	309	294	312												
カルシウムイオン	mg/L	—		29													
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.011	0.011												

採水地点(配水池名)			No.45 中ノ浜ポンプ場(栗屋)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		10:30	10:35	10:39										
水温	℃		16.0	25.7	26.8										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			0.07										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.021										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.002										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.033										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.009										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.009										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.005										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.050										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.018										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	23	21	21										
蒸発残留物	mg/L	500			180										
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	0.8	1.0										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.4										
遊離炭酸	mg/L	20			8										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-0.7										
従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
アルカリ度	mg/L	—			72										
電気伝導率	μS/cm	—	324	300	295										
カルシウムイオン	mg/L	—			29										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.009	0.013										

採水地点(配水池名)			No.46 みどりんぱあーく(古賀)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日									
採水時刻	—		9:50	10:00	10:08									
水温	℃		16.5	19.1	24.9									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.015											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.026											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.008											
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.033											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.012											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	23	19	21									
蒸発残留物	mg/L	500	206											
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.2	0.9									
pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5									
遊離炭酸	mg/L	20	6											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.7											
従属栄養細菌	個/ml	2000	1											
アルカリ度	mg/L	—	85											
電気伝導率	μS/cm	—	322	275	310									
カルシウムイオン	mg/L	—	31											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.013	0.015	0.011									